




CENÍK

Květen 2022

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 5. 2022 do odvolání.
Vyhraujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

Nová legislativa EU zaměřená na zelenou energii a vysoce izolované (nízkoenergetické) domy zvyšuje poptávku po elektrickém podlahovém vytápění. V současném světě, který je stále více volatilní, nebylo elektrické vytápění nikdy více relevantní: přímé elektrické vytápění v určitých typech budov je účinnou alternativou k jiným topným systémům, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak z hlediska ekonomické účinnosti.



Až 20 let DEVI záruka™

Společnost DEVI byla založena v roce 1942 a je světovým lídrem na trhu s vysoce výkonnými elektrickými topnými systémy pro vnitřní a venkovní aplikace. V dnešní době se společnost DEVI rozrostla na poskytovatele řešení pro elektrické vytápění se specializovaným zaměřením na pokročilá a uživatelsky přívětivá řešení vytápění.

Řešení vytápění DEVI jsou navržena a vyrobena v EU s nejvyššími standardy kontroly kvality. Všechny naše výrobky splňují veškeré příslušné mezinárodní bezpečnostní a energetické standardy a nabízejí až 20 letou plnou záruku. Tato záruka zahrnuje náklady na opravu nebo výměnu produktů DEVI, ale také instalaci a náklady na podlahové materiály, jako je poškození zdiva a dlaždic.



Chcete-li vyzkoušet verzi nového DEVIweb™ kontaktujte své regionální obchodní zastoupení nebo se obraťte na EH@danfoss.com

DEVIweb™

Řízení topných systémů vytápění odkudkoli.

Seznamte se s novým řešením od společnosti DEVI - inovace na vysoké úrovni DEVIweb™.

DEVIweb™ je webové rozhraní multifunkčních termostatů a spínačů DEVIreg™ Smart.

Obsah

TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Dvoužilové samolepicí rohože DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)	1
Samolepicí topné folie DEVIfoil™ Mirror	1
Dvoužilové samolepicí topné rohože DEVIimat™ 70T,100T, 150T (DTIF)	2
Jednožilové samolepicí topné rohože DEVIheat™ 150S (DSVF)	3

VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T	3
Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T	4
Suchá montáž - topné prvky a příslušenství DEVIdry™, DEVICell™	5
DEVIdry™	6

REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Danfoss Ally™ a Danfoss Icon™- unikátní regulace vytápění	7
Řídicí systémy pro vytápění Danfoss Ally™ a Danfoss Icon™	8
Termostaty, snímače	9, 10

VENKOVNÍ APLIKACE

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)	10
Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T 230V a 400V	11
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	11
Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T 230V, DEVIsnow™ 20T 400V, příslušenství, DEVIreg™ 850	12
Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DEVIsnow™ 30T (DTCE)	13
Jak navrhnout vytápění topné plochy	14
Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DEVIsnow™ 300T (DTCE), příslušenství, DEVIreg™ 850	15
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVIasphalt™ 300T, 30T (DTIK)	16
Samoregulační topné (SLT) kabely DEVI, čtyřvodičové kabely DEVImulti™	17
SLT kabely DPH-10, SLT kabely se studeným koncem DEVIceguard™ Readymade	18

OSTATNÍ

Příslušenství výrobního programu	19
Tepl vzdušné ventilátory DEVItemp™, konzoly	20
Cenově výhodné sety	20

Elektronický termostat DEVIreg™ Opti

Design, který jednoduše přemění jakýkoli domov.

Instalujte snadno a pohodlně

- 3v1: Pokojový snímač, podlahový snímač, nebo kombinace obou
- Inverzní zobrazení
- Pulzně šířková modulace
- Nízká spotřeba v pohotovostním stavu
- Shoda se směrnici EKO
- Programovatelný
- Zobrazení požadované teploty (při provozu)
- Zobrazení aktuální teploty
- Dětská pojistka (bezpečnostní zámek)
- Bateriová záloha
- Detekce otevřeného okna
- Předprogramovaný
- Digitální časovač
- IP21
- Rozsah teploty podlahy 5 až 35 °C (45 °C s výstupem)





Komfortní řešení vnitřního vytápění

Pro komfortní teplotu v místnosti nebo konstantní teplotu podlahy

- A** **DEVI[™]mat™ (DTIF)**
samolepicí topné rohože
vhodné pro rekonstrukce a neodizolované podlahy
- B** **DEVI[™]cell™ + DEVI[™]flex™**
instalační deska pro suchou montáž
+ dvoužilové topné kabely se studeným koncem
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- C** **DEVI[™]dry™**
topné pásy pro suchou montáž
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- D** **DEVI[™]reg™ Smart**
intuitivní programovatelný časovací termostat,
který se připojuje k síti Wi-Fi a aplikaci DEVI[™]smart™ App
DEVI[™]reg™ Touch
programovatelný termostat s dotykovým displejem
DEVI[™]reg™ Opti
elektronický termostat pro jednoduchou instalaci
- E** **DEVI[™]foil™**
vhodné pro zrcadla ve vlhkém prostředí
- F** **DEVI[™]rail™**
vhodné na sušení ručníků a příležitostné přitápění

Ochrana venkovních ploch, střech a potrubí

Pro efektivní a spolehlivé odtávání ledu a sněhu

- A** **DEVI[™]safe™ + DEVI[™]snow™ 30T (DTCE)**
dvoužilové topné kabely se studeným koncem ochrana
vnějších ploch před ledem a sněhem
vhodné pro schodiště a chodníky
- B** **DEVI[™]snow™ 300T (DTCE)**
dvoužilové topné rohože pro odtávání sněhu
vhodné pro rampy a schodiště
- C** **DEVI[™]safe™ + DEVI[™]snow™ 30T (DTCE)**
dvoužilové topné kabely se studeným koncem
ochrana střešních okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- D** **DEVI[™]iceguard™ 18**
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- E** **DEVI[™]pipeguard™ a DEVI[™]pipeheat™**
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- F** **DEVI[™]reg™ 850**
programovatelný termostat s teplotně-vlhkostním senzorem
ochrana venkovních komunikačních ploch a střešních konstrukcí
- G** **DEVI[™]reg™ 850 teplotně-vlhkostní senzor**
maximalizuje úspory energie
- H** **DEVI[™]asphalt™ 300T (DTIK)**
dvoužilové topné rohože
ochrana venkovních ploch, vhodné do asfaltu

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVlcomfort™ 100T (DTIR), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1740	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	1 652
83030502	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	1 883
83030504	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	2 138
83030506	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	2 570
140F1741	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	2 745
83030510	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	3 164
83030512	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	3 429
83030514	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	4 270
83030516	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	4 723
83030518	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	4 975
140F1742	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	5 557
140F1743	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	5 984
83030524	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	6 609
83030526	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	7 824
83030528	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	10 218



DEVlcomfort™ 150T (DTIR), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83030560	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 327
83030562	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	2 550
140F1744	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	2 884
83030566	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	3 333
140F1745	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	3 802
83030570	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	4 224
83030572	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	4 665
83030574	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	5 135
83030576	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	6 196
83030578	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	7 402
83030580	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	7 962
83030582	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	8 883
83030584	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	9 453
83030586	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	10 403
83030588	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	12 021



DEVlfoil™ Mirror, samolepicí topná fólie

použití: vhodné pro ochranu koupelňových zrcadel proti rosení

Objednáací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
62000000	Fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W	15	0,30	0,35	1 472
62000001	Fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W	40	0,41	0,50	1 961
62000002	Fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W	70	0,71	0,50	2 615



Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 70T (DTIF), samolepicí topné rohože (70 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1730	DEVI [™] 70T 210W 230V 0,5x6m	3,0	210	6	0,5	6 776
140F1731	DEVI [™] 70T 350W 230V 0,5x10m	5,0	350	10	0,5	9 048
140F1732	DEVI [™] 70T 504W 230V 0,5x14,4m	7,2	504	14,4	0,5	13 226
140F1733	DEVI [™] 70T 615W 230V 0,5x17,5m	8,8	615	17,5	0,5	13 338
140F1734	DEVI [™] 70T 825W 230V 0,5x23,5m	11,8	825	23,5	0,5	16 213

DEVI[™] 100T (DTIF), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0400	DEVI [™] 100T (DTIF), 0,5m ² , 50W	0,5	50	1	0,5	2 643
140F0415	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	3 317
140F0416	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	3 921
140F0417	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	4 710
140F0418	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	5 519
140F0419	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	6 335
140F0420	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	6 859
140F0421	DEVI [™] 100T (DTIF), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	7 832
140F0422	DEVI [™] 100T (DTIF), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	9 043
140F0423	DEVI [™] 100T (DTIF), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	9 955
140F0424	DEVI [™] 100T (DTIF), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	11 175
140F0425	DEVI [™] 100T (DTIF), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	11 514
140F0426	DEVI [™] 100T (DTIF), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	12 656
140F0427	DEVI [™] 100T (DTIF), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	14 979
140F0428	DEVI [™] 100T (DTIF), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	15 675



DEVI[™] 150T (DTIF), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0444	DEVI [™] 150T (DTIF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 618
140F0445	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	2 860
140F0446	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 572
140F0447	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	4 223
140F0448	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	5 072
140F0449	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	5 942
140F0450	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	6 335
140F0451	DEVI [™] 150T (DTIF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	6 859
140F0452	DEVI [™] 150T (DTIF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	8 435
140F0453	DEVI [™] 150T (DTIF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	9 737
140F0454	DEVI [™] 150T (DTIF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	10 721
140F0455	DEVI [™] 150T (DTIF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	12 036
140F0456	DEVI [™] 150T (DTIF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	12 400
140F0457	DEVI [™] 150T (DTIF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	13 630
140F0458	DEVI [™] 150T (DTIF), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	16 130



Jednožilové samolepicí topné rohože

DEVIheat™ 150S (DSVF), extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)
použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 813
140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 155
140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 936
140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	4 574
140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	5 179
140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	5 581
140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	5 988
140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	6 624
140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	7 703
140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	9 348
140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	10 242
140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	11 020
140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	11 825
140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	12 624



Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 6T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1200	DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V	30	180	2 386
140F1201	DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V	40	250	2 960
140F1202	DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V	50	310	3 481
140F1203	DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V	60	345	3 744
140F1204	DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V	70	415	4 329
140F1205	DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V	80	500	4 992
140F1206	DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V	90	540	5 129
140F1207	DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V	100	635	5 268
140F1208	DEVIflex™ 6T, 115 m, 720 W, 230 V	115	720	5 651
140F1209	DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V	129	770	6 377
140F1210	DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V	140	870	6 653
140F1211	DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V	160	915	7 209
140F1212	DEVIflex™ 6T, 180 m, 1095 W, 230 V	180	1095	9 147
140F1213	DEVIflex™ 6T, 190 m, 1160 W, 230 V	190	1160	9 980
140F1214	DEVIflex™ 6T, 200 m, 1260 W, 230 V	200	1260	10 532



Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!
 Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinujícím solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1215	DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V	2	20	1 111
140F1216	DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V	4	40	1 381
140F1217	DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V	6	60	1 381
140F1218	DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V	8	80	1 473
140F1219	DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V	10	100	1 562
140F1407	DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V	15	135	1 889
140F1220	DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V	20	205	1 973
140F1408	DEVIflex™ 10T, 25 m, 241 W, 230 V	25	241	2 344
140F1221	DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V	30	290	2 649
140F1409	DEVIflex™ 10T, 35 m, 365 W, 230 V	35	365	2 914
140F1222	DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V	40	390	3 137
140F1223	DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V	50	505	4 027
140F1224	DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V	60	600	4 513
140F1225	DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V	70	695	4 834
140F1226	DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V	80	790	5 685
140F1227	DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V	90	920	6 565
140F1228	DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V	100	990	6 931
140F1229	DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V	120	1220	7 857
140F1230	DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V	140	1410	9 310
140F1231	DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V	160	1575	9 937
140F1232	DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V	180	1760	10 810
140F1233	DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V	200	1990	11 554
140F1234	DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V	210	2050	12 376



DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1235	DEVIflex™ 18T, 7,3 m, 130 W, 230 V	7,3	130	1 884
140F1236	DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V	10	180	1 988
140F1400	DEVIflex™ 18T, 12,8 m, 230 W, 230 V	12,8	230	2 022
140F1237	DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V	15	270	2 169
140F1401	DEVIflex™ 18T, 17,5 m, 310 W, 230 V	17,5	310	2 406
140F1238	DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V	22	395	2 651
140F1239	DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V	29	535	2 724
140F1240	DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V	34	615	3 089
140F1241	DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V	37	680	3 366
140F1242	DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V	44	820	3 687
140F1243	DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V	52	935	3 918
140F1410	DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V	54	1005	4 455
140F1244	DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V	59	1075	4 645
140F1245	DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V	68	1220	4 810
140F1246	DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V	74	1340	5 126
140F1247	DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V	82	1485	5 443
140F1248	DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V	90	1625	6 247
140F1249	DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V	105	1880	7 044
140F1250	DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V	118	2135	8 431
140F1251	DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V	131	2420	9 929
140F1252	DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V	155	2775	10 947
140F1402	DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V	170	3050	12 164



Suchá montáž – topné prvky a příslušenství

DEVIDry™, topný pás s výkonem 55 W/m² a 100 W/m²

použití: vhodné pro plovoucí, dřevěné a laminátové podlahy

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19911000	Regulace DEVIDry™ Kit 55	-	-	-	-	6 037
19911001	Regulace DEVIDry™ Kit 100	-	-	-	-	6 037
19911006	Regulace DEVIDry™ PRO Kit, Touch	-	-	-	-	4 569
Příslušenství k regulaci / náhradní díly ND						
19911009	Kabel DEVIDry™ PRO X300, L=3,0 m	-	-	-	-	622
19911100	Krabice připojovací CD	ND*	-	-	-	3 085
19911110	Kabel DEVIDry™ X25, L= 0,25 m	-	0,25	-	-	763
19911111	Kabel DEVIDry™ X100, L= 1,0 m	-	1	-	-	856
19911112	Kabel DEVIDry™ X200, L= 2,0 m	-	2	-	-	1 101
89300000	Topný pás DEVIDry™ 55, 1 m ²	1	22	1	1	2 091
89300002	Topný pás DEVIDry™ 55, 2 m ²	2	77	2	1	4 105
89300004	Topný pás DEVIDry™ 55, 3 m ²	3	132	3	1	6 178
89300006	Topný pás DEVIDry™ 55, 4 m ²	4	187	4	1	8 015
89300008	Topný pás DEVIDry™ 55, 5 m ²	5	242	5	1	9 826
89300020	Topný pás DEVIDry™ 100, 1 m ²	1	40	1	1	2 092
89300022	Topný pás DEVIDry™ 100, 2 m ²	2	140	2	1	4 104
89300024	Topný pás DEVIDry™ 100, 3 m ²	3	240	3	1	6 178
89300026	Topný pás DEVIDry™ 100, 4 m ²	4	340	4	1	8 015
89300028	Topný pás DEVIDry™ 100, 5 m ²	5	440	5	1	9 826
89300030	Výplň DEVIDry™ FM 1, 1 m ²	1	-	1	1	1 479
89300031	Výplň DEVIDry™ FM 2, 2 m ²	2	-	2	1	2 525
89300032	Výplň DEVIDry™ FM 4, 4 m ²	4	-	4	1	4 707

*ND náhradní díl s proudovým chráničem



DEVICell™, instalační deska pro suchou a mokrou montáž plně kompatibilní s kabely DEVIFlex™

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem (dřevěné podlahy) a mokrým způsobem (dlažba)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1130	DEVICell™ 5 m ²	5	8 194
140F1131	DEVICell™ 2 m ²	2	4 417
140F1132	DEVICell™ paleta 50 m ²	50	74 490




Jaký výkon potřebuji

DEVIdry™ – System Click

Koncept	DEVIdry™ Kontrolní Kit	Výkon	Konstrukce podlahy		Podlahová krytina		
			Dřevo	Beton	Dřevo	Laminát	Koberec
 System Click & Plug	Plug Kit 55	55 W/m ²	●	●	●	●	●
	Plug Kit 100	100 W/m ²	✗	●	●	●	●
 System Click & Pro	Pro Kit	55 W/m ²	●	●	●	●	✗
		100 W/m ²	✗	●	●	●	✗

Jakou regulaci potřebuji


Regulace DEVIdry™ Kit 55/100



Namontujte ovládání a instalační krabici. Zapojte vidlici do zásuvky.

...nebo zvolte Click & Pro ► obraťte se na místního autorizovaného elektrikáře, aby instaloval váš časovací termostat a provedl finální instalaci.

DEVIdry™ Kit PRO




Příklad výpočtu

Má se vytápět obývací pokoj o 35 m². Podkladem je beton, což znamená, že můžete instalovat 100 W/m². Doporučuje se řešení s koberecem, což vyžaduje systém Click & Plug.

Seznam nákupu:

Pokrytí DEVIdry™ 100	Čistý příkon	
2 × 2 m ²	4 m ²	280 W
1 × 3 m ²	3 m ²	240 W
6 × 4 m ²	24 m ²	2040 W
Celkem	31 m²	2560 W



Prvek DEVIdry™ musí být položen 7 cm od zdi, podél stran spojený přívodním, nebo prodlužovacím kabelem. Prostor je následně vyplněn DEVIdry™ FM.

DEVIdry™ Kit 100

Maximum na kit je 10 Amp, což odpovídá 2300 W při 230 V. Toto znamená, že jsou zapotřebí dva kusy DEVIdry™ Kit 100.

DEVIdry™ FM

31 z 35 m² je pokryto topnými prvky DEVIdry™ 100 a zbytek bude pokryt plnicím materiálem. V tomto případě je zvoleno 4+1 m².


Prodlužovací kabel

Podle umístění kitu DEVIdry™ můžete použít prodlužovací kabel.

Montáž DEVIdry™


Každý panel může být seříznut o 250 mm na každém konci, aby pokryl plochu.

Např. 5 m² DEVIdry™ vypadá takto:



Danfoss Ally™ a Danfoss Icon™

unikátní regulace vytápění



Řídicí systémy pro bytové objekty

Bezdrátový řídicí systém Danfoss Ally™

Možnost ovládání pomocí aplikace z chytrého telefonu se systémy Android nebo iOS, možnost hlasového ovládání pomocí Google Home či Amazon Alexa. Aplikaci Danfoss Ally™ App si zdarma stáhněte pomocí online distribuční služby Google Play či App Store.

Nová verze řídicí jednotky DEVIlLink™ CC Wi-Fi – možnost připojení přes Wi-Fi, USB vstup, výkonnější procesor

Objednací číslo	Typ	Provedení	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
014G2400	Gateway Ally	Centrální jednotka Danfoss Ally™ Gateway slouží k připojení všech Danfoss Ally™ zařízení k internetu a chytrému ovládání pomocí mobilní aplikace	3 266	
014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally	Bezdrátová radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ s adaptéry RA-N a M30x1,5. Bezdrátově spolupracuje s centrální jednotkou Danfoss Ally™	1 823	
014G2480	Danfoss Ally™ prostorové čidlo	Prostorové čidlo pro použití v systémech Danfoss Ally™ například při zakrytých otopných tělesech	798	
014G0200	Danfoss Ally™ ochrana	Danfoss Ally™ ochrana proti poškození a krádeži*	368	
014G0201	Danfoss Ally™ napájecí modul	Napájecí modul pro Danfoss Ally™ elektronickou termostatickou hlavici*	573	

Danfoss Icon™; řídicí systém pro teplovodní podlahové vytápění

Řídicí systém Danfoss Icon™ 24V s možností kombinování bezdrátového a drátového systému

Nový systém Danfoss Icon™ 24V - možnost připojení kabelových i bezdrátových termostatů, ovládání přes APP, jednoduchá instalace

Objednací číslo	Typ	Provedení	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
088U1141	Danfoss Icon™ MC 10 24V	Řídicí regulátor, 24V, 10 výstupů	5 718	
088U1142	Danfoss Icon™ MC 15 24V	Řídicí regulátor, 24V, 15 výstupů	6 218	
088U1050	Danfoss Icon™ RT In-wall	Prostorový termostat, 24V, podomítková montáž; 80x80	2 219	
088U1055	Danfoss Icon™ RT On-wall	Prostorový termostat, 24V, montáž na zeď; 86x86	2 219	
088U1080	Danfoss Icon™ RT Wireless Dial	Prostorový termostat bezdrátový s otočným kolečkem, montáž na zeď; 86x86	1 920	
088U1081	Danfoss Icon™ RT Wireless	Prostorový termostat, bezdrátový, montáž na zeď; 86x86	1 587	
088U1082	Danfoss Icon™ RT Wireless IR	Prostorový termostat, bezdrátový s infračerveným podlahovým snímačem, montáž na zeď; 86x86	1 942	
Nová verze řídicí jednotky DEVIlLink™ CC Wi-Fi – možnost připojení přes Wi-Fi, USB vstup, výkonnější procesor				
088U1101	Danfoss Icon™ App modul	App modul	3 191	
088U1100	Danfoss Icon™ Exp modul	Rozšiřující modul	2 928	
088U1103	Danfoss Icon™ Radio modul	Radiový modul	1 733	
088U1102	Danfoss Icon™ Repeater	Icon a Danfoss Link zesilovač signálu	3 191	
088U1110	Danfoss Icon™ FS	Podlahový snímač 47 kΩ, 3 m kabel, IP 67	275	
088U0251	Danfoss Icon™ DPS	Snímač rosného bodu	6 391	
087B1165	ESM-11	PT 1000 příložený snímač teploty	1 257	

Propojení systému Danfoss Ally™ s řídicím systémem Danfoss Icon™

Objednací číslo	Typ	Provedení	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
088U1130	Danfoss Icon™ Zigbee modul	Danfoss Icon™ Zigbee Modul k integraci Zigbee do systému Icon	2 914	
088U1131	Danfoss Zigbee Repeater	Zesilovací jednotka signálu pro Danfoss Ally™	3 025	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**

Termostaty

DEVlreg™ Smart, nový inteligentní termostat s možností ovládní prostřednictvím aplikace DEVlsmart™ App

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1140	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva polární bílá, RAL 9016	6 056	
140F1141	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva bílá, RAL 9010	6 056	
140F1142	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva slonová kost, RAL 1013	6 056	
140F1143	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva černá, RAL 9005	6 056	

Termostaty DEVlreg™ Smart jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

Termostaty DEVlreg™ Smart mohou sloužit i jako přepínač

DEVlreg™ Touch, inteligentní termostat s dotykovým displejem

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1064	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010	4 377	
140F1065	DEVlreg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010	4 222	
140F1069	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005	4 377	
140F1071	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003	4 377	
140F1078	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, barva krémová, RAL 1013	4 377	
140F1067	DEVlreg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010	154	

Termostaty DEVlreg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

DEVlreg™, elektronické termostaty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1055	DEVlreg™ Opti, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010	3 086	
140F1037	DEVlreg™ 532 - ELKO s podlahovým a prostorovým snímačem*	2 828	
140F1034	DEVlreg™ 531 - ELKO s prostorovým snímačem	2 736	
140F1030	DEVlreg™ 530 - ELKO s podlahovým snímačem*	2 543	
140F1032	DEVlreg™ 530 - JUSSI s podlahovým snímačem*	2 543	
140F1075	DEVlreg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu	4 965	
140F1070	DEVlreg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sním., DIN*	3 311	
140F1072	DEVlreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sním., DIN*	3 311	
140F1073	DEVlreg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sním., DIN*	4 305	
140F1080	DEVlreg™ 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44* (-10 až +50°C)	3 933	
140F1139	DEVlreg™ Multi, programovatelná řídicí jednotka s NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m	14 470	

*s podlahovým snímačem o délce 3 m

DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1085	DEVlreg™ 850 programovací jednotka a zdroj 24 V	11 815	
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	9 249	
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	17 943	
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	9 944	
140F1089	Napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly	3 096	
19119977	Pouzdro na snímač pro venkovní plochy k DEVlreg 850	880	

Termostaty

Příslušenství elektronických termostatů – snímače teploty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F1098	Snímač podlahový, kabelový – NTC 10 m, 15 KOHM	815
140F1095	Snímač prostorový (pokojový) – NTC	949
140F1091	Snímač podlahový, kabelový – NTC 3 m, 15 KOHM	805
140F1097	snímač - NTC 16,7 kOhm, (60^{°C}<160)	2 035
140F1092	Venkovní příložný snímač NTC 15 kOhm, 2,5m, PVC	1 055
140F1096	Snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	927



Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro sérii DEVIreg™ 53x, 316, DEVIlink™ FT, DEVIreg™ 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C), DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Opti

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)

DEVIbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0260	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 9 m, 155 W, 230 V	230	9	155	2 211
140F0215	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 14 m, 260 W, 230 V	230	14	260	2 515
140F0216	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 18 m, 375 W, 230 V	230	18	375	2 676
140F0217	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 26 m, 520 W, 230 V	230	26	520	3 316
140F0218	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 32 m, 640 W, 230 V	230	32	640	3 521
140F0219	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 39 m, 800 W, 230 V	230	39	800	4 286
140F0220	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 53 m, 1070 W, 230 V	230	53	1070	5 444
140F0221	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 63 m, 1260 W, 230 V	230	63	1260	5 805
140F0222	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 74 m, 1465 W, 230 V	230	74	1465	6 361
140F0223	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 91 m, 1820 W, 230 V	230	91	1820	7 034
140F0224	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 110 m, 2215 W, 230 V	230	110	2215	8 235
140F0225	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 131 m, 2640 W, 230 V	230	131	2640	9 450
140F0226	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 159 m, 3170 W, 230 V	230	159	3170	10 367
140F0227	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3855 W, 230 V	230	192	3855	11 325
140F0228	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 228 m, 4565 W, 230 V	230	228	4565	15 778



DEVIbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0229	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 56 m, 1100 W, 400 V	400	56	1100	5 340
140F0230	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 69 m, 1375 W, 400 V	400	69	1375	6 314
140F0231	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 93 m, 1850 W, 400 V	400	93	1850	7 177
140F0232	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 126 m, 2550 W, 400 V	400	126	2550	9 469
140F0233	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 158 m, 3175 W, 400 V	400	158	3175	10 867
140F0234	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3850 W, 400 V	400	192	3850	12 118
140F0235	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 229 m, 4575 W, 400 V	400	229	4575	15 775



Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T

NOVÉ

DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 230 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0000	DEVlaqua™ 9T 25 W 230 V 3 m	230	3	25	4 796
140F0001	DEVlaqua™ 9T 45 W 230 V 5 m	230	5	45	4 932
140F0002	DEVlaqua™ 9T 65 W 230 V 7 m	230	7	65	5 022
140F0003	DEVlaqua™ 9T 90 W 230 V 10 m	230	10	90	5 176
140F0004	DEVlaqua™ 9T 110 W 230 V 12 m	230	12	110	5 290
140F0005	DEVlaqua™ 9T 135 W 230 V 15 m	230	15	135	5 485
140F0006	DEVlaqua™ 9T 180 W 230 V 20 m	230	20	180	5 530
140F0007	DEVlaqua™ 9T 225 W 230 V 25 m	230	25	225	6 022
140F0008	DEVlaqua™ 9T 270 W 230 V 30 m	230	30	270	6 225
140F0009	DEVlaqua™ 9T 315 W 230 V 35 m	230	35	315	6 642
140F0010	DEVlaqua™ 9T 360 W 230 V 40 m	230	40	360	6 513
140F0011	DEVlaqua™ 9T 450 W 230 V 50 m	230	50	450	7 845
140F0012	DEVlaqua™ 9T 540 W 230 V 60 m	230	60	540	8 477
140F0013	DEVlaqua™ 9T 630 W 230 V 70 m	230	70	630	9 038
140F0014	DEVlaqua™ 9T 720 W 230 V 80 m	230	80	720	10 149
140F0015	DEVlaqua™ 9T 810 W 230 V 90 m	230	90	810	10 362
140F0016	DEVlaqua™ 9T 900 W 230 V 100 m	230	100	900	10 599
140F0017	DEVlaqua™ 9T 990 W 230 V 110 m	230	110	990	10 887
140F0018	DEVlaqua™ 9T 1080 W 230 V 120 m	230	120	1080	11 591
140F0019	DEVlaqua™ 9T 1170 W 230 V 130 m	230	130	1170	11 969
140F0020	DEVlaqua™ 9T 1260 W 230 V 140 m	230	140	1260	12 754
140F0021	DEVlaqua™ 9T 1350 W 230 V 150 m	230	150	1350	13 220



DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 400 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0030	DEVlaqua™ 9T, 272 m, 400 V, 2 450 W	400V	272	2450	13 985
140F0031	DEVlaqua™ 9T, 290 m, 400 V, 2 625 W	400V	290	2625	15 268
140F0032	DEVlaqua™ 9T, 326 m, 400 V, 2 940 W	400V	326	2940	16 430
140F0033	DEVlaqua™ 9T, 366 m, 400 V, 3 285 W	400V	366	3285	16 755
140F0034	DEVlaqua™ 9T, 380 m, 400 V, 3 425 W	400V	380	3425	17 340
140F0035	DEVlaqua™ 9T, 417 m, 400 V, 3 760 W	400V	417	3760	19 975



Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.
 Topný kabel DEVIsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2x.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 24$ m.
 Vybereme 1x kabel DEVIsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchyty na kabel horizontální a do svodu instalujeme kovový řetěz a 3 kusy úchyty na kabel vertikální.




Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem


Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1273	DEVIsafe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V	230	6	125	1 859
140F1274	DEVIsafe™ 20T, 12 m, 250 W, 230 V	230	12	250	2 193
140F1275	DEVIsafe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V	230	17	335	2 414
140F1276	DEVIsafe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V	230	25	505	2 620
140F1277	DEVIsafe™ 20T, 33 m, 675 W, 230 V	230	33	675	3 188
140F1278	DEVIsafe™ 20T, 42 m, 830 W, 230 V	230	42	830	3 630
140F1279	DEVIsafe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V	230	50	1000	4 660
140F1280	DEVIsafe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V	230	60	1200	5 434
140F1281	DEVIsafe™ 20T, 68 m, 1370 W, 230 V	230	68	1370	6 302
140F1199	DEVIsafe™ 20T, 76 m, 1545 W, 230 V	230	76	1545	6 736
140F1282	DEVIsafe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V	230	85	1700	7 395
140F1283	DEVIsafe™ 20T, 101 m, 2040 W, 230 V	230	101	2040	11 361
140F1284	DEVIsafe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	230	118	2360	13 028
140F1285	DEVIsafe™ 20T, 135 m, 2685 W, 230 V	230	135	2685	14 135
140F1286	DEVIsafe™ 20T, 152 m, 3025 W, 230 V	230	152	3025	15 242
140F1287	DEVIsafe™ 20T, 170 m, 3385 W, 230 V	230	170	3385	16 257
140F1288	DEVIsafe™ 20T, 194 m, 3895 W, 230 V	230	194	3895	28 641



DEVIsnow™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)


použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902112	DEVIsnow™ 20T, 21 m, 433 W, 400 V	400	21	433	4 994
83902113	DEVIsnow™ 20T, 30 m, 570 W, 400 V	400	30	570	6 245
83902114	DEVIsnow™ 20T, 43 m, 888 W, 400 V	400	43	888	8 161
83902115	DEVIsnow™ 20T, 58 m, 1165 W, 400 V	400	58	1165	8 457
83902116	DEVIsnow™ 20T, 72 m, 1463 W, 400 V	400	72	1463	10 155
83902117	DEVIsnow™ 20T, 85 m, 1780 W, 400 V	400	85	1780	10 751
83902118	DEVIsnow™ 20T, 105 m, 2073 W, 400 V	400	105	2073	11 599
83902119	DEVIsnow™ 20T, 135 m, 2628 W, 400 V	400	135	2628	13 298
83902120	DEVIsnow™ 20T, 150 m, 2905 W, 400 V	400	150	2905	14 048
83902121	DEVIsnow™ 20T, 170 m, 3245 W, 400 V	400	170	3245	18 888
83902122	DEVIsnow™ 20T, 205 m, 4108 W, 400 V	400	205	4108	20 162



Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další


Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální – "žlaby", bal. 25 ks	705
19805258	Úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	274
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	137
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	58



DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1085	DEVlreg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	11 815
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	9 944



Dvoužilové topné kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE)
DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
89845995	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 5 m, 150 W, 230 V	230	5	150	1 765
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 10 m, 300 W, 230 V	230	10	300	2 259
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 14 m, 400 W, 230 V	230	14	400	2 601
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 20 m, 630 W, 230 V	230	20	630	3 071
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 27 m, 830 W, 230 V	230	27	830	3 644
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 34 m, 1020 W, 230 V	230	34	1020	4 069
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 40 m, 1250 W, 230 V	230	40	1250	4 753
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 45 m, 1350 W, 230 V	230	45	1350	5 056
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 50 m, 1440 W, 230 V	230	50	1440	5 110
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 55 m, 1700 W, 230 V	230	55	1700	5 910
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 63 m, 1860 W, 230 V	230	63	1860	6 336
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2060 W, 230 V	230	70	2060	6 819
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 78 m, 2340 W, 230 V	230	78	2340	7 249
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 85 m, 2420 W, 230 V	230	85	2420	7 731
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 95 m, 2930 W, 230 V	230	95	2930	8 106
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3290 W, 230 V	230	110	3290	8 840
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 125 m, 3680 W, 230 V	230	125	3680	9 907
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 140 m, 4110 W, 230 V	230	140	4110	10 937



DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
89845996	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	2 122
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	3 688
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	5 064
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	7 600
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	10 491
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	12 993
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	14 738
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	16 284
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	18 092



Jak navrhnout vytápění topné plochy



Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude $20 \times 300 = 6\ 000$ W.
 Vybereme 2 kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE) 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2× nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude $10 \times 300 = 3\ 000$ W.
 Vybereme 1× kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE), délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.



Dvoužilové topné rohože DEVIsnow™ 300T (DTCE)

DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902030	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V	1	288	2	0,5	5 385
83902031	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V	2	613	4	0,5	6 005
83902032	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V	4	1225	8	0,5	7 651
83902033	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V	4,9	1440	9,8	0,5	8 138
83902034	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V	6,1	1887	12,2	0,5	8 851
83902035	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V	7	2022	14	0,5	9 072
83902036	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V	8	2528	16	0,5	10 005
83902037	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V	11	3240	22	0,5	11 606
83902038	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V	12	3770	24	0,5	13 518
83902039	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V	1,35	410	1,8	0,75	8 571
83902040	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V	1,95	637	2,6	0,75	9 230
83902041	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V	4,05	1227	5,4	0,75	7 072
83902042	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V	4,95	1445	6,6	0,75	7 339
83902043	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V	6,9	2080	9,2	0,75	11 768
83902044	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V	7,95	2285	10,6	0,75	12 989
83902045	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V	10,95	3300	14,6	0,75	13 041
83902046	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V	12	3824	16	0,75	13 071
83902047	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 3 m, 750 W, 230 V	3	750	3	1	6 195
83902048	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V	6,2	1907	6,2	1	7 694
83902049	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 12 m, 3874 W, 230 V	12	3874	12	1	15 938



DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902020	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 3,4 m, 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	6 313
83902023	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 7 m, 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	7 560
83902026	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 11,8 m, 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	9 657
83902029	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 15,8 m, 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	12 371
83902050	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 3,2 m, 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	6 672
83902053	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 4,8 m, 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	8 096
83902056	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 8 m, 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	10 303
83902059	DEVIsnow™ 300T, 0,75x11m, 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	11 567
83902062	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 13 m, 2890 W 400 V	9,75	2890	13	0,75	13 128
83902065	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 16 m, 3625 W 400 V	12	3625	16	0,75	14 858
83902068	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 19,4 m, 4270 W 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	16 505
83902071	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 25,4 m, 5750 W 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	19 506
83902073	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 28,2 m, 6300 W 400 V	21,15	6300	28,2	0,75	23 639
83902080	DEVIsnow™ 300T, 1 x 6 m, 1750 W 400 V	6	1750	6	1	9 717
83902083	DEVIsnow™ 300T, 1 x 12 m, 3675 W 400 V	12	3675	12	1	14 157
83902086	DEVIsnow™ 300T, 1 x 14,8 m, 4250 W 400 V	14,8	4250	14,8	1	15 935
83902089	DEVIsnow™ 300T, 1 x 19 m, 5840 W 400 V	19	5840	19	1	18 780



Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	58
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	1 279
19805220	DEVIclip™ – instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	483

DEVireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1085	DEVireg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	11 815
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	17 943
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	9 249



Dvoužilové topné rohože a kabely DEVlasphalt™ (DTIK) pro venkovní plochy

DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0660	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 292 W, 230 V	1	292	2	0,5	4 583
140F0661	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 530 W, 230 V	2	530	4	0,5	6 737
140F0662	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1208 W, 230 V	4,1	1208	8,2	0,5	9 840
140F0663	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1460 W, 230 V	4,9	1460	9,8	0,5	10 399
140F0664	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1883 W, 230 V	6,2	1883	12,4	0,5	11 209
140F0665	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2080 W, 230 V	6,9	2080	13,8	0,5	11 470
140F0666	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2471 W, 230 V	8,3	2471	16,6	0,5	11 843
140F0667	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3285 W, 230 V	11	3285	22	0,5	14 230
140F0668	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3700 W, 230 V	12,4	3700	24,8	0,5	16 045



DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83900162	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	7 793
83900163	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	12 845
83900164	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	16 268
83900165	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	19 787
83900166	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	8 084
83900167	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	8 642
83900168	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	10 844
83900169	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	11 769
83900170	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2890 W, 400 V	9,75	2890	13	0,75	13 941
83900171	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3625 W, 400 V	12	3625	16	0,75	15 522
83900172	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4270 W, 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	18 821
83900173	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5750 W, 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	24 640
83900174	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 6570 W, 400 V	21,15	6570	28,2	0,75	26 164
83900175	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1770 W, 400 V	6	1770	6	1	11 011
83900176	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3675 W, 400 V	12	3675	12	1	15 522
83900177	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4250 W, 400 V	14,8	4250	14,8	1	19 142
83900178	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5840 W, 400 V	19	5840	19	1	24 574



DEVlasphalt™ 30T (DTIK), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83900200	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	8 975
83900201	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	10 372
83900202	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	11 926
83900203	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	14 842
83900204	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	20 327
83900205	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	26 790
83900206	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	31 409
83900207	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	35 102
83900208	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	39 723



Samoregulační topné kabely


Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku			Ceníková cena bez DPH (Kč)
		balení	délka	
98301065	DEVIpipeline™ 10*	na bubnu	750	378
98301064	DEVIpipeline™ 10*	na bubnu	250	378
98301063	DEVIpipeline™ 10*	na bubnu	100	378
98300845	DEVIpipeline™ 10	metráž	1	417
98300862	DEVliceguard™ 18	na bubnu	750	465
98300861	DEVliceguard™ 18	na bubnu	250	465
98300860	DEVliceguard™ 18	na bubnu	100	465
98300844	DEVliceguard™ 18	metráž	1	515
98301068	DEVIpipeline™ 25*	na bubnu	750	465
98301067	DEVIpipeline™ 25*	na bubnu	250	465
98301066	DEVIpipeline™ 25*	na bubnu	100	465
98300846	DEVIpipeline™ 25	metráž	1	515
98300847	DEVIpipeline™ 33	metráž	1	633
98301069	DEVIpipeline™ 33*	na bubnu	250	571
98300718	DEVlhotwatt™ 45	metráž	1	654
98300955	DEVlhotwatt™ 45	na bubnu	300	599
98300956	DEVlhotwatt™ 55	metráž	1	654
98300958	DEVlhotwatt™ 55	na bubnu	100	599
98300957	DEVlhotwatt™ 55	na bubnu	300	599
98300964	DEVlhotwatt™ 70	metráž	1	654
98300959	DEVlhotwatt™ 70	na bubnu	300	599
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu			819

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

* bez halogenů



DEVIpipeline™ Industry, samoregulační topné kabely pro průmyslové aplikace

použití: hlavně ochrana potrubí a udržování teploty v aplikacích do 120 °C bez napájení nebo do 190 °C s napájením kabelu

Objednací číslo	Název výrobku	Balení	Délka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
109025	DEVIpipeline™ 30 Industry*	na bubnu	270	1 236
98300673	DEVIpipeline™ 30 Industry	metráž	1	1 236
109027	DEVIpipeline™ 60 Industry*	na bubnu	270	1 236
98300674	DEVIpipeline™ 60 Industry	metráž	1	1 236
109007	Připojovací sada pro připojení kabelu se studeným koncem napřímo			685
109026	Připojovací sada pro připojení do propojovacího boxu			377

* tolerance délky kabelu na bubnu je 270 až 330m, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVImulti™, vysoce kvalitní čtyřžilový kabel

použití: hlavně ochrana dlouhých potrubních tras

Objednací číslo	Název výrobku	Jmenovitý odpor [Ohm/m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
DEVImulti™ PVC (DMIH)			
89999140	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 2,5 Ohm/m	4 x 2,5	256
89999142	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,220 Ohm/m	4 x 0,220	256
89999144	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,027 Ohm/m	4 x 0,027	256
19805712	Propojovací sada, 2 žilové propojení		452
19805480	Propojovací sada, 1 žilové propojení		213

Samoregulační topné kabely DEVI

DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.
použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednáací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
98300071	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 2 m, 20 W	230	20	1 564
98300072	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 4 m, 40 W	230	40	2 048
98300073	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 6 m, 60 W	230	60	2 312
98300074	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 8 m, 80 W	230	80	2 695
98300075	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 10 m, 100 W	230	100	3 127
98300076	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 12 m, 120 W	230	120	3 528
98300077	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 14 m, 140 W	230	140	3 957
98300078	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 16 m, 160 W	230	160	4 310
98300079	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 19 m, 190 W	230	190	5 733
98300080	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 22 m, 220 W	230	220	6 444
98300081	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 25 m, 250 W	230	250	7 196



Objednáací číslo	Název výrobku			Ceníková cena bez DPH (Kč)
		Balení	Délka [m]	
98300015	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	300	352
98300016	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	100	352
98300019	DEVIpipeline™ (DPH-10)	metráž	1	396
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH			704
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4" - 1" pro kabely DPH			1 013



* tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10%, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVliceguard™ Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem délky 5m

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednáací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300835	DEVliceguard™ 18 Readymade 2 m, 36 W / 0°C	230	2	36	2 554
98300836	DEVliceguard™ 18 Readymade 4 m, 72 W / 0°C	230	4	72	3 295
98300837	DEVliceguard™ 18 Readymade 6 m, 108 W / 0°C	230	6	108	4 038
98300838	DEVliceguard™ 18 Readymade 8 m, 144 W / 0°C	230	8	144	4 780
98300839	DEVliceguard™ 18 Readymade 10 m, 180 W / 0°C	230	10	180	5 524
98300840	DEVliceguard™ 18 Readymade 15 m, 270 W / 0°C	230	15	270	7 530
98300841	DEVliceguard™ 18 Readymade 23 m, 414 W / 0°C	230	23	414	10 500
98300842	DEVliceguard™ 18 Readymade 30 m, 540 W / 0°C	230	30	540	13 097
98300843	DEVliceguard™ 18 Readymade 50 m, 900 W / 0°C	230	50	900	20 527




Příslušenství k samoregulačním kabelům

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19400165	Spojovací krabice 1,5-4 mm ² 7 x M20 / M25 UV	759
19400167	Spojovací krabice 0,75-2,5 mm ² 7 x M20	607
11010410	Průchodky s montážní deskou	184
109004	Stahovací pásky 1 balení 100ks	232
98300870	DEVleasyconnect EC-1	2 126
98300871	DEVleasyconnect EC-T1	2 503
98300872	DEVleasyconnect EC-ETK	753
98300873	DEVleasyconnect EC-1+ETK	3 140
98300874	DEVleasyconnect EC-T2	5 360
98300875	DEVleasyconnect EC-2	5 416
98300876	DEVleasyconnect EC-3	5 784
98300877	DEVleasyconnect EC-JB4	6 766




Příslušenství výrobního programu

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805076	Páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	885	
98931300	Tkaninová lepicí páska 50mm x 50m	405	
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	705	
19805192	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	483	
19805193	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 10+20+30 ks	774	
19805220	DEVlclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	483	
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů, 1 m	137	
19805258	DEVldrain™ - úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	274	
19805266	DEVlfix™ - úchytky na kabely, pás, plast., 1 m	58	
19805907	Syntetický hřebík sáček se 40 ks	242	
19405851	Držák regulace	635	


DEVlfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19808234	DEVlfast™ 5 m, FeZn	378	
19808236	DEVlfast™ 25 m, FeZn	1 279	
19808238	DEVlfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů	6 859	
19808185	DEVlfast™ Double Special RB 25m pro odporové kabely, FeZn	1 673	
19808183	DEVlfast™ Double SLC RB 25m pro samoregulační kabely, FeZn	2 127	

DEVlcrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely


Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
18055240	DEVlcrimp™ opravná spojka pro jednožilové rohože	1 018	
18055510	DEVlcrimp™ opravná spojka pro dvoužilové rohože	1 696	
18055350	DEVlcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVlflex a DEVlSAFE	1 561	
18055249	DEVlcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVlSNOW	680	

Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	1 013	
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	819	
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH	704	

Teplovzdušné ventilátory

DEVltemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů


Objednáací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
69811537	DEVltemp™ 106T s časovým spínačem	6	400	28 829	
69812543	DEVltemp™ 109T s časovým spínačem	9	400	37 305	
69813509	DEVltemp™ 115T s časovým spínačem	15	400	75 854	
69814515	DEVltemp™ 121T s časovým spínačem	21	400	102 823	

Konzoly pro upevnění DEVltemp™ na stěnu, zástrčka

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19400514	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW)	1 777
19400522	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (15, 21 kW)	2 414

Cenově výhodné sety

DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F0816	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 150 W	1,0	6 878	
140F0817	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 225 W	1,5	7 551	
140F0818	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 300 W	2,0	8 171	
140F0819	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 375 W	2,5	8 977	
140F0820	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 450 W	3,0	9 804	
140F0821	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 525 W	3,5	10 177	
140F0822	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 600 W	4,0	10 676	
140F0823	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 750 W	5,0	12 172	
140F0824	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 900 W	6,0	13 409	
140F0825	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1050 W	7,0	14 344	
140F0826	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1200 W	8,0	15 593	
140F0827	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1350 W	9,0	15 939	
140F0828	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1500 W	10,0	17 107	

DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1700	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 150 W	1,0	5 356	
140F1701	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 225 W	1,5	5 673	
140F1702	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 300 W	2,0	6 098	
140F1703	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 375 W	2,5	6 544	
140F1704	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 450 W	3,0	6 946	
140F1705	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 525 W	3,5	7 363	
140F1706	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 600 W	4,0	7 811	
140F1707	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 750 W	5,0	8 818	
140F1708	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 900 W	6,0	9 964	
140F1709	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1050 W	7,0	10 496	
140F1710	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1200 W	8,0	11 372	
140F1711	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1350 W	9,0	11 912	
140F1712	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1500 W	10,0	12 817	

Všeobecné podmínky prodeje společnosti Danfoss s.r.o. platné od 1. 4. 2017

Tyto všeobecné podmínky prodeje („Podmínky“) se vztahují na veškeré dodávky produktů a služeb (společně „Produkty“) společnosti Danfoss A/S nebo osob s ní spojených (každá z nich dále označována jen jako „Danfoss“) kterémukoli zákazníkovi („Zákazník“). Pro účely těchto Podmínek znamená „spojená osoba“ jakýkoli subjekt přímo nebo nepřímo ovládaný společností Danfoss A/S, ať už prostřednictvím držby akcií nebo hlasovacích práv. Vystoupení podmínkou prodeje veškerých Produktů je akceptace těchto Podmínek Zákazníkem. Tímto Podmínkami se řídí každá jednotlivá kupní smlouva při vyloučení použití jakýchkoli jiných podmínek a žádné případné jiné podmínky nebudou pro Danfoss ani Zákazníka závazné, neuzavírají-li si Danfoss a Zákazník výslovně písemně jinak. Souhlas Zákazníka s dopravou nebo poskytnutím Produktů nebo převzetí Produktů Zákazníkem představuje přijetí těchto Podmínek.

1. Potvrzení objednávky / přijetí nabídky

Objednávka představuje nabídku koupě Produktů učiněnou Zákazníkem v souladu s těmito Podmínkami. Objednávka se nepovažuje za přijatou ze strany Danfoss až do okamžiku, kdy Zákazník od Danfoss obdrží písemně – včetně textu v elektronické podobě – potvrzení přijetí nabídky koupě („Potvrzení objednávky“), čímž mezi smluvními stranami dojde k uzavření závazné kupní smlouvy („Kupní smlouva“). Akceptací cenové nabídky nebo nabídky Produktů předložené Danfoss Zákazníkem dochází k uzavření Kupní smlouvy a přijetí těchto Podmínek.

2. Dodací podmínky

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou Produkty dodávány podle dodací doložky EXW z příslušné provozovny nebo sídla Danfoss, dle uvážení Danfoss. Při nedodržení konkrétních pokynů je společnost Danfoss oprávněna zaslat objednané Produkty Zákazníkovi na jeho riziko a náklad, přičemž způsob přepravy určí dle svého uvážení Danfoss. Dodací doložka EXW, případně jiné ujednané dodací podmínky, budou vykládaný podle mezinárodních pravidel Incoterms v jejich podobě platné v okamžiku uzavření příslušné závazné kupní smlouvy.

3. Opožděné dodání

V případě, že se sjednán pevný dodací termín, a Danfoss tento dodací termín nedodrží, je Zákazník oprávněn požadovat dodání písemnou výzvou, v níž stanoví konečný přiměřený náhradní dodací termín. Pokud k dodání nejde ani v tomto náhradním dodacím termínu, je Zákazník oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit a dožadovat se náhrady skutečných, doložených škod v této souvislosti mu vzniklých, s výhradou případů vyloučení nebo omezení odpovědnosti podle těchto Podmínek. Požadovaná výše náhrady škody nesmí v žádném případě přesáhnout částku odpovídající ceně opožděných Produktů. Nárok na náhradu škody lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne sjednaného dodacího termínu. Zákazník není v souvislosti s opožděním dodání oprávněn vznášet jakékoli další nároky.

4. Ceny

Ceny Produktů nezahrnují DPH ani jiné daně či poplatky. Danfoss si vyhrazuje právo upravit ceny nedodaných Produktů v případě změn směnných kurzů, nákladů na materiálu, zvýšení subdodavatelských cen, změn celkových poplatků, změn mzdových hladin, v případě zabenování zboží nebo v případě, že nastanou jiné obdobné okolnosti, nad rámec Danfoss nemá žádnou nebo jen omezenou kontrolu. Danfoss je oprávněn účtovat Zákazníkovi zvlášť příplatky a poplatky, zejména, nikoli však vylučně: příplatky za příliší malé objednávky, poplatky za přepravu a manipulaci, příplatky za expresní dodání, poplatky za zrušení objednávky a inercií zboží, avšak pouze za podmínky, že Danfoss Zákazníka o existenci takových příplatků a poplatků předem informoval, např. v Potvrzení objednávky, v rámci ceníků nebo jiným způsoby dostupným způsobem Zákazníkovi.

5. Balení

Cena vratných obalů je zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení bude poskytnuta náhrada za podmínky, že budou vráceny bez zbytečného odkladu v nepoškozeném stavu na náklad Zákazníka a v souladu s pokyny Danfoss.

6. Platební podmínky

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je splatnost faktor 30 dnů ode dne vystavení. Umožnění koupě na splátky bude podléhat vyhodnocení úvěruschopnosti Zákazníka ke spojení Danfoss a společnost Danfoss je oprávněna (zecla dle vlastního uvážení) odmítnout dodání Produktů, dokud Zákazník nesplní platební požadavky Danfoss, jako např. platba předem a/nebo úhrada veškerých dosud nesplacených částek dlužných Danfoss. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním převodem nebo přímým inkasem okamžitě dostupných finančních prostředků, bez odečtení jakýchkoli převodních poplatků nebo poplatků za přímé inkaso, na bankovní účel uvedený v příslušné faktuře. V případě prodlení s platbou bude účtován úrok z prodlení ve výši: i) 2% měsíčně nebo ii) nejvyšší sazby příslušné podle zákona, podle toho, která z těchto sazeb bude z prozítlivější.

7. Započtení v rámci skupiny

Danfoss a osoby s ní spojené jsou oprávněny započítat jakékoli pohledávky Zákazníka za Danfoss a/nebo osobami s ní spojenými proti jakýmkoli pohledávkám Zákazníka a/nebo osob s ní spojených za Zákazníkem.

8. Informace o Produktu

Veškeré informace včetně, nikoli však vylučně, informací týkajících se výběru Produktu, jeho použití či užívání, úprav Produktu na přání zákazníka, váhy, rozměrů, kapacity nebo jiných technických údajů uváděných v katalogových popisech, reklamě, bez ohledu na to, zda byly přístupny písemně, ústně, elektronicky, online nebo stažením z internetu, mají pouze informativní povahu a jsou závaznými pouze za podmínky a pouze v rozsahu, v němž je na ně výslovně odkázáno v cenové nabídkě nebo v Potvrzení objednávky. Konkrétní požadavky Zákazníka jsou závazné pouze za podmínky a pouze v rozsahu, v němž byly Danfoss přijaty a písemně potvrzeny. Zákazník nese výlučnou odpovědnost za své produkty a aplikace, do kterých budou začleněny Produkty Danfoss nebo které budou Produkty Danfoss využívat. Veškeré Produkty poskytnuté jako vzorky, prototypy nebo s podobnou identifikací (ať už poskytnuté uplatně či bezúplatně) lze použít výhradně pro účely vyhodnocování, nelze je dále prodávat a ani z nich činit součásti produktů Zákazníka určených k prodeji.

9. Chráněné informace a mlčenlivost

Veškeré nevěřející informace včetně, nikoli však vylučně, cen, výkresů, popisů a jakýchkoli technických dokumentů, které Danfoss zpřístupní nebo v budoucnu zpřístupní Zákazníkovi („Důvěrné informace“) zůstávají ve vlastnictví Danfoss a Zákazník a jeho zástupci jsou povinni nakládat s nimi jako s důvěrnými a zachovávat o nich mlčenlivost a nejsou oprávněni je bez písemného souhlasu Danfoss kopírovat, rozmnožovat, předávat třetím stranám ani je používat pro jiné účely, než ty, k jejichž naplnění jim byly Důvěrné informace v okamžiku jejich zpřístupnění zpřístupněny. Důvěrné informace musí být na žádost Danfoss vráceny.

10. Modifikace

Danfoss si vyhrazuje právo provádět modifikace Produktů, které podstatným způsobem nesezahuji do sjednaných specifikací Produktů nebo jejich podoby, vhodnosti ani funkce, bez předchozího upozornění.

11. Opravy nebo výměny zdarma

V případě, že u Produktů budou při dodání zjištěny vady způsobené vadnou výrobou, designem a/nebo vadnými materiály, Danfoss se zavazuje provést opravu, výměnu nebo vrátit částku odpovídající ceně uhrané za Produkt, dle vlastního uvážení, za podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss do 12 měsíců ode dne dodání, nejpozději však do 18 měsíců od data vyznačeného na Produktu, případně, pokud na Produktu žádné datum vyznačeno není, ode dne zhotovení výrobku („Reklamční lhůta“).

Projeví-li se v Reklamční lhůtě vady, oznámí je Zákazník Danfoss písemně v souladu s pokyny Danfoss. Bude-li Danfoss požadovat, zašle Zákazník na svůj náklad a na své riziko Produkt Danfoss spolu s písemným oznámením obsahujícím popis důvodů pro vrácení Produktu. Produkty, které budou vráceny nebo předány k opravě, budou vráceny nebo předány bez oddělitelných částí, které nejsou předmětem opravy, nevydají-li Danfoss jiné pokyny. Pokud seřízení provedené Danfoss ukáže, že Produkt vadný není, je Danfoss oprávněn vrátit Produkt Zákazníkovi na jeho náklad a riziko a účtovat mu poplatek za čas a materiály vynaložené na zjišťování trvanlivosti. Pokud Danfoss zjistí, že Produkt vadný je, zavazuje se Danfoss dle vlastního uvážení buď Zákazníkovi zaslat opravený nebo výměnný Produkt, opravit nebo vyměnit Produkt na místě nebo vrátit Zákazníkovi částku odpovídající ceně uhrané za Produkt. V případě opravy nebo výměny Produktu na místě se Zákazník zavazuje umožnit Danfoss přístup k Produktu. Danfoss je oprávněn zvolit si způsob zaslání opraveného nebo výměnného Produktu, Danfoss uhradí přepravné náklady a pojištění. Produkty nebo jejich části, které byly vyměněny, přechází do vlastnictví Danfoss.

Služby a poradenství budou poskytovány s přiměřenou odbornou péčí, přičemž Danfoss neposkytuje žádné záruky týkající se jejich vhodnosti. Odpovědnost Danfoss za vadné služby, konzultační služby, poradenství a jiné služby je omezena v rozsahu nápravy chyb nebo zvonoposkytnutí služby. Danfoss zjedná nápravu chyb za podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss před uplynutím Reklamční lhůty. Danfoss nenese žádnou odpovědnost za služby poskytnuté zdarma.

Danfoss může pro jednotlivé produkty nebo na úrovni jednotlivých divízi, vedle závazků Danfoss zavazovaných v tomto odst. 11, nabízet omezenou záruku výrobce. V takovém případě se může konečný uživatel společně na takto poskytnutou obecnou záruku výrobce, nebude-li sjednáno jinak.

V rozsahu přípustném zákonem se vylučují jakékoli nároky Zákazníka týkající se Produktů vzniklé z důvodu uplynutí příslušné Reklamční lhůty, ať už by šlo o nároky vzniklé ze smlouvy, na základě porušení záručních podmínek, z deliktů, na základě zákona či jinak.

Smluvní strany vylučují použití jakýchkoli záruk, podmínek, ustanovení nebo ujednání, které by mohly konkludentně být považovány za součást kupní smlouvy, ať už na základě aplikovatelných právních předpisů či jinak (včetně jakýchkoli konkludentních záruk projevnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel), s výjimkou těch, jejichž použití nelze podle platných právních předpisů vyloučit. Kromě předcházejícího obecného ujednání dále platí, že, není-li v těchto Podmínkách uvedeno výslovně jinak, jsou Produkty dodávány „jak stojí a leží“ a „kde stojí a leží“.

12. Odpovědnost za škody

Danfoss nenese odpovědnost za žádné škody na majetku (movitém či nemovitém) způsobené Produktem po jeho doručení Zákazníkovi a po dobu, kdy je Produkt v držení Zákazníka, a ani za žádné škody na produktech vyráběných Zákazníkem nebo produktech, jejichž jsou produkty Zákazníka součástí. Pokud se Danfoss stane odpovědným za takovou škodu, jak je popsána v předchozím odstavci, všichni kterékoli třetí strany, zavazuje se Zákazník zprostit Danfoss odpovědnosti, bránit Danfoss před jejím uplatněním a poskytnout mu náhradu škody v souvislosti s jakoukoli takovou odpovědností. Zákazník se dále zavazuje zprostit Danfoss odpovědnosti, bránit Danfoss před jejím uplatněním a poskytnout mu náhradu škody v souvislosti s jakýmkoli nároky vznikajícími ze škod způsobených v důsledku užívání nebo provozování Produktů z důvodu jejich nesprávné instalace, oprav, údržby nebo provozování Zákazníkem, nedostatečného proškolení personálu zajišťujícího provoz Produktů Zákazníkem nebo nedodržení příslušných platných právních předpisů ze strany Zákazníka či jinak. Pokud

dojde k uplatnění škodního nároku, jak je popsán v tomto ustanovení, třetí stranou proti Danfoss nebo Zákazníkovi, zavazuje se smluvní strana, všichni níž bude takové nárok uplatněn, o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Zákazník je povinen nechat se předvolat k soudu nebo před rozhodnutí tribunál, který bude přezkoumávat škodní nároky uplatněné proti Danfoss v souvislosti se škodami údajně způsobenými Produkty.

13. Omezení odpovědnosti

Danfoss nenese vůči Zákazníkovi odpovědnost za žádné z následujících druhů újmy vzniklých na základě jakékoli Kupní smlouvy řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ní: 1) úšlý zisk, úšle obchodní příležitosti a smlouvy, výpady očekávaných úspor, ztráta dobrého jména nebo výpady příjmů; nebo 2) ztráta nebo znehodnocení dat; nebo 3) jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné újmy či poskytnutí jakýchkoli sankčních náhrad újmy; a to ani v případech, kdy byl Danfoss předem upozorněn na možnost vzniku takové újmy, ať už by šlo o nároky vzniklé na základě porušení záručních podmínek, z přestupku, na základě zákona, v souvislosti s opožděným plněním, vadnými Produkty, odpovědností za újmu, stažením Produktu či jinak, a to ani tehdy, kdy jakákoli výslovně poskytnutá záruka nesplní základní účel, za němž je poskytována.

Celková odpovědnost Danfoss vznikající na základě jakékoli Kupní smlouvy řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ní v žádném případě nepřesáhne částku účtovanou Danfoss Zákazníkovi na základě takové Kupní smlouvy.

Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Danfoss nastavil své ceny a přístupupl k uzavření obchodu společně se na ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti v rozsahu zavazoveném v těchto Podmínkách a že tato smluvní ujednání odrážejí rozložení rizika mezi smluvními stranami, které je přitom nezbytnou podmínkou vzájemného uzavření smlouvy mezi nimi.

14. Povinná odpovědnost

Nic v těchto Podmínkách (včetně, nikoli však vylučně, ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti obsažených v odstavcích 11 až 13) žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje odpovědnost jedné smluvní strany vůči druhé v souvislosti se smrtí nebo poškozením zdraví v důsledku jejího nedbalostního nebo povodného jednání, ani v souvislosti s jakoukoli jinou formou odpovědnosti, kterou z zákona nelze vyloučit nebo omezit.

15. Uplatnění reklamaci

Reklamacie vad Produktů a/nebo stížnosti na opoždění dodání Produktů či jiné nároky je Zákazník povinen oznámit Danfoss písemně bez zbytečného odkladu.

16. Práva duševního vlastnictví a užití softwaru

Pokud je součástí dodaného Produktu software, uděluje se současně Zákazníkovi nevýhradní licence k užití softwaru vylučně pro účely vymezené v příslušné specifikaci Produktu a v souladu s příslušnými sděleními licenčními podmínkami. Kromě licence k užití podle předchozí věty nejsou Zákazníkovi poskytována žádná jiná licenční, patentová, autorská práva nebo práva z ochranných známek, ani jiná práva duševního vlastnictví pojící se k takovým Produktům. Zákazníkovi nejsou poskytována žádná práva ke zdrojovým kódům takového softwaru. Software poskytovány samostatně, bez ohledu na to, jakým způsobem je ze strany Danfoss poskytnut, se poskytuje „jak stojí a leží“ a „kde stojí a leží“ a lze jej užit vylučně pro účely, k nimž je určen, a v souladu s příslušnými licenčními podmínkami. Danfoss není jakkoli odpovědný za chyby ani za újmu vznikající na základě nebo v důsledku užití samostatně poskytnutého softwaru nebo softwaru třetích stran, který se k němu pojí.

Danfoss, dle vlastního uvážení, může převzít zajištění obhajoby procesní obrany v jakémkoli řízení vedeném proti Zákazníkovi, pokud předmětem takového řízení je tvrzení, že Produkt nebo jeho část dodány Danfoss představuje zásah do práv duševního vlastnictví třetích stran v zemi, kde k dodání došlo, a to za předpokladu, že bude o zajištění takového řízení bezodkladně písemně vyrozuměn a že bude řádně zplnomocněn k převzetí zajištění obhajoby/ procesní obrany a budou mu poskytnuty nezbytné informace a součinnost, a dále za podmínky, že tvrzení zásah do práv nevzniká v důsledku designových nebo jiných zvláštních požadavků Zákazníka anebo v důsledku způsobu užití Produktu ze strany Zákazníka nebo jiných osob. Pokud se Danfoss rozhodne převzít zajištění obhajoby/ procesní obrany v takovém řízení, Danfoss uhradí veškeré náklady újmy a náklady, které bude na základě vyneseného rozhodnutí povinen uhradit Zákazník. Pokud bude v řízení zjištěno, že Produkt nebo jeho část představují zásah do práv duševního vlastnictví třetí osoby a bude nařízen zákaz takového jeho dalšího užití, Danfoss dle vlastního uvážení bude: a) zajistí pro Zákazníka oprávnění k výkonu práva dle Produkt užít, b) nahradí Produkt, nebo jeho část, Produktem (Produkty), nebo jejich částmi, které nebudou představovat zásah do práv třetích stran, c) upraví Produkt nebo jeho část tak, aby k zásahům do práv třetích stran nadále nedocházelo z důvodu d) takový Produkt nebo jeho část odstraní a vrátí částku odpovídající kupní ceně. V tomto ustanovení je zavoleno celkový rozsah odpovědnosti Danfoss vůči Zákazníkovi v souvislosti s případnými zásahy do práv duševního vlastnictví.

17. Omezení týkající se dalšího prodeje a použití pro určité účely

Produkty Danfoss jsou určeny pro civilní užití. Zákazník není oprávněn Produkty používat nebo dále prodávat pro účely, které mají jakoukoli souvislost s chemickými, biologickými nebo jadernými zbraněmi nebo pro rakety schopné takové zbraně nést. Zákazník není oprávněn Produkty dále prodávat osobám, společnostem nebo jakýmkoli jiným typům organizací, má-li Zákazník poznatky nebo podezření, že takové osoby nebo subjekty jakkoli souvisí s teroristickými aktivitami nebo aktivitami s omanými látkami. Produkty mohou podléhat předpisům o kontrole vývozu a dovozu. Tímto omezeními je nutné se při dalším prodeji Produktů řídit.

Zákazník není oprávněn Produkty dále prodávat, existuje-li pochybnost nebo podezření, že Produkty mohou být použity k účelům, které jsou v rozporu s obsahem předcházejícího odstavce. Pokud Zákazník získá poznatky nebo pojme podezření, že došlo k porušení podmínek uvedených v tomto ustanovení, je Zákazník povinen na to Danfoss bezodkladně upozornit.

18. Vyšší moc

Danfoss je oprávněn rušit objednávky nebo dočasně pozastavit dodávky Produktů a neponese odpovědnost za nedodání, vadné dodání nebo opožděné dodání, které bude zcela nebo zčásti způsobeno okolnostmi mimo rozumně požadovanou kontrolu Danfoss, včetně, nikoli však vylučně, nepokojů, válek, teroristických činů, požárů, povstání, konfiskací, zadržování, zatčení, embarg nebo vadných či opožděných dodávek subdodavatelů, sístvek, výluk, protestních zpomalení pracovního tempa, výpadků dopravní obsluhu, nedostatku materiálů a nedostatečného zásobování energiemi. Při vzniku okolností popsaných v tomto ustanovení se automaticky dočasně pozastavuje uplatnění smluvních práv Zákazníka, resp. tato jeho práva zcela zanikají. V případě, že v důsledku těchto okolností dojde ke zrušení objednávky nebo opoždění dodávek, nevzniká Zákazníkovi žádný nárok na náhradu újmy ani oprávněn vznášet jakékoli jiné nároky.

19. Global Compact a boj proti korupci

Danfoss se připojí k iniciativě OSN Global Compact, což znamená, že Danfoss se zavázal řídit se 10 základními principy v oblasti lidských práv, práv zaměstnanců, životního prostředí a boje proti korupci. Tyto základní principy a další informace uvádí iniciativa Global Compact na adrese: <http://www.unglobalcompact.org>. Danfoss tudíž apeluje na Zákazníka, aby se těmito základními principy rovněž řídl. Danfoss je oprávněn zrušit jakoukoli dodávku, objednávku nebo i ukončit smluvní vztah, aniž by mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost z porušení, pokud se bude důvodně domnívat, že Zákazník jedná způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy týkajícími se úplatářství a korupce.

20. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jednotlivých kontaktních osob Zákazníka, jako jsou jména a obchodní kontaktní údaje, mohou být Danfoss, s ní spojenými osobami nebo k tomu zmocněnými třetími stranami (poskytovateli služeb) zpracovávány a uchovávány mimo území domovské země Zákazníka. Danfoss osobní údaje používá pro účely plnění svých smluvních povinností (např. řízení vztahů se zákazníkama a platebních transakcí), vyhodnocování a zlepšování svých produktů a služeb a/nebo zasílání informací o produktech, službách a akcích Danfoss kontaktním osobám Zákazníka. V případech, kdy je ze zákona vyžadováno udělení souhlasu, Zákazník tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shora uvedeným způsobem a zároveň bere na vědomí, že osobní údaje budou podléhat režimu cizí právní úpravy čemu, kde budou uchovávány/kde se bude nacházet příslušný server. Danfoss bude za účelem ochrany osobních údajů používat přiměřené smluvní a technické mechanismy. Danfoss bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu. Vyzádují-li to kogentní právní předpisy a za předpokladu splnění nových podmínek může mít Zákazník, jako fyzická osoba, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na poskytnutí informací ohledně zpracovávání svých osobních údajů nebo právo na vystavení nesouhlasu se zpracováváním svých osobních údajů. Pro podrobnější informace se obraťte na Vaši místní kontaktní osobu u Danfoss – viz www.Danfoss.com.

21. Částečné neplatnost (oddělitelnost)

Bude-li jakékoli ustanovení těchto Podmínek nebo jeho část shledána neplatným, nevymahatelným, nezákonným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost, zákonnost ani účinnost ostatních ustanovení.

22. Postoupení

Danfoss i Zákazník jsou kdykoli oprávněni postoupit nebo jinak převést jakékoli svá práva vyplývající jim z těchto Podmínek. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit nebo jinak převést jakoukoli povinnost vyplývající jim z těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

23. Rozhodné právo a řešení sporů

Jakékoli spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, které se řídí těmito Podmínkami, se budou řídit hmotným právem platným v místě sídla příslušného prodeje Danfoss. Jakkoli spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, která se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení vedeném podle rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodčí jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání příkazu, zákazu, předčebného opatření nebo jiného dočasného opatření. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výslovného rozhodčího nálezu u příslušného soudu. Místem rozhodčího řízení bude hlavní město země, v níž sídlí příslušný prodejce Danfoss. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozhodčí řízení i rozhodčí nálezu budou důvěrnými a osoby účastnící se rozhodčího řízení na obou stranách se zavazují zachovávat o nich mlčenlivost.

V nové verzi aplikace DEVIsmart (1.2.3) je již k dispozici funkce použití DEVIreg Smart jako přepínače

Aplikace (**DEVIsmart 1.2.3**) je vylepšená o novou funkci - pro uživatele iOS a Android je nyní dostupná funkce časovaného přepínání. To znamená, že DEVIreg™ Smart lze nyní použít jako vypínač ON / OFF pro různé účely. Aplikace také zaznamená některá data v systémech iOS, aby pomohla naši aplikaci dále vylepšovat.

Aplikaci DEVIsmart™ si můžete si bezplatně stáhnout z Google Play nebo App Store a vyzkoušet si ji.



Generátor HEXA kódu pro DEVIreg™ Touch



Tento virtuální nástroj umožňuje vytvořit speciální kód HEXA pro konkrétní nastavení termostatu DEVIreg™ Touch, s tímto kódem můžete nastavit DEVIreg™ Touch i vzáleně stejně jako nastavení opravit. Generátor kódu HEXA najdete na webu www.devi.com nebo pomocí tohoto QR



Elektrické vytápění – Plugin pro AutoCAD

Bezplatný plugin pro elektrické vytápění pro AutoCAD je aktualizován o novou verzi:

Danfoss DEVI Plugin 2020.6.1 pro AutoCAD 2017-2021. Plugin podporuje Vaše projekty tím, že zrychluje Vaši práci díky jednoduchým funkcím při výpočtu délek, rozměrů a údajů o kabelech a rohožích. Pokrývá všechny aplikace v rámci projektů elektrického vytápění. Je k dispozici ke stažení na webu www.devi.com nebo pomocí tohoto QR.

