



# CENÍK

# Duben 2026

Intelligent solutions  
with lasting effects

Navštivte [devi.cz](https://devi.cz)

**DEVI**   
by Danfoss

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 4. 2026 do odvolání.  
Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.  
Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

Nová legislativa EU zaměřená na zelenou energii a vysoce izolované (nízkoenergetické) domy zvyšuje poptávku po elektrickém podlahovém vytápění. V současném světě, který je stále více volatilní, nebylo elektrické vytápění nikdy více relevantní: přímé elektrické vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech je účinnou alternativou k jiným topným systémům, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak z hlediska ekonomické účinnosti.



**20**  
**LET**  
**ZÁRUKA**

**Produkt**

**Montáž**

**Podlaha**  
včetně vrchní krytiny

## Až 20 let DEVI záruka™

Společnost DEVI byla založena v roce 1942 a je světovým lídrem na trhu s vysoce výkonnými elektrickými topnými systémy pro vnitřní a venkovní aplikace. V dnešní době se společnost DEVI rozrostla na poskytovatele řešení pro elektrické vytápění se specializovaným zaměřením na pokročilá a uživatelsky přívětivá řešení vytápění.

Řešení vytápění DEVI jsou navržena a vyrobená v EU s nejvyššími standardy kontroly kvality. Všechny naše výrobky splňují veškeré příslušné mezinárodní bezpečnostní a energetické standardy a nabízejí až 20 letou plnou záruku. Tato záruka zahrnuje náklady na opravu nebo výměnu produktů DEVI, ale také instalaci a náklady na podlahové materiály, jako je poškození zdiva a dlaždic.

## Obsah

### TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Dvoužilové samolepící rohože DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR) .....        | 1 |
| Samolepící topné folie DEVIfoil™ Mirror .....                            | 1 |
| Dvoužilové samolepící topné rohože DEVImat™ 70T, 100T, 150T (DTIF) ..... | 2 |
| Jednožilové samolepící topné rohože DEVIheat™ 150S (DSVF).....           | 3 |

### VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T, Devicell™ .....      | 3 |
| Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T ..... | 4 |

### REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Termostaty pro vnitřní aplikace a ochrané systémy, Devireg 850 včetně čidel ..... | 5    |
| NTC snímače pro termostaty .....                                                  | 6    |
| Termostaty, snímače .....                                                         | 5, 6 |

### VENKOVNÍ APLIKACE

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG) .....                                                 | 6  |
| Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T 230V a 400V .....                                               | 7  |
| Jak navrhnout vytápění okapu a svodu .....                                                           | 7  |
| Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T 230V, DEVIsnow™ 20T 400V, příslušenství, DEVIreg™ 850 .....    | 8  |
| Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DEVIsnow™ 30T (DTCE) .....                               | 9  |
| Jak navrhnout vytápění topné plochy .....                                                            | 10 |
| Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DEVIsnow™ 300T (DTCE), příslušenství, DEVIreg™ 850 ..... | 11 |
| Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVlasphalt™ 300T, 30T (DTIK) .....             | 12 |
| Samoregulační topné kabely DEVI, čtyřvodičové kabely DEVImulti™ .....                                | 13 |
| SLT kabely DPH-10, SLT kabely se studeným koncem DEVlicequard™ Readymade .....                       | 14 |

### OSTATNÍ

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Příslušenství výrobního programu .....            | 15 |
| Teplovzdušné ventilátory DEVItemp™, konzoly ..... | 15 |
| Cenově výhodné sety .....                         | 16 |



## NOVINKA!

Inteligentní termostat  
pro elektrické  
podlahové  
vytápění


## DEVIreg™ Display Connect

Intuitivní. Propojený. Efektivní.

Snadná instalace. Snadno ovladatelný.  
Snadno použitelný.



Přidejte **aplikaci DEVI Connect**, přepněte termostat na Zigbee a přidejte jej do svého systému – užijte si vzdálené připojení mimo dům.



## Stáhněte si aplikaci

a začněte s krok za krokem průvodcem.



Aplikace  
Bluetooth




Zigbee  
Aplikace

**Zákaznický servis DEVI:**

E-mail: [EH@Danfoss.com](mailto:EH@Danfoss.com)

# DEVlreg™ Display Connect – termostat pro všechny aplikace

- Snadné použití – jednoduchý **otočný knoflík** a přehledný **digitální displej**
- Jedno zařízení – tři způsoby použití
  - **Fit & Forget (nastav a zapomeň)** – Připraveno k použití ihned po vybalení z krabice, nevyžaduje žádné aplikace
  - Přes **Bluetooth** – rychlé a intuitivní nastavení s podrobným průvodcem v aplikaci
  - **Zigbee** – Dálkové ovládání přes DEVI Connect nebo jakoukoli kompatibilní bránu Zigbee



**Začněte** – naskenujte  
a podívejte se, jak  
snadná je instalace  
termostatu DEVIreg™  
Display Connect



[devi.com](https://devi.com)

**DEVI**®   
by Danfoss

Make it easy,  
**make it DEVI**

## Připraveno k instalaci. Připraven pro budoucnost.

Díky rychlé instalaci, připojení  
k aplikaci a funkcím pro úsporu  
energie je **DEVlreg™ Display  
Connect** chytrým řešením  
pro moderní domácnosti.



## Dvoužilové samolepicí topné rohože

**DEVlcomfort™ 100T (DTIR)**, samolepicí topné rohože (100 W/m<sup>2</sup>, 230 V)

**použití:** vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                                          | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1740        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m <sup>2</sup> , 50 W    | 0,5                      | 50        | 1         | 0,5       | 2 060                      |                                                                                     |
| 83030502        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m <sup>2</sup> , 100 W   | 1,0                      | 100       | 2         | 0,5       | 2 340                      |                                                                                     |
| 83030504        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m <sup>2</sup> , 150 W   | 1,5                      | 150       | 3         | 0,5       | 2 650                      |                                                                                     |
| 83030506        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m <sup>2</sup> , 200 W   | 2,0                      | 200       | 4         | 0,5       | 3 190                      |                                                                                     |
| 140F1741        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m <sup>2</sup> , 250 W   | 2,5                      | 250       | 5         | 0,5       | 3 400                      |                                                                                     |
| 83030510        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m <sup>2</sup> , 300 W   | 3,0                      | 300       | 6         | 0,5       | 3 920                      |                                                                                     |
| 83030512        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m <sup>2</sup> , 350 W   | 3,5                      | 350       | 7         | 0,5       | 4 240                      |                                                                                     |
| 83030514        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m <sup>2</sup> , 400 W   | 4,0                      | 400       | 8         | 0,5       | 5 280                      |                                                                                     |
| 83030516        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m <sup>2</sup> , 500 W   | 5,0                      | 500       | 10        | 0,5       | 5 840                      |                                                                                     |
| 83030518        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m <sup>2</sup> , 600 W   | 6,0                      | 600       | 12        | 0,5       | 6 150                      |                                                                                     |
| 140F1742        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m <sup>2</sup> , 700 W   | 7,0                      | 700       | 14        | 0,5       | 6 870                      |                                                                                     |
| 140F1743        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m <sup>2</sup> , 800 W   | 8,0                      | 800       | 16        | 0,5       | 7 400                      |                                                                                     |
| 83030524        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m <sup>2</sup> , 900 W   | 9,0                      | 900       | 18        | 0,5       | 8 170                      |                                                                                     |
| 83030526        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m <sup>2</sup> , 1000 W | 10,0                     | 1000      | 20        | 0,5       | 9 660                      |                                                                                     |
| 83030528        | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m <sup>2</sup> , 1200 W | 12,0                     | 1200      | 24        | 0,5       | 12 630                     |                                                                                     |

**DEVlcomfort™ 150T (DTIR)**, samolepicí topné rohože (150 W/m<sup>2</sup>, 230 V)

**použití:** vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                                          | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 83030560        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m <sup>2</sup> , 75 W    | 0,5                      | 75        | 1         | 0,5       | 2 880                      |                                                                                       |
| 83030562        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m <sup>2</sup> , 150 W   | 1,0                      | 150       | 2         | 0,5       | 3 160                      |                                                                                       |
| 140F1744        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m <sup>2</sup> , 225 W   | 1,5                      | 225       | 3         | 0,5       | 3 580                      |                                                                                       |
| 83030566        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m <sup>2</sup> , 300 W   | 2,0                      | 300       | 4         | 0,5       | 4 703                      |                                                                                       |
| 140F1745        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m <sup>2</sup> , 375 W   | 2,5                      | 375       | 5         | 0,5       | 4 710                      |                                                                                       |
| 83030570        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m <sup>2</sup> , 450 W   | 3,0                      | 450       | 6         | 0,5       | 5 220                      |                                                                                       |
| 83030572        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m <sup>2</sup> , 525 W   | 3,5                      | 525       | 7         | 0,5       | 5 780                      |                                                                                       |
| 83030574        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m <sup>2</sup> , 600 W   | 4,0                      | 600       | 8         | 0,5       | 6 350                      |                                                                                       |
| 83030576        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m <sup>2</sup> , 750 W   | 5,0                      | 750       | 10        | 0,5       | 7 660                      |                                                                                       |
| 83030578        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m <sup>2</sup> , 900 W   | 6,0                      | 900       | 12        | 0,5       | 9 150                      |                                                                                       |
| 83030580        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m <sup>2</sup> , 1050 W  | 7,0                      | 1050      | 14        | 0,5       | 9 840                      |                                                                                       |
| 83030582        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m <sup>2</sup> , 1200 W  | 8,0                      | 1200      | 16        | 0,5       | 10 980                     |                                                                                       |
| 83030584        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m <sup>2</sup> , 1350 W  | 9,0                      | 1350      | 18        | 0,5       | 11 670                     |                                                                                       |
| 83030586        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m <sup>2</sup> , 1500 W | 10,0                     | 1500      | 20        | 0,5       | 12 850                     |                                                                                       |
| 83030588        | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m <sup>2</sup> , 1800 W | 12,0                     | 1800      | 24        | 0,5       | 14 850                     |                                                                                       |

**DEVlfoil™ Mirror**, samolepicí topná fólie

**použití:** vhodné pro ochranu koupelnových zrcadel proti rosení

| Objednací číslo | Název výrobku                           | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 62000000        | Fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W | 15        | 0,30      | 0,35      | 1 740                      |                                                                                       |
| 62000001        | Fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W | 40        | 0,41      | 0,50      | 2 300                      |                                                                                       |
| 62000002        | Fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W | 70        | 0,71      | 0,50      | 3 080                      |                                                                                       |

## Dvoužilové samolepicí topné rohože

**DEVI<sup>®</sup>mat™ 70T (DTIF)**, samolepicí topné rohože (70 W/m<sup>2</sup>, 230 V)

**použití:** vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                                  | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| 140F1730        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 70T 210W 230V 0,5x6m    | 3,0                      | 210       | 6         | 0,5       | 8 370                      |  |
| 140F1731        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 70T 350W 230V 0,5x10m   | 5,0                      | 350       | 10        | 0,5       | 11 180                     |  |
| 140F1732        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 70T 504W 230V 0,5x14,4m | 7,2                      | 504       | 14,4      | 0,5       | 16 330                     |  |
| 140F1733        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 70T 615W 230V 0,5x17,5m | 8,8                      | 615       | 17,5      | 0,5       | 16 470                     |  |
| 140F1734        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 70T 825W 230V 0,5x23,5m | 11,8                     | 825       | 23,5      | 0,5       | 20 010                     |  |

**DEVI<sup>®</sup>mat™ 100T (DTIF)**, samolepicí topné rohože (100 W/m<sup>2</sup>, 230 V)

**použití:** vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                                                    | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0400        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 0,5m <sup>2</sup> , 50W      | 0,5                      | 50        | 1         | 0,5       | 3 280                      |  |
| 140F0415        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 1,0 m <sup>2</sup> , 100 W   | 1,0                      | 100       | 2         | 0,5       | 4 110                      |                                                                                       |
| 140F0416        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 1,5 m <sup>2</sup> , 150 W   | 1,5                      | 150       | 3         | 0,5       | 4 840                      |                                                                                       |
| 140F0417        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 2,0 m <sup>2</sup> , 200 W   | 2,0                      | 200       | 4         | 0,5       | 5 830                      |                                                                                       |
| 140F0418        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 2,5 m <sup>2</sup> , 250 W   | 2,5                      | 250       | 5         | 0,5       | 6 820                      |                                                                                       |
| 140F0419        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 3,0 m <sup>2</sup> , 300 W   | 3,0                      | 300       | 6         | 0,5       | 7 830                      |                                                                                       |
| 140F0420        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 3,5 m <sup>2</sup> , 350 W   | 3,5                      | 350       | 7         | 0,5       | 8 480                      |                                                                                       |
| 140F0421        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 4,0 m <sup>2</sup> , 400 W   | 4,0                      | 400       | 8         | 0,5       | 9 670                      |                                                                                       |
| 140F0422        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 5,0 m <sup>2</sup> , 500 W   | 5,0                      | 500       | 10        | 0,5       | 11 180                     |                                                                                       |
| 140F0423        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 6,0 m <sup>2</sup> , 600 W   | 6,0                      | 600       | 12        | 0,5       | 12 290                     |                                                                                       |
| 140F0424        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 7,0 m <sup>2</sup> , 700 W   | 7,0                      | 700       | 14        | 0,5       | 13 810                     |                                                                                       |
| 140F0425        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 8,0 m <sup>2</sup> , 800 W   | 8,0                      | 800       | 16        | 0,5       | 14 220                     |                                                                                       |
| 140F0426        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 9,0 m <sup>2</sup> , 900 W   | 9,0                      | 900       | 18        | 0,5       | 15 630                     |                                                                                       |
| 140F0427        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 10,0 m <sup>2</sup> , 1000 W | 10,0                     | 1000      | 20        | 0,5       | 18 490                     |                                                                                       |
| 140F0428        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 100T (DTIF), 12,0 m <sup>2</sup> , 1200 W | 12,0                     | 1200      | 24        | 0,5       | 19 350                     |                                                                                       |

**DEVI<sup>®</sup>mat™ 150T (DTIF)**, samolepicí topné rohože (150 W/m<sup>2</sup>, 230 V)

**použití:** vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                                                    | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0444        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 0,5 m <sup>2</sup> , 75 W    | 0,5                      | 75        | 1         | 0,5       | 3 250                      |  |
| 140F0445        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 1,0 m <sup>2</sup> , 150 W   | 1,0                      | 150       | 2         | 0,5       | 3 540                      |                                                                                       |
| 140F0446        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 1,5 m <sup>2</sup> , 225 W   | 1,5                      | 225       | 3         | 0,5       | 4 410                      |                                                                                       |
| 140F0447        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 2,0 m <sup>2</sup> , 300 W   | 2,0                      | 300       | 4         | 0,5       | 5 220                      |                                                                                       |
| 140F0448        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 2,5 m <sup>2</sup> , 375 W   | 2,5                      | 375       | 5         | 0,5       | 6 270                      |                                                                                       |
| 140F0449        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 3,0 m <sup>2</sup> , 450 W   | 3,0                      | 450       | 6         | 0,5       | 7 350                      |                                                                                       |
| 140F0450        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 3,5 m <sup>2</sup> , 525 W   | 3,5                      | 525       | 7         | 0,5       | 7 830                      |                                                                                       |
| 140F0451        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 4,0 m <sup>2</sup> , 600 W   | 4,0                      | 600       | 8         | 0,5       | 8 480                      |                                                                                       |
| 140F0452        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 5,0 m <sup>2</sup> , 750 W   | 5,0                      | 750       | 10        | 0,5       | 10 430                     |                                                                                       |
| 140F0453        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 6,0 m <sup>2</sup> , 900 W   | 6,0                      | 900       | 12        | 0,5       | 12 030                     |                                                                                       |
| 140F0454        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 7,0 m <sup>2</sup> , 1050 W  | 7,0                      | 1050      | 14        | 0,5       | 13 240                     |                                                                                       |
| 140F0455        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 8,0 m <sup>2</sup> , 1200 W  | 8,0                      | 1200      | 16        | 0,5       | 14 870                     |                                                                                       |
| 140F0456        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 9,0 m <sup>2</sup> , 1350 W  | 9,0                      | 1350      | 18        | 0,5       | 15 310                     |                                                                                       |
| 140F0457        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 10,0 m <sup>2</sup> , 1500 W | 10,0                     | 1500      | 20        | 0,5       | 16 840                     |                                                                                       |
| 140F0458        | DEVI <sup>®</sup> mat™ 150T (DTIF), 12,0 m <sup>2</sup> , 1800 W | 12,0                     | 1800      | 24        | 0,5       | 19 920                     |                                                                                       |

## Jednožilové samolepicí topné rohože

**DEVIheat™ 150S (DSVF)**, extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m<sup>2</sup>, 230 V)

**použití:** vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                                       | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0328        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 0,5 m <sup>2</sup> , 75 W    | 0,5                      | 75        | 1         | 0,5       | 3 490                      |                                                                                     |
| 140F0329        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,0 m <sup>2</sup> , 150 W   | 1,0                      | 150       | 2         | 0,5       | 3 910                      |                                                                                     |
| 140F0330        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,5 m <sup>2</sup> , 225 W   | 1,5                      | 225       | 3         | 0,5       | 4 870                      |                                                                                     |
| 140F0331        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,0 m <sup>2</sup> , 300 W   | 2,0                      | 300       | 4         | 0,5       | 5 650                      |                                                                                     |
| 140F0332        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,5 m <sup>2</sup> , 375 W   | 2,5                      | 375       | 5         | 0,5       | 6 400                      |                                                                                     |
| 140F0333        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,0 m <sup>2</sup> , 450 W   | 3,0                      | 450       | 6         | 0,5       | 6 910                      |                                                                                     |
| 140F0334        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,5 m <sup>2</sup> , 525 W   | 3,5                      | 525       | 7         | 0,5       | 7 400                      |                                                                                     |
| 140F0335        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 4,0 m <sup>2</sup> , 600 W   | 4,0                      | 600       | 8         | 0,5       | 8 180                      |                                                                                     |
| 140F0336        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 5,0 m <sup>2</sup> , 750 W   | 5,0                      | 750       | 10        | 0,5       | 9 530                      |                                                                                     |
| 140F0338        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 6,0 m <sup>2</sup> , 900 W   | 6,0                      | 900       | 12        | 0,5       | 11 560                     |                                                                                     |
| 140F0339        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 7,0 m <sup>2</sup> , 1050 W  | 7,0                      | 1050      | 14        | 0,5       | 12 650                     |                                                                                     |
| 140F0340        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 8,0 m <sup>2</sup> , 1200 W  | 8,0                      | 1200      | 16        | 0,5       | 13 610                     |                                                                                     |
| 140F0337        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 9,0 m <sup>2</sup> , 1350 W  | 9,0                      | 1350      | 18        | 0,5       | 14 610                     |                                                                                     |
| 140F0341        | DEVIheat™ 150S (DSVF), 10,0 m <sup>2</sup> , 1500 W | 10,0                     | 1500      | 20        | 0,5       | 15 600                     |                                                                                     |

## Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

**DEVIflex™ 6T**, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6 W/m, 230 V)

**použití:** podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

| Objednací číslo | Název výrobku                      | Délka [m] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1200        | DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V   | 30        | 180       | 2 960                      |                                                                                       |
| 140F1201        | DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V   | 40        | 250       | 3 670                      |                                                                                       |
| 140F1202        | DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V   | 50        | 310       | 4 310                      |                                                                                       |
| 140F1203        | DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V   | 60        | 345       | 4 630                      |                                                                                       |
| 140F1204        | DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V   | 70        | 415       | 5 360                      |                                                                                       |
| 140F1205        | DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V   | 80        | 500       | 6 170                      |                                                                                       |
| 140F1206        | DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V   | 90        | 540       | 6 340                      |                                                                                       |
| 140F1207        | DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V  | 100       | 635       | 6 520                      |                                                                                       |
| 140F1208        | DEVIflex™ 6T, 115 m, 720 W, 230 V  | 115       | 720       | 6 990                      |                                                                                       |
| 140F1209        | DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V  | 129       | 770       | 7 880                      |                                                                                       |
| 140F1210        | DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V  | 140       | 870       | 8 230                      |                                                                                       |
| 140F1211        | DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V  | 160       | 915       | 8 920                      |                                                                                       |
| 140F1212        | DEVIflex™ 6T, 180 m, 1095 W, 230 V | 180       | 1095      | 11 300                     |                                                                                       |
| 140F1213        | DEVIflex™ 6T, 190 m, 1160 W, 230 V | 190       | 1160      | 12 320                     |                                                                                       |
| 140F1214        | DEVIflex™ 6T, 200 m, 1260 W, 230 V | 200       | 1260      | 13 010                     |                                                                                       |

**DEVICell™**, instalační deska pro suchou a mokrou montáž plně kompatibilní s kabely DEVIflex™

**použití:** pro instalaci vytápění suchým způsobem (dřevěné podlahy) a mokrým způsobem (dlažba)

| Objednací číslo | Název výrobku                      | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1130        | DEVICell™ 5 m <sup>2</sup>         | 5                        | 9 620                      |                                                                                       |
| 140F1131        | DEVICell™ 2 m <sup>2</sup>         | 2                        | 5 190                      |                                                                                       |
| 140F1132        | DEVICell™ paleta 50 m <sup>2</sup> | 50                       | 87 360                     |                                                                                       |



## Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

### DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)

**použití:** podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

| Objednací číslo | Název výrobku                       | Délka [m] | Výkon [W] | Ceniková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1215        | DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V     | 2         | 20        | 1 390                      |                                                                                     |
| 140F1216        | DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V     | 4         | 40        | 1 720                      |                                                                                     |
| 140F1217        | DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V     | 6         | 60        | 1 720                      |                                                                                     |
| 140F1218        | DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V     | 8         | 80        | 1 840                      |                                                                                     |
| 140F1219        | DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V   | 10        | 100       | 1 940                      |                                                                                     |
| 140F1407        | DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V   | 15        | 135       | 2 340                      |                                                                                     |
| 140F1220        | DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V   | 20        | 205       | 2 460                      |                                                                                     |
| 140F1408        | DEVIflex™ 10T, 25 m, 241 W, 230 V   | 25        | 241       | 2 910                      |                                                                                     |
| 140F1221        | DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V   | 30        | 290       | 3 280                      |                                                                                     |
| 140F1409        | DEVIflex™ 10T, 35 m, 365 W, 230 V   | 35        | 365       | 3 610                      |                                                                                     |
| 140F1222        | DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V   | 40        | 390       | 3 890                      |                                                                                     |
| 140F1223        | DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V   | 50        | 505       | 4 980                      |                                                                                     |
| 140F1224        | DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V   | 60        | 600       | 5 590                      |                                                                                     |
| 140F1225        | DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V   | 70        | 695       | 5 970                      |                                                                                     |
| 140F1226        | DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V   | 80        | 790       | 7 020                      |                                                                                     |
| 140F1227        | DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V   | 90        | 920       | 8 120                      |                                                                                     |
| 140F1228        | DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V  | 100       | 990       | 8 570                      |                                                                                     |
| 140F1229        | DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V | 120       | 1220      | 9 700                      |                                                                                     |
| 140F1230        | DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V | 140       | 1410      | 11 490                     |                                                                                     |
| 140F1231        | DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V | 160       | 1575      | 12 270                     |                                                                                     |
| 140F1232        | DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V | 180       | 1760      | 13 350                     |                                                                                     |
| 140F1233        | DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V | 200       | 1990      | 14 270                     |                                                                                     |
| 140F1234        | DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V | 210       | 2050      | 15 290                     |                                                                                     |

### DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)

**použití:** podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                       | Délka [m] | Výkon [W] | Ceniková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1235        | DEVIflex™ 18T, 7,3 m, 130 W, 230 V  | 7,3       | 130       | 2 340                      |                                                                                       |
| 140F1236        | DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V   | 10        | 180       | 2 480                      |                                                                                       |
| 140F1400        | DEVIflex™ 18T, 12,8 m, 230 W, 230 V | 12,8      | 230       | 2 510                      |                                                                                       |
| 140F1237        | DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V   | 15        | 270       | 2 700                      |                                                                                       |
| 140F1401        | DEVIflex™ 18T, 17,5 m, 310 W, 230 V | 17,5      | 310       | 2 980                      |                                                                                       |
| 140F1238        | DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V   | 22        | 395       | 3 290                      |                                                                                       |
| 140F1239        | DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V   | 29        | 535       | 3 380                      |                                                                                       |
| 140F1240        | DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V   | 34        | 615       | 3 820                      |                                                                                       |
| 140F1241        | DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V   | 37        | 680       | 4 160                      |                                                                                       |
| 140F1242        | DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V   | 44        | 820       | 4 560                      |                                                                                       |
| 140F1243        | DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V   | 52        | 935       | 4 840                      |                                                                                       |
| 140F1410        | DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V  | 54        | 1005      | 5 510                      |                                                                                       |
| 140F1244        | DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V  | 59        | 1075      | 5 740                      |                                                                                       |
| 140F1245        | DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V  | 68        | 1220      | 5 950                      |                                                                                       |
| 140F1246        | DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V  | 74        | 1340      | 6 340                      |                                                                                       |
| 140F1247        | DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V  | 82        | 1485      | 6 730                      |                                                                                       |
| 140F1248        | DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V  | 90        | 1625      | 7 720                      |                                                                                       |
| 140F1249        | DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V | 105       | 1880      | 8 710                      |                                                                                       |
| 140F1250        | DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V | 118       | 2135      | 10 420                     |                                                                                       |
| 140F1251        | DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V | 131       | 2420      | 12 260                     |                                                                                       |
| 140F1252        | DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V | 155       | 2775      | 13 520                     |                                                                                       |
| 140F1402        | DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V | 170       | 3050      | 15 020                     |                                                                                       |

## Termostaty

**DEVlreg™ Smart**, nový inteligentní termostat s možností ovládání prostřednictvím aplikace DEVlsmart™ App

**NOVÉ**

| Objednací číslo | Název výrobku                                                                      | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1164        | DEVlreg™ Basic, jednoduchý, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9016 | 2 960                      | <br> |
| 140F1165        | DEVlreg™ Room, jednoduchý, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9016  | 3 220                      |                                                                                                                                                                            |
| 140F1162        | DEVlreg Display Connect, Typ čidla: Prostorové + Podlahové, 16 A                   | 3 500                      |                                                                                                                                                                            |
| 140F1166        | DEVI Connect, Gateway, Zigbee                                                      | 1 950                      |                                                                                                                                                                            |

**DEVlreg™ Touch**, inteligentní termostat s dotykovým displejem

| Objednací číslo | Název výrobku                                                      | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1064        | DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010  | 5 140                      | <br><br> |
| 140F1065        | DEVlreg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010            | 4 960                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140F1069        | DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005 | 5 140                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140F1071        | DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003  | 5 140                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140F1078        | DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, barva krémová, RAL 1013      | 5 140                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140F1067        | DEVlreg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010           | 181                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Termostaty DEVlreg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

**DEVlreg™**, elektronické termostaty

| Objednací číslo | Název výrobku                                                                          | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1055        | DEVlreg™ Opti, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010                  | 3 630                      | <br> |
| 140F1075        | DEVlreg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu                 | 5 830                      |                                                                                                                                                                                |
| 140F1070        | DEVlreg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sníím., DIN*                                  | 3 890                      |                                                                                                                                                                                |
| 140F1072        | DEVlreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sníím., DIN*                                   | 3 700                      |                                                                                                                                                                                |
| 140F1073        | DEVlreg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sníím., DIN*                                 | 5 060                      |                                                                                                                                                                                |
| 140F1080        | DEVlreg™ 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44* (-10 až +50°C)                         | 4 620                      |                                                                                                                                                                                |
| 140F1139        | DEVlreg™ Multi, programovatelná řídicí jednotka s NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m             | 16 980                     | <br> |
| 140F1133        | DEVlreg™ Hotwater, programovatelná řídicí jednotka s NTC senzorem 15 kΩm at 25 °C, 3 m | 18 170                     |                                                                                                                                                                                |

\*s podlahovým snímačem o délce 3 m

**DEVlreg™ 850** – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

| Objednací číslo | Název výrobku                                                                  | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1085        | DEVlreg™ 850 programovací jednotka a zdroj 24 V                                | 13 860                     | <br> |
| 140F1088        | Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)       | 10 860                     |                                                                                                                                                                                |
| 140F1087        | Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850) | 21 060                     |                                                                                                                                                                                |
| 140F1086        | Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)                        | 11 670                     |                                                                                                                                                                                |
| 140F1089        | Napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly                               | 3 640                      |                                                                                                                                                                                |
| 19119977        | Pouzdro na snímač pro venkovní plochy k DEVlreg 850                            | 1 040                      |                                                                                                                                                                                |

## Termostaty

### Příslušenství elektronických termostatů – snímače teploty

| Objednací číslo | Název výrobku                                   | Ceníková cena bez DPH (Kč) |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1098        | Snímač podlahový, kabelový – NTC 10 m, 15 KOHM  | 911                        |                                                                                     |
| 140F1095        | Snímač prostorový (pokojový) – NTC              | 1 130                      |                                                                                     |
| 140F1091        | Snímač podlahový, kabelový – NTC 3 m, 15 KOHM   | 945                        |                                                                                     |
| 140F1097        | snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160 )            | 2 400                      |                                                                                     |
| 140F1092        | Venkovní příložný snímač NTC 15 kOhm, 2,5m, PVC | 1 240                      |                                                                                     |
| 140F1096        | Snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44  | 1 100                      |                                                                                     |

Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro sérii DEVlreg<sup>™</sup> 53x, 316, DEVlink<sup>™</sup> FT, DEVlreg<sup>™</sup> 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C), DEVlreg<sup>™</sup> Touch, DEVlreg<sup>™</sup> Smart, DEVlreg<sup>™</sup> Opti

## Jednožilové topné kabely DEVlbasic<sup>™</sup> 20S (DSIG)

**DEVlbasic<sup>™</sup> 20S (DSIG)**, jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

**použití:** výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

| Objednací číslo | Název výrobku                                           | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0260        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 9 m, 155 W, 230 V    | 230        | 9         | 155       | 2 740                      |                                                                                       |
| 140F0215        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 14 m, 260 W, 230 V   | 230        | 14        | 260       | 3 120                      |                                                                                       |
| 140F0216        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 18 m, 375 W, 230 V   | 230        | 18        | 375       | 3 310                      |                                                                                       |
| 140F0217        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 26 m, 520 W, 230 V   | 230        | 26        | 520       | 4 110                      |                                                                                       |
| 140F0218        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 32 m, 640 W, 230 V   | 230        | 32        | 640       | 4 360                      |                                                                                       |
| 140F0219        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 39 m, 800 W, 230 V   | 230        | 39        | 800       | 5 300                      |                                                                                       |
| 140F0220        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 53 m, 1070 W, 230 V  | 230        | 53        | 1070      | 6 740                      |                                                                                       |
| 140F0221        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 63 m, 1260 W, 230 V  | 230        | 63        | 1260      | 7 180                      |                                                                                       |
| 140F0222        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 74 m, 1465 W, 230 V  | 230        | 74        | 1465      | 7 860                      |                                                                                       |
| 140F0223        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 91 m, 1820 W, 230 V  | 230        | 91        | 1820      | 8 690                      |                                                                                       |
| 140F0224        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 110 m, 2215 W, 230 V | 230        | 110       | 2215      | 10 170                     |                                                                                       |
| 140F0225        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 131 m, 2640 W, 230 V | 230        | 131       | 2640      | 11 670                     |                                                                                       |
| 140F0226        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 159 m, 3170 W, 230 V | 230        | 159       | 3170      | 12 800                     |                                                                                       |
| 140F0227        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 192 m, 3855 W, 230 V | 230        | 192       | 3855      | 13 990                     |                                                                                       |
| 140F0228        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 228 m, 4565 W, 230 V | 230        | 228       | 4565      | 19 490                     |                                                                                       |

**DEVlbasic<sup>™</sup> 20S (DSIG)**, jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

**použití:** výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

| Objednací číslo | Název výrobku                                           | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0229        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 56 m, 1100 W, 400 V  | 400        | 56        | 1100      | 6 600                      |                                                                                       |
| 140F0230        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 69 m, 1375 W, 400 V  | 400        | 69        | 1375      | 7 810                      |                                                                                       |
| 140F0231        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 93 m, 1850 W, 400 V  | 400        | 93        | 1850      | 8 870                      |                                                                                       |
| 140F0232        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 126 m, 2550 W, 400 V | 400        | 126       | 2550      | 11 690                     |                                                                                       |
| 140F0233        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 158 m, 3175 W, 400 V | 400        | 158       | 3175      | 13 420                     |                                                                                       |
| 140F0234        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 192 m, 3850 W, 400 V | 400        | 192       | 3850      | 14 960                     |                                                                                       |
| 140F0235        | DEVlbasic <sup>™</sup> 20S (DSIG), 229 m, 4575 W, 400 V | 400        | 229       | 4575      | 19 480                     |                                                                                       |

## Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T

**DEVlaqua™ 9T**, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 230 V)

**použití:** ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

| Objednací číslo | Název výrobku                   | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0000        | DEVlaqua™ 9T 25 W 230 V 3 m     | 230        | 3         | 25        | 5 930                      |  |
| 140F0001        | DEVlaqua™ 9T 45 W 230 V 5 m     | 230        | 5         | 45        | 6 100                      |                                                                                     |
| 140F0002        | DEVlaqua™ 9T 65 W 230 V 7 m     | 230        | 7         | 65        | 6 210                      |                                                                                     |
| 140F0003        | DEVlaqua™ 9T 90 W 230 V 10 m    | 230        | 10        | 90        | 6 400                      |                                                                                     |
| 140F0004        | DEVlaqua™ 9T 110 W 230 V 12 m   | 230        | 12        | 110       | 6 540                      |                                                                                     |
| 140F0005        | DEVlaqua™ 9T 135 W 230 V 15 m   | 230        | 15        | 135       | 6 780                      |                                                                                     |
| 140F0006        | DEVlaqua™ 9T 180 W 230 V 20 m   | 230        | 20        | 180       | 6 830                      |                                                                                     |
| 140F0007        | DEVlaqua™ 9T 225 W 230 V 25 m   | 230        | 25        | 225       | 7 440                      |                                                                                     |
| 140F0008        | DEVlaqua™ 9T 270 W 230 V 30 m   | 230        | 30        | 270       | 7 700                      |                                                                                     |
| 140F0009        | DEVlaqua™ 9T 315 W 230 V 35 m   | 230        | 35        | 315       | 8 210                      |                                                                                     |
| 140F0010        | DEVlaqua™ 9T 360 W 230 V 40 m   | 230        | 40        | 360       | 8 050                      |                                                                                     |
| 140F0011        | DEVlaqua™ 9T 450 W 230 V 50 m   | 230        | 50        | 450       | 9 690                      |                                                                                     |
| 140F0012        | DEVlaqua™ 9T 540 W 230 V 60 m   | 230        | 60        | 540       | 10 470                     |                                                                                     |
| 140F0013        | DEVlaqua™ 9T 630 W 230 V 70 m   | 230        | 70        | 630       | 11 170                     |                                                                                     |
| 140F0014        | DEVlaqua™ 9T 720 W 230 V 80 m   | 230        | 80        | 720       | 12 530                     |                                                                                     |
| 140F0015        | DEVlaqua™ 9T 810 W 230 V 90 m   | 230        | 90        | 810       | 12 800                     |                                                                                     |
| 140F0016        | DEVlaqua™ 9T 900 W 230 V 100 m  | 230        | 100       | 900       | 13 090                     |                                                                                     |
| 140F0017        | DEVlaqua™ 9T 990 W 230 V 110 m  | 230        | 110       | 990       | 13 440                     |                                                                                     |
| 140F0018        | DEVlaqua™ 9T 1080 W 230 V 120 m | 230        | 120       | 1080      | 14 310                     |                                                                                     |
| 140F0019        | DEVlaqua™ 9T 1170 W 230 V 130 m | 230        | 130       | 1170      | 14 780                     |                                                                                     |
| 140F0020        | DEVlaqua™ 9T 1260 W 230 V 140 m | 230        | 140       | 1260      | 15 750                     |                                                                                     |
| 140F0021        | DEVlaqua™ 9T 1350 W 230 V 150 m | 230        | 150       | 1350      | 16 320                     |                                                                                     |

**DEVlaqua™ 9T**, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 400 V)

**použití:** ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

| Objednací číslo | Název výrobku                       | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0030        | DEVlaqua™ 9T, 272 m, 400 V, 2 450 W | 400V       | 272       | 2450      | 17 270                     |  |
| 140F0031        | DEVlaqua™ 9T, 290 m, 400 V, 2 625 W | 400V       | 290       | 2625      | 18 860                     |                                                                                       |
| 140F0032        | DEVlaqua™ 9T, 326 m, 400 V, 2 940 W | 400V       | 326       | 2940      | 20 290                     |                                                                                       |
| 140F0033        | DEVlaqua™ 9T, 366 m, 400 V, 3 285 W | 400V       | 366       | 3285      | 20 690                     |                                                                                       |
| 140F0034        | DEVlaqua™ 9T, 380 m, 400 V, 3 425 W | 400V       | 380       | 3425      | 21 400                     |                                                                                       |
| 140F0035        | DEVlaqua™ 9T, 417 m, 400 V, 3 760 W | 400V       | 417       | 3760      | 24 660                     |                                                                                       |

## Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



### Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.  
Topný kabel DEVIsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2x.

Potřebná délka kabelu bude  $2 \times (7 + 5) = 24$  m.  
Vybereme 1x kabel DEVIsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchyty na kabel horizontální a do svodu instalujeme kovový řetěz a 3 kusy úchyty na kabel vertikální.





## Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T

**DEVIsafe™ 20T**, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

**použití:** pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

| Objednací číslo | Název výrobku                       | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1273        | DEVIsafe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V    | 230        | 6         | 125       | 2 310                      |  |
| 140F1274        | DEVIsafe™ 20T, 12 m, 250 W, 230 V   | 230        | 12        | 250       | 2 720                      |                                                                                     |
| 140F1275        | DEVIsafe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V   | 230        | 17        | 335       | 2 990                      |                                                                                     |
| 140F1276        | DEVIsafe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V   | 230        | 25        | 505       | 3 250                      |                                                                                     |
| 140F1277        | DEVIsafe™ 20T, 33 m, 675 W, 230 V   | 230        | 33        | 675       | 3 950                      |                                                                                     |
| 140F1278        | DEVIsafe™ 20T, 42 m, 830 W, 230 V   | 230        | 42        | 830       | 4 500                      |                                                                                     |
| 140F1279        | DEVIsafe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V  | 230        | 50        | 1000      | 5 770                      |                                                                                     |
| 140F1280        | DEVIsafe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V  | 230        | 60        | 1200      | 6 720                      |                                                                                     |
| 140F1281        | DEVIsafe™ 20T, 68 m, 1370 W, 230 V  | 230        | 68        | 1370      | 7 790                      |                                                                                     |
| 140F1199        | DEVIsafe™ 20T, 76 m, 1545 W, 230 V  | 230        | 76        | 1545      | 8 330                      |                                                                                     |
| 140F1282        | DEVIsafe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V  | 230        | 85        | 1700      | 9 140                      |                                                                                     |
| 140F1283        | DEVIsafe™ 20T, 101 m, 2040 W, 230 V | 230        | 101       | 2040      | 14 030                     |                                                                                     |
| 140F1284        | DEVIsafe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V | 230        | 118       | 2360      | 16 090                     |                                                                                     |
| 140F1285        | DEVIsafe™ 20T, 135 m, 2685 W, 230 V | 230        | 135       | 2685      | 17 450                     |                                                                                     |
| 140F1286        | DEVIsafe™ 20T, 152 m, 3025 W, 230 V | 230        | 152       | 3025      | 18 830                     |                                                                                     |
| 140F1287        | DEVIsafe™ 20T, 170 m, 3385 W, 230 V | 230        | 170       | 3385      | 20 070                     |                                                                                     |
| 140F1288        | DEVIsafe™ 20T, 194 m, 3895 W, 230 V | 230        | 194       | 3895      | 35 340                     |                                                                                     |

**DEVIsnow™ 20T**, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

**použití:** pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

| Objednací číslo | Název výrobku                       | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 83902112        | DEVIsnow™ 20T, 21 m, 433 W, 400 V   | 400        | 21        | 433       | 5 820                      |  |
| 83902113        | DEVIsnow™ 20T, 30 m, 570 W, 400 V   | 400        | 30        | 570       | 7 720                      |                                                                                       |
| 83902114        | DEVIsnow™ 20T, 43 m, 888 W, 400 V   | 400        | 43        | 888       | 10 080                     |                                                                                       |
| 83902115        | DEVIsnow™ 20T, 58 m, 1165 W, 400 V  | 400        | 58        | 1165      | 10 450                     |                                                                                       |
| 83902116        | DEVIsnow™ 20T, 72 m, 1463 W, 400 V  | 400        | 72        | 1463      | 12 540                     |                                                                                       |
| 83902117        | DEVIsnow™ 20T, 85 m, 1780 W, 400 V  | 400        | 85        | 1780      | 13 280                     |                                                                                       |
| 83902118        | DEVIsnow™ 20T, 105 m, 2073 W, 400 V | 400        | 105       | 2073      | 14 320                     |                                                                                       |
| 83902119        | DEVIsnow™ 20T, 135 m, 2628 W, 400 V | 400        | 135       | 2628      | 16 430                     |                                                                                       |
| 83902120        | DEVIsnow™ 20T, 150 m, 2905 W, 400 V | 400        | 150       | 2905      | 17 350                     |                                                                                       |
| 83902121        | DEVIsnow™ 20T, 170 m, 3245 W, 400 V | 400        | 170       | 3245      | 23 320                     |                                                                                       |
| 83902122        | DEVIsnow™ 20T, 205 m, 4108 W, 400 V | 400        | 205       | 4108      | 24 880                     |                                                                                       |

### Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

| Objednací číslo | Název výrobku                                                  | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1511        | Úchytky na kabely plastové, horizontální – "žlaby", bal. 25 ks | 828                        |  |
| 19805258        | Úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks   | 323                        |                                                                                       |
| 19805241        | Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů                | 161                        |                                                                                       |
| 19805266        | DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m                 | 69                         |                                                                                       |

**DEVlreg™ 850** – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

| Objednací číslo | Název výrobku                                           | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1085        | DEVlreg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V       | 13 860                     |  |
| 140F1086        | Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850) | 11 670                     |                                                                                       |

## Dvoužilové topné kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE)

**DEVIsnow™ 30T (DTCE)**, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

**použití:** pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

| Objednací číslo | Název výrobku                              | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceniková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 89845995        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 5 m, 150 W, 230 V    | 230        | 5         | 150       | 2 190                      |                                                                                     |
| 89846000        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 10 m, 300 W, 230 V   | 230        | 10        | 300       | 2 800                      |                                                                                     |
| 89846002        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 14 m, 400 W, 230 V   | 230        | 14        | 400       | 3 220                      |                                                                                     |
| 89846004        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 20 m, 630 W, 230 V   | 230        | 20        | 630       | 3 810                      |                                                                                     |
| 89846006        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 27 m, 830 W, 230 V   | 230        | 27        | 830       | 4 510                      |                                                                                     |
| 89846008        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 34 m, 1020 W, 230 V  | 230        | 34        | 1020      | 5 030                      |                                                                                     |
| 89846010        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 40 m, 1250 W, 230 V  | 230        | 40        | 1250      | 5 880                      |                                                                                     |
| 89846012        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 45 m, 1350 W, 230 V  | 230        | 45        | 1350      | 6 250                      |                                                                                     |
| 89846014        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 50 m, 1440 W, 230 V  | 230        | 50        | 1440      | 6 320                      |                                                                                     |
| 89846016        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 55 m, 1700 W, 230 V  | 230        | 55        | 1700      | 7 320                      |                                                                                     |
| 89846018        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 63 m, 1860 W, 230 V  | 230        | 63        | 1860      | 7 830                      |                                                                                     |
| 89846020        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2060 W, 230 V  | 230        | 70        | 2060      | 8 430                      |                                                                                     |
| 89846022        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 78 m, 2340 W, 230 V  | 230        | 78        | 2340      | 8 960                      |                                                                                     |
| 89846024        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 85 m, 2420 W, 230 V  | 230        | 85        | 2420      | 9 560                      |                                                                                     |
| 89846026        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 95 m, 2930 W, 230 V  | 230        | 95        | 2930      | 10 020                     |                                                                                     |
| 89846028        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3290 W, 230 V | 230        | 110       | 3290      | 10 920                     |                                                                                     |
| 89846030        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 125 m, 3680 W, 230 V | 230        | 125       | 3680      | 12 240                     |                                                                                     |
| 89846032        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 140 m, 4110 W, 230 V | 230        | 140       | 4110      | 13 510                     |                                                                                     |

**DEVIsnow™ 30T (DTCE)**, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

**použití:** pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)


| Objednací číslo | Název výrobku                              | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceniková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 89845996        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 8,5 m, 267 W, 400 V  | 400        | 8,5       | 267       | 2 500                      |                                                                                       |
| 89846050        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 17,5 m, 520 W, 400 V | 400        | 17,5      | 520       | 4 560                      |                                                                                       |
| 89846053        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 35 m, 1090 W, 400 V  | 400        | 35        | 1090      | 6 260                      |                                                                                       |
| 89846056        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2160 W, 400 V  | 400        | 70        | 2160      | 9 390                      |                                                                                       |
| 89846060        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3225 W, 400 V | 400        | 110       | 3225      | 12 310                     |                                                                                       |
| 89846062        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 145 m, 4295 W, 400 V | 400        | 145       | 4295      | 15 250                     |                                                                                       |
| 89846063        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 170 m, 4955 W, 400 V | 400        | 170       | 4955      | 17 300                     |                                                                                       |
| 89846065        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 190 m, 5770 W, 400 V | 400        | 190       | 5770      | 19 100                     |                                                                                       |
| 89846067        | DEVIsnow™ 30T (DTCE), 215 m, 6470 W, 400 V | 400        | 215       | 6470      | 21 230                     |                                                                                       |



### Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!

Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinujícím solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

## Jak navrhnout vytápění topné plochy



### Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha ..... celá plocha  
 Instalovaný výkon ..... 300 W/m<sup>2</sup>  
 Topný kabel ..... DEVIsnow™ 30T (DTCE)  
 Rozteč kabelů ..... 10 cm  
 Regulace ..... DEVIreg™ 850  
 Čidla ..... sada čidel pro venkovní plochy

#### Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m<sup>2</sup>.  
 Instalovaný výkon bude  $20 \times 300 = 6\,000$  W.  
 Vybereme 2 kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE) 95 m  
 s výkonem 2 930 W.

### Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola ..... šířka pásu min. 0,5 m  
 Instalovaný výkon ..... 300 W/m<sup>2</sup>  
 Topný kabel ..... DEVIsnow™ 30T (DTCE)  
 Rozteč kabelů ..... 10 cm  
 Regulace ..... DEVIreg™ 850  
 Čidla ..... sada čidel pro venkovní plochy

#### Příklad výpočtu:

2× nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.  
 Celková plocha je 10 m<sup>2</sup>.  
 Instalovaný výkon bude  $10 \times 300 = 3\,000$  W.  
 Vybereme 1× kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE), délka 95 m  
 s výkonem 2 930 W.



## Dvoužilové topné rohože DEVIsnow™ 300T (DTCE)

**DEVIsnow™ 300T (DTCE)**, dvoužilové topné rohože (300 W/m<sup>2</sup>, 230 V)

**použití:** pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

| Objednací číslo | Název výrobku                                       | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 83902030        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V      | 1                        | 288       | 2         | 0,5       | 6 660                      |  |
| 83902031        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V      | 2                        | 613       | 4         | 0,5       | 7 420                      |                                                                                     |
| 83902032        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V     | 4                        | 1225      | 8         | 0,5       | 9 450                      |                                                                                     |
| 83902033        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V   | 4,9                      | 1440      | 9,8       | 0,5       | 10 050                     |                                                                                     |
| 83902034        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V  | 6,1                      | 1887      | 12,2      | 0,5       | 10 940                     |                                                                                     |
| 83902035        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V    | 7                        | 2022      | 14        | 0,5       | 11 210                     |                                                                                     |
| 83902036        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V    | 8                        | 2528      | 16        | 0,5       | 12 360                     |                                                                                     |
| 83902037        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V    | 11                       | 3240      | 22        | 0,5       | 14 330                     |                                                                                     |
| 83902038        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V    | 12                       | 3770      | 24        | 0,5       | 16 690                     |                                                                                     |
| 83902039        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V   | 1,35                     | 410       | 1,8       | 0,75      | 10 590                     |                                                                                     |
| 83902040        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V   | 1,95                     | 637       | 2,6       | 0,75      | 11 400                     |                                                                                     |
| 83902041        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V  | 4,05                     | 1227      | 5,4       | 0,75      | 8 740                      |                                                                                     |
| 83902042        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V  | 4,95                     | 1445      | 6,6       | 0,75      | 9 060                      |                                                                                     |
| 83902043        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V  | 6,9                      | 2080      | 9,2       | 0,75      | 14 530                     |                                                                                     |
| 83902044        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V | 7,95                     | 2285      | 10,6      | 0,75      | 16 040                     |                                                                                     |
| 83902045        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V | 10,95                    | 3300      | 14,6      | 0,75      | 16 100                     |                                                                                     |
| 83902046        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V   | 12                       | 3824      | 16        | 0,75      | 16 130                     |                                                                                     |
| 83902047        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 3 m, 750 W, 230 V        | 3                        | 750       | 3         | 1         | 7 650                      |                                                                                     |
| 83902048        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V     | 6,2                      | 1907      | 6,2       | 1         | 9 500                      |                                                                                     |
| 83902049        | DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 12 m, 3874 W, 230 V      | 12                       | 3874      | 12        | 1         | 19 690                     |                                                                                     |

**DEVIsnow™ 300T (DTCE)**, dvoužilové topné rohože (300 W/m<sup>2</sup>, 400V)

**použití:** pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

| Objednací číslo | Název výrobku                               | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 83902020        | DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 3,4 m, 520 W, 400 V   | 1,7                      | 520       | 3,4       | 0,5       | 7 810                      |  |
| 83902023        | DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 7 m, 1050 W, 400 V    | 3,5                      | 1050      | 7         | 0,5       | 9 350                      |                                                                                       |
| 83902026        | DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 11,8 m, 1760 W, 400 V | 5,9                      | 1760      | 11,8      | 0,5       | 11 920                     |                                                                                       |
| 83902029        | DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 15,8 m, 2285 W, 400 V | 7,9                      | 2285      | 15,8      | 0,5       | 15 280                     |                                                                                       |
| 83902050        | DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 3,2 m, 700 W, 400 V  | 2,4                      | 700       | 3,2       | 0,75      | 8 250                      |                                                                                       |
| 83902053        | DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 4,8 m, 1050 W, 400 V | 3,6                      | 1050      | 4,8       | 0,75      | 10 010                     |                                                                                       |
| 83902056        | DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 8 m, 1750 W, 400 V   | 6                        | 1750      | 8         | 0,75      | 12 720                     |                                                                                       |
| 83902059        | DEVIsnow™ 300T, 0,75x11m, 2630 W, 400 V     | 8,25                     | 2630      | 11        | 0,75      | 14 280                     |                                                                                       |
| 83902062        | DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 13 m, 2890 W 400 V   | 9,75                     | 2890      | 13        | 0,75      | 16 220                     |                                                                                       |
| 83902065        | DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 16 m, 3625 W 400 V   | 12                       | 3625      | 16        | 0,75      | 18 340                     |                                                                                       |
| 83902068        | DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 19,4 m, 4270 W 400 V | 14,55                    | 4270      | 19,4      | 0,75      | 20 380                     |                                                                                       |
| 83902071        | DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 25,4 m, 5750 W 400 V | 19,05                    | 5750      | 25,4      | 0,75      | 24 070                     |                                                                                       |
| 83902073        | DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 28,2 m, 6300 W 400 V | 21,15                    | 6300      | 28,2      | 0,75      | 29 190                     |                                                                                       |
| 83902080        | DEVIsnow™ 300T, 1 x 6 m, 1750 W 400 V       | 6                        | 1750      | 6         | 1         | 12 010                     |                                                                                       |
| 83902083        | DEVIsnow™ 300T, 1 x 12 m, 3675 W 400 V      | 12                       | 3675      | 12        | 1         | 17 490                     |                                                                                       |
| 83902086        | DEVIsnow™ 300T, 1 x 14,8 m, 4250 W 400 V    | 14,8                     | 4250      | 14,8      | 1         | 19 670                     |                                                                                       |
| 83902089        | DEVIsnow™ 300T, 1 x 19 m, 5840 W 400 V      | 19                       | 5840      | 19        | 1         | 23 180                     |                                                                                       |

### Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

| Objednací číslo | Název výrobku                                       | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 19805266        | DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m      | 69                         |  |
| 19808236        | DEVIfast™ 25 m, FeZn                                | 1 510                      |  |
| 19805220        | DEVIClip™ – instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m | 567                        |  |

**DEVireg™ 850** – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

| Objednací číslo | Název výrobku                                                                  | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1085        | DEVireg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V                              | 13 860                     |  |
| 140F1087        | Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850) | 21 060                     |                                                                                       |
| 140F1088        | Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)       | 10 860                     |                                                                                       |

## Dvoužilové topné rohože a kabely DEVlasphalt™ (DTIK) pro venkovní plochy

**DEVlasphalt™ 300T (DTIK)**, dvoužilové topné rohože (300 W/m<sup>2</sup>, 230 V)

**použití:** pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

| Objednací číslo | Název výrobku                           | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0660        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 292 W, 230 V  | 1                        | 292       | 2         | 0,5       | 5 660                      |  |
| 140F0661        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 530 W, 230 V  | 2                        | 530       | 4         | 0,5       | 8 330                      |                                                                                     |
| 140F0662        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1208 W, 230 V | 4,1                      | 1208      | 8,2       | 0,5       | 12 150                     |                                                                                     |
| 140F0663        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1460 W, 230 V | 4,9                      | 1460      | 9,8       | 0,5       | 12 850                     |                                                                                     |
| 140F0664        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1883 W, 230 V | 6,2                      | 1883      | 12,4      | 0,5       | 13 840                     |                                                                                     |
| 140F0665        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2080 W, 230 V | 6,9                      | 2080      | 13,8      | 0,5       | 14 180                     |                                                                                     |
| 140F0666        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2471 W, 230 V | 8,3                      | 2471      | 16,6      | 0,5       | 14 630                     |                                                                                     |
| 140F0667        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3285 W, 230 V | 11                       | 3285      | 22        | 0,5       | 17 570                     |                                                                                     |
| 140F0668        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3700 W, 230 V | 12,4                     | 3700      | 24,8      | 0,5       | 19 810                     |                                                                                     |

**DEVlasphalt™ 300T (DTIK)**, dvoužilové topné rohože (300 W/m<sup>2</sup>, 400 V)

**použití:** pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

| Objednací číslo | Název výrobku                           | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Výkon [W] | Délka [m] | Šířka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 83900162        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 520 W, 400 V  | 1,7                      | 520       | 3,4       | 0,5       | 9 630                      |  |
| 83900163        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V | 3,5                      | 1050      | 7         | 0,5       | 15 860                     |                                                                                       |
| 83900164        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1760 W, 400 V | 5,9                      | 1760      | 11,8      | 0,5       | 20 080                     |                                                                                       |
| 83900165        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2285 W, 400 V | 7,9                      | 2285      | 15,8      | 0,5       | 24 430                     |                                                                                       |
| 83900166        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 700 W, 400 V  | 2,4                      | 700       | 3,2       | 0,75      | 9 990                      |                                                                                       |
| 83900167        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V | 3,6                      | 1050      | 4,8       | 0,75      | 10 680                     |                                                                                       |
| 83900168        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1750 W, 400 V | 6                        | 1750      | 8         | 0,75      | 13 400                     |                                                                                       |
| 83900169        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2630 W, 400 V | 8,25                     | 2630      | 11        | 0,75      | 14 530                     |                                                                                       |
| 83900170        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2890 W, 400 V | 9,75                     | 2890      | 13        | 0,75      | 17 220                     |                                                                                       |
| 83900171        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3625 W, 400 V | 12                       | 3625      | 16        | 0,75      | 19 160                     |                                                                                       |
| 83900172        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4270 W, 400 V | 14,55                    | 4270      | 19,4      | 0,75      | 23 240                     |                                                                                       |
| 83900173        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5750 W, 400 V | 19,05                    | 5750      | 25,4      | 0,75      | 30 420                     |                                                                                       |
| 83900174        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 6570 W, 400 V | 21,15                    | 6570      | 28,2      | 0,75      | 32 300                     |                                                                                       |
| 83900175        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1770 W, 400 V | 6                        | 1770      | 6         | 1         | 13 600                     |                                                                                       |
| 83900176        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3675 W, 400 V | 12                       | 3675      | 12        | 1         | 19 160                     |                                                                                       |
| 83900177        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4250 W, 400 V | 14,8                     | 4250      | 14,8      | 1         | 23 620                     |                                                                                       |
| 83900178        | DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5840 W, 400 V | 19                       | 5840      | 19        | 1         | 30 330                     |                                                                                       |

**DEVlasphalt™ 30T (DTIK)**, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

**použití:** pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

| Objednací číslo | Název výrobku                                 | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 83900200        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 8,5 m, 267 W, 400 V  | 400        | 8,5       | 267       | 11 090                     |  |
| 83900201        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 17,5 m, 520 W, 400 V | 400        | 17,5      | 520       | 12 810                     |                                                                                       |
| 83900202        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 35 m, 1090 W, 400 V  | 400        | 35        | 1090      | 14 720                     |                                                                                       |
| 83900203        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 70 m, 2160 W, 400 V  | 400        | 70        | 2160      | 18 320                     |                                                                                       |
| 83900204        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 110 m, 3225 W, 400 V | 400        | 110       | 3225      | 25 100                     |                                                                                       |
| 83900205        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 145 m, 4295 W, 400 V | 400        | 145       | 4295      | 33 070                     |                                                                                       |
| 83900206        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 170 m, 4955 W, 400 V | 400        | 170       | 4955      | 38 770                     |                                                                                       |
| 83900207        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 190 m, 5770 W, 400 V | 400        | 190       | 5770      | 43 330                     |                                                                                       |
| 83900208        | DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 215 m, 6470 W, 400 V | 400        | 215       | 6470      | 49 020                     |                                                                                       |



## Samoregulační topné kabely DEVI

### Samoregulační topné kabely DEVI

**použití:** ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                                     |    | Ceníková cena bez DPH (Kč) |
|-----------------|---------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 98300862        | DEVliceguard™ 18 (750 m na bubnu)                 | m  | 546                        |
| 98300861        | DEVliceguard™ 18 (250 m na bubnu)                 | m  | 546                        |
| 98300860        | DEVliceguard™ 18 (100 m na bubnu)                 | m  | 546                        |
| 140F8511        | DEVliceguard™ 18 metráž                           | m  | 759                        |
| 98301068        | DEVlpipeguard™ 25 LSZH 675-825 m (na bubnu)       | m  | 546                        |
| 98301067        | DEVlpipeguard™ 25 LSZH 250 m (na bubnu)           | m  | 546                        |
| 98301066        | DEVlpipeguard™ 25 LSZH 90-110 m (na bubnu)        | m  | 546                        |
| 98300846        | DEVlpipeguard™ 25 metráž                          | m  | 696                        |
| 98300847        | DEVlpipeguard™ 33 metráž                          | m  | 854                        |
| 98301069        | DEVlpipeguard™ 33 LSZH 250 m (na bubnu)           | m  | 670                        |
| 98300718        | DEVlhotwatt™ 45 metráž                            | m  | 884                        |
| 98300955        | DEVlhotwatt™ 45 (300 m na bubnu)                  | m  | 704                        |
| 98300956        | DEVlhotwatt™ 55 metráž                            | m  | 884                        |
| 98300958        | DEVlhotwatt™ 55 (100 m na bubnu)                  | m  | 704                        |
| 98300957        | DEVlhotwatt™ 55 (300 m na bubnu)                  | m  | 704                        |
| 98300964        | DEVlhotwatt™ 70 metráž                            | m  | 884                        |
| 98300959        | DEVlhotwatt™ 70 (300 m na bubnu)                  | m  | 704                        |
| 19805761        | sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu | ks | 961                        |

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

\* bez halogenů



### Samoregulační topné kabely DEVI

**použití:** ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                                                                                  |   | Ceníková cena bez DPH (Kč) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| 98300708        | DEVlpipeguard™ 10 (B), délka 100 m, barva modrá                                                | m | 415                        |
| 98300700        | DEVlpipeguard™ 10 (B), délka 300 m, barva modrá                                                | m | 415                        |
| 98300707        | DEVlpipeguard™ 10 (B), délka 800 m, barva modrá                                                | m | 415                        |
| 140F8504        | DEVlpipeguard™ 10 (B), délka dle objedn. (1-800), barva modrá (objednávat po metrech, ne ks)   | m | 438                        |
| 98300810        | DEVliceguard™ 18(B), délka 100 m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)                   | m | 415                        |
| 98300809        | DEVliceguard™ 18(B) délka 300m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)                     | m | 415                        |
| 140F8512        | DEVliceguard™ 18(B), délka 800m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)                    | m | 415                        |
| 140F8513        | DEVliceguard™ 18(B), délka dle objedn. (1-800), barva černá (objednávat po metrech, ne ks)     | m | 438                        |
| 98300761        | DEVlpipeguard™ 25 (B), délka 100m, barva červená                                               | m | 415                        |
| 98300759        | DEVlpipeguard™ 25 (B), délka 300m, barva červená                                               | m | 340                        |
| 140F8503        | DEVlpipeguard™ 25 (B), délka 800m, barva červená                                               | m | 340                        |
| 140F8505        | DEVlpipeguard™ 25 (B), délka dle objedn. (1-800), barva červená (objednávat po metrech, ne ks) | m | 515                        |
| 98300764        | DEVlpipeguard™ 33 (B), délka 305m, barva šedá                                                  | m | 415                        |
| 140F8506        | DEVlpipeguard™ 33 (B), délka dle objedn. (1-305), barva šedá (objednávat po metrech, ne ks)    | m | 438                        |

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

\* bez halogenů



## Samoregulační topné kabely DEVI

**DEVIpipeline™ Industry**, samoregulační topné kabely pro průmyslové aplikace

**použití:** hlavně ochrana potrubí a udržování teploty v aplikacích do 120 °C bez napájení nebo do 190 °C s napájením kabelu

| Objednací číslo | Název výrobku                                                    | Balení   | Délka [m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 109025          | DEVIpipeline™ 30 Industry*                                       | na bubnu | 270       | 1 460                      |                                                                                     |
| 98300673        | DEVIpipeline™ 30 Industry                                        | metráž   | 1         | 1 670                      |                                                                                     |
| 109027          | DEVIpipeline™ 60 Industry*                                       | na bubnu | 270       | 1 460                      |                                                                                     |
| 98300674        | DEVIpipeline™ 60 Industry                                        | metráž   | 1         | 1 670                      |                                                                                     |
| 109007          | Připojovací sada pro připojení kabelu se studeným koncem napřímo |          |           | 805                        |                                                                                     |
| 109026          | Připojovací sada pro připojení do propojovacího boxu             |          |           | 444                        |                                                                                     |

\* tolerance délky kabelu na bubnu je 270 až 330m, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

**DEVImulti™**, vysoce kvalitní čtyřžilový kabel

**použití:** hlavně ochrana dlouhých potrubních tras

| Objednací číslo       | Název výrobku                          | Jmenovitý odpor [Ohm/m] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DEVImulti™ PVC (DMIH) |                                        |                         |                            |                                                                                      |
| 89999140              | DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 2,5 Ohm/m   | 4 x 2,5                 | 301                        |                                                                                      |
| 89999142              | DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,220 Ohm/m | 4 x 0,220               | 301                        |                                                                                      |
| 89999144              | DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,027 Ohm/m | 4 x 0,027               | 301                        |                                                                                      |
|                       |                                        |                         |                            |                                                                                      |
| 19805712              | Propojovací sada, 2 žilové propojení   |                         | 531                        |                                                                                      |
| 19805480              | Propojovací sada, 1 žilové propojení   |                         | 251                        |                                                                                      |

**DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10)**, samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.

**použití:** pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostadů.

| Objednací číslo | Název výrobku                              | Napětí [V] | Výkon [W] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |  |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 98300071        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 2 m, 20 W   | 230        | 20        | 1 840                      |                                                                                       |
| 98300072        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 4 m, 40 W   | 230        | 40        | 2 410                      |                                                                                       |
| 98300073        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 6 m, 60 W   | 230        | 60        | 2 720                      |                                                                                       |
| 98300074        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 8 m, 80 W   | 230        | 80        | 3 180                      |                                                                                       |
| 98300075        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 10 m, 100 W | 230        | 100       | 3 680                      |                                                                                       |
| 98300076        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 12 m, 120 W | 230        | 120       | 4 150                      |                                                                                       |
| 98300077        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 14 m, 140 W | 230        | 140       | 4 660                      |                                                                                       |
| 98300078        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 16 m, 160 W | 230        | 160       | 5 070                      |                                                                                       |
| 98300079        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 19 m, 190 W | 230        | 190       | 6 740                      |                                                                                       |
| 98300080        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 22 m, 220 W | 230        | 220       | 7 560                      |                                                                                       |
| 98300081        | DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 25 m, 250 W | 230        | 250       | 8 450                      |                                                                                       |

| Objednací číslo | Název výrobku                                | Ceníková cena bez DPH (Kč) |           |  |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                              | Balení                     | Délka [m] |                                                                                       |
| 98300015        | DEVIpipeline™ (DPH-10)*                      | na bubnu                   | 300       |                                                                                       |
| 98300016        | DEVIpipeline™ (DPH-10)*                      | na bubnu                   | 100       |                                                                                       |
| 98300019        | DEVIpipeline™ (DPH-10)                       | metráž                     | 1         |                                                                                       |
| 19806415        | Sada (spojka + koncovka) k DPH               |                            |           |                                                                                       |
| 19805366        | Šroubení s ucpávkou 3/4" - 1" pro kabely DPH |                            |           |                                                                                       |

\* tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10%, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

## Samoregulační topné kabely DEVI

**DEVlceguard™ Readymade**, samoregulační topné kabely se studeným koncem délky 5m  
**použití:** ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

| Objednací číslo | Název výrobku                               | Napětí [V] | Délka [m] | Výkon při 0°C [W] | Ceniková cena bez DPH (Kč) |  |
|-----------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 98300835        | DEVlceguard™ 18 Readymade 2 m, 36 W / 0°C   | 230        | 2         | 36                | 3 010                      |                                                                                     |
| 98300836        | DEVlceguard™ 18 Readymade 4 m, 72 W / 0°C   | 230        | 4         | 72                | 3 870                      |                                                                                     |
| 98300837        | DEVlceguard™ 18 Readymade 6 m, 108 W / 0°C  | 230        | 6         | 108               | 4 750                      |                                                                                     |
| 98300838        | DEVlceguard™ 18 Readymade 8 m, 144 W / 0°C  | 230        | 8         | 144               | 5 610                      |                                                                                     |
| 98300839        | DEVlceguard™ 18 Readymade 10 m, 180 W / 0°C | 230        | 10        | 180               | 6 480                      |                                                                                     |
| 98300840        | DEVlceguard™ 18 Readymade 15 m, 270 W / 0°C | 230        | 15        | 270               | 8 850                      |                                                                                     |
| 98300841        | DEVlceguard™ 18 Readymade 23 m, 414 W / 0°C | 230        | 23        | 414               | 12 320                     |                                                                                     |
| 98300842        | DEVlceguard™ 18 Readymade 30 m, 540 W / 0°C | 230        | 30        | 540               | 15 370                     |                                                                                     |
| 98300843        | DEVlceguard™ 18 Readymade 50 m, 900 W / 0°C | 230        | 50        | 900               | 24 080                     |                                                                                     |

### Příslušenství k samoregulačním kabelům

| Objednací číslo | Název výrobku                                      | Ceniková cena bez DPH (Kč) |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 19400167        | Spojovací krabice 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> 7 x M20 | 712                        |                                                                                      |
| 11010410        | Průchodky s montážní deskou                        | 217                        |                                                                                      |
| 109004          | Stahovací pásy 1 balení 100ks                      | 273                        |                                                                                      |
| 98300870        | DEVleasyconnect EC-1                               | 2 500                      |                                                                                      |
| 98300871        | DEVleasyconnect EC-T1                              | 2 940                      |                                                                                      |
| 98300872        | DEVleasyconnect EC-ETK                             | 885                        |                                                                                      |
| 98300873        | DEVleasyconnect EC-1+ETK                           | 3 690                      |                                                                                      |
| 98300874        | DEVleasyconnect EC-T2                              | 6 290                      |                                                                                      |
| 98300875        | DEVleasyconnect EC-2                               | 6 360                      |                                                                                      |
| 98300876        | DEVleasyconnect EC-3                               | 6 800                      |                                                                                      |
| 98300877        | DEVleasyconnect EC-JB4                             | 7 940                      |                                                                                      |

### Příslušenství výrobního programu

#### Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

| Objednací číslo | Název výrobku                                                              | Ceniková cena bez DPH (Kč) |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19805076        | Páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí                             | 1 040                      |                                                                                       |
| 98931300        | Textilní lepicí páska 50m x 50mm                                           | 475                        |                                                                                       |
| 140F1511        | úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks             | 828                        |                                                                                       |
| 19805192        | DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks       | 567                        |                                                                                       |
| 19805193        | DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 20+10+30 ks | 909                        |                                                                                       |
| 19805220        | DEVlclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m                        | 567                        |                                                                                       |
| 19805241        | řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů                            | 161                        |                                                                                       |
| 19805258        | úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks               | 323                        |                                                                                       |
| 19805250        | Otočný kabelový buben DEVI turntable™, Ø400 x 70 mm                        | 920                        |                                                                                       |
| 19805236        | Plastové příchytky DEVlclip™ Twisto 1000 ks                                | 2 430                      |                                                                                       |
| 19805266        | DEVlfix™ - úchytka na kabely, pás, plast., 1 m                             | 69                         |                                                                                       |
| 19805907        | Syntetický hřebík sáček se 40 ks                                           | 295                        |                                                                                       |
| 19405851        | Držák regulace                                                             | 746                        |                                                                                       |

#### DEVIfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

| Objednací číslo | Název výrobku                                              | Ceniková cena bez DPH (Kč) |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19808234        | DEVIfast™ 5 m, FeZn                                        | 445                        |                                                                                       |
| 19808236        | DEVIfast™ 25 m, FeZn                                       | 1 510                      |                                                                                       |
| 19808238        | DEVIfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů                      | 8 060                      |                                                                                       |
| 19808185        | DEVIfast™ Double Special RB 25m pro odporové kabely, FeZn  | 1 875                      |                                                                                       |
| 19808183        | DEVIfast™ Double SLC RB 25m pro samoregulační kabely, FeZn | 2 500                      |                                                                                       |

## Příslušenství výrobního programu

### DEVICrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely

| Objednací číslo | Název výrobku                                                                              | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 18055240        | DEVICrimp™ opravná spojka pro jednožilové rohože                                           | 1 200                      |  |
| 18055510        | DEVICrimp™ opravná spojka pro dvoužilové rohože                                            | 2 000                      |                                                                                     |
| 18055350        | DEVICrimp™ opravná spojka pro kabely DEVIflex a DEVIsafe                                   | 1 840                      |                                                                                     |
| 18055249        | DEVICrimp opravná spojka pro DEVIsnow                                                      | 798                        |                                                                                     |
| 18055442        | Montážní sada DEVICrimp GB, DEVIbasic™ 20S; DEVIsport™Drum; DEVIbasic™ 10S; DEVIbasic™Drum | 2 460                      |                                                                                     |

### Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI

| Objednací číslo | Název výrobku                                         | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 19805366        | Šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH | 1 200                      |  |
| 19805761        | Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu     | 961                        |                                                                                      |
| 19806415        | Sada (spojka + koncovka) k DPH                        | 826                        |                                                                                      |

## Teplovzdušné ventilátory

### DEVItemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů

| Objednací číslo | Název výrobku                     | Výkon [kW] | Napětí [V] | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 69811537        | DEVItemp™ 106T s časovým spínačem | 6          | 400        | 33 810                     |  |
| 69812543        | DEVItemp™ 109T s časovým spínačem | 9          | 400        | 43 760                     |                                                                                       |
| 69813509        | DEVItemp™ 115T s časovým spínačem | 15         | 400        | 88 970                     |                                                                                       |
| 69814515        | DEVItemp™ 121T s časovým spínačem | 21         | 400        | 120 600                    |                                                                                       |

### DEVItronic™,


| Objednací číslo | Název výrobku                              | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60800075        | DEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55            | 4 310                      |  |
| 60800109        | DEVITRONIC 110-240V 15W/10°C - IP-55       | 4 720                      |                                                                                       |
| 60801156        | DEVItronic 70W 240V 145mm 50°C termostat   | 5 800                      |                                                                                       |
| 60802071        | DEVItronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55      | 3 910                      |                                                                                       |
| 60802105        | DEVITRONIC 110-240V 20W/10°C 100MM -IP-55  | 4 140                      |                                                                                       |
| 60802113        | DEVItronic 20W 220-440V 10°C 100mm IP5     | 4 120                      |                                                                                       |
| 60802204        | DEVItronic 40W 12-48V 10°C 250mm IP55      | 5 250                      |                                                                                       |
| 60802253        | DEVItronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP5     | 4 870                      |                                                                                       |
| 60802261        | DEVItronic 40W 220-440V 10°C 250mm IP5     | 5 150                      |                                                                                       |
| 60802402        | DEVITRONIC 240V 100W 250MM, 50°C termostat | 7 550                      |                                                                                       |
| 60802451        | DEVItronic 160W 240V 250mm, 50°C termostat | 7 750                      |                                                                                       |

### Konzoly pro upevnění DEVItemp™ na stěnu, zástrčka

| Objednací číslo | Název výrobku                                         | Ceníková cena bez DPH [Kč] |                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19400514        | Konzola pro uchycení DEVItemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW) | 2 090                      |  |
| 19400522        | Konzola pro uchycení DEVItemp™ na stěnu (15, 21 kW)   | 2 840                      |                                                                                       |

## Cenově výhodné sety

### DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch

| Objednací číslo | Název výrobku                                 | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F0816        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 150 W  | 1,0                      | 8 370                      |  |
| 140F0817        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 225 W  | 1,5                      | 9 190                      |                                                                                     |
| 140F0818        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 300 W  | 2,0                      | 9 930                      |                                                                                     |
| 140F0819        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 375 W  | 2,5                      | 10 910                     |                                                                                     |
| 140F0820        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 450 W  | 3,0                      | 11 910                     |                                                                                     |
| 140F0821        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 525 W  | 3,5                      | 12 360                     |                                                                                     |
| 140F0822        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 600 W  | 4,0                      | 12 970                     |                                                                                     |
| 140F0823        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 750 W  | 5,0                      | 14 780                     |                                                                                     |
| 140F0824        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 900 W  | 6,0                      | 16 290                     |                                                                                     |
| 140F0825        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1050 W | 7,0                      | 17 430                     |                                                                                     |
| 140F0826        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1200 W | 8,0                      | 18 950                     |                                                                                     |
| 140F0827        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1350 W | 9,0                      | 19 370                     |                                                                                     |
| 140F0828        | DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1500 W | 10,0                     | 20 780                     |                                                                                     |

### DEVlcomfort™ 100T (DTIF) + DEVIreg™ Room; DTIRROOM 100


| Objednací číslo     | Název výrobku                                                          | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140F1740 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m <sup>2</sup> , 50 W + DEVIreg™ Room    | 6 290                      | <br> |
| 83030502 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m <sup>2</sup> , 100 W + DEVIreg™ Room   | 6 660                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030504 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m <sup>2</sup> , 150 W + DEVIreg™ Room   | 7 170                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030506 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m <sup>2</sup> , 200 W + DEVIreg™ Room   | 7 680                      |                                                                                                                                                                                |
| 140F1741 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m <sup>2</sup> , 250 W + DEVIreg™ Room   | 8 150                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030510 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m <sup>2</sup> , 300 W + DEVIreg™ Room   | 8 650                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030512 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m <sup>2</sup> , 350 W + DEVIreg™ Room   | 9 170                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030514 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m <sup>2</sup> , 400 W + DEVIreg™ Room   | 10 350                     |                                                                                                                                                                                |
| 83030516 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m <sup>2</sup> , 500 W + DEVIreg™ Room   | 11 690                     |                                                                                                                                                                                |
| 83030518 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m <sup>2</sup> , 600 W + DEVIreg™ Room   | 12 320                     |                                                                                                                                                                                |
| 140F1742 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m <sup>2</sup> , 700 W + DEVIreg™ Room   | 13 350                     |                                                                                                                                                                                |
| 140F1743 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m <sup>2</sup> , 800 W + DEVIreg™ Room   | 13 980                     |                                                                                                                                                                                |
| 83030524 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m <sup>2</sup> , 900 W + DEVIreg™ Room   | 15 040                     |                                                                                                                                                                                |
| 83030526 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m <sup>2</sup> , 1000 W + DEVIreg™ Room | 10 021                     |                                                                                                                                                                                |
| 83030528 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m <sup>2</sup> , 1200 W + DEVIreg™ Room | 12 294                     |                                                                                                                                                                                |

### DEVlcomfort™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Room; DTIRROOM 150

| Objednací číslo     | Název výrobku                                                          | Ceníková cena bez DPH (Kč) |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83030560 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m <sup>2</sup> , 75 W + DEVIreg™ Room    | 4 369                      | <br> |
| 83030562 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m <sup>2</sup> , 150 W + DEVIreg™ Room   | 4 599                      |                                                                                                                                                                                |
| 140F1744 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m <sup>2</sup> , 225 W + DEVIreg™ Room   | 4 855                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030566 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m <sup>2</sup> , 300 W + DEVIreg™ Room   | 5 285                      |                                                                                                                                                                                |
| 140F1745 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m <sup>2</sup> , 375 W + DEVIreg™ Room   | 5 459                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030570 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m <sup>2</sup> , 450 W + DEVIreg™ Room   | 5 877                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030572 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m <sup>2</sup> , 525 W + DEVIreg™ Room   | 6 141                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030574 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m <sup>2</sup> , 600 W + DEVIreg™ Room   | 6 980                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030576 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m <sup>2</sup> , 750 W + DEVIreg™ Room   | 7 431                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030578 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m <sup>2</sup> , 900 W + DEVIreg™ Room   | 7 682                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030580 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m <sup>2</sup> , 1050 W + DEVIreg™ Room  | 8 263                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030582 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m <sup>2</sup> , 1200 W + DEVIreg™ Room  | 8 689                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030584 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m <sup>2</sup> , 1350 W + DEVIreg™ Room  | 9 312                      |                                                                                                                                                                                |
| 83030586 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m <sup>2</sup> , 1500 W + DEVIreg™ Room | 10 523                     |                                                                                                                                                                                |
| 83030588 + 140F1161 | DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m <sup>2</sup> , 1800 W + DEVIreg™ Room | 12 909                     |                                                                                                                                                                                |







## Vytápění zítřka stojí na solární energii a elektřině!

**Nízkoenergetický a pasivní dům se solárními panely a elektrickým vytápěním představuje kompletní řešení budoucnosti.**

Po celá desetiletí byla elektřina jako zdroj tepla všeobecně kritizována a řada lidí si elektrické vytápění automaticky spojuje s vysokými cenami. Pro nízkoenergetické a pasivní domy je však koncepce kompletního řešení vytápění na bázi elektřiny preferované a vhodné řešení, které je navíc šetrné k životnímu prostředí.

Elektrické podlahové topení a solární panely představují zcela „zelenou“ alternativu pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů. Díky vysoké míře izolace a nízké spotřebě energie vyrábí dům v létě nadbytečnou elektřinu, kterou je možné prodávat do elektrické sítě. Jinými slovy – dům vyrábí vlastní elektřinu způsobem neutrálním co do emisí CO<sub>2</sub> a není třeba obětovat ani dnes obvyklé pohodlí.