



CENÍK

Leden 2026

Intelligent solutions
with lasting effects

Navštivte devi.cz

DEVI 
by Danfoss

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 1. 2026 do odvolání.

Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.

Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

Nová legislativa EU zaměřená na zelenou energii a vysoce izolované (nízkoenergetické) domy zvyšuje poptávku po elektrickém podlahovém vytápění. V současném světě, který je stále více volatilní, nebylo elektrické vytápění nikdy více relevantní: přímé elektrické vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech je účinnou alternativou k jiným topným systémům, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak z hlediska ekonomické účinnosti.



Až 20 let DEVI záruka™

Společnost DEVI byla založena v roce 1942 a je světovým lídrem na trhu s vysoce výkonnými elektrickými topnými systémy pro vnitřní a venkovní aplikace. V dnešní době se společnost DEVI rozrostla na poskytovatele řešení pro elektrické vytápění se specializovaným zaměřením na pokročilá a uživatelsky přívětivá řešení vytápění.

Řešení vytápění DEVI jsou navržena a vyrobená v EU s nejvyššími standardy kontroly kvality. Všechny naše výrobky splňují veškeré příslušné mezinárodní bezpečnostní a energetické standardy a nabízejí až 20 letou plnou záruku. Tato záruka zahrnuje náklady na opravu nebo výměnu produktů DEVI, ale také instalaci a náklady na podlahové materiály, jako je poškození zdiva a dlaždic.

Obsah

TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Dvoužilové samolepící rohože DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)	1
Samolepící topné folie DEVIfoil™ Mirror	1
Dvoužilové samolepící topné rohože DEVIimat™ 70T, 100T, 150T (DTIF)	2
Jednožilové samolepící topné rohože DEVIheat™ 150S (DSVF).....	3

VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T, Devicell™	3
Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T	4

REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Termostaty pro vnitřní aplikace a ochrané systémy, Devireg 850 včetně čidel	5
NTC snímače pro termostaty	6
Termostaty, snímače	5, 6

VENKOVNÍ APLIKACE

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)	6
Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T 230V a 400V	7
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	7
Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T 230V, DEVIsnow™ 20T 400V, příslušenství, DEVIreg™ 850	8
Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DEVIsnow™ 30T (DTCE)	9
Jak navrhnout vytápění topné plochy	10
Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DEVIsnow™ 300T (DTCE), příslušenství, DEVIreg™ 850	11
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVlasphalt™ 300T, 30T (DTIK)	12
Samoregulační topné kabely DEVI, čtyřvodičové kabely DEVImulti™	13
SLT kabely DPH-10, SLT kabely se studeným koncem DEVlicequard™ Readymade	14

OSTATNÍ

Příslušenství výrobního programu	15
Teplovzdušné ventilátory DEVItemp™, konzoly	15
Cenově výhodné sety	16

NOVINKA!

Inteligentní termostat
pro elektrické
podlahové
vytápění


DEVIreg™ Display Connect

Intuitivní. Propojený. Efektivní.

Snadná instalace. Snadno ovladatelný.
Snadno použitelný.



Přidejte **aplikaci DEVI Connect**, přepněte termostat na Zigbee a přidejte jej do svého systému – užijte si vzdálené připojení mimo dům.



Stáhněte si aplikaci

a začněte s krok za krokem průvodcem.



Aplikace
Bluetooth




Zigbee
Aplikace

Zákaznický servis DEVI:

E-mail: EH@Danfoss.com

DEVlreg™ Display Connect – termostat pro všechny aplikace

- Snadné použití – jednoduchý **otočný knoflík** a přehledný **digitální displej**
- Jedno zařízení – tři způsoby použití
 - **Fit & Forget (nastav a zapomeň)** – Připraveno k použití ihned po vybalení z krabice, nevyžaduje žádné aplikace
 - Přes **Bluetooth** – rychlé a intuitivní nastavení s podrobným průvodcem v aplikaci
 - **Zigbee** – Dálkové ovládání přes DEVI Connect nebo jakoukoli kompatibilní bránu Zigbee



Začněte – naskenujte a podívejte se, jak snadná je instalace termostatu DEVIreg™ Display Connect



devi.com

DEVI® 
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**

Připraveno k instalaci. Připraven pro budoucnost.

Díky rychlé instalaci, připojení k aplikaci a funkcím pro úsporu energie je **DEVlreg™ Display Connect** chytrým řešením pro moderní domácnosti.



Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVlcomfort™ 100T (DTIR), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1740	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	1 950	
83030502	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	2 220	
83030504	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	2 510	
83030506	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	3 030	
140F1741	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	3 230	
83030510	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	3 720	
83030512	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	4 030	
83030514	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	5 010	
83030516	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	5 550	
83030518	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	5 840	
140F1742	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	6 530	
140F1743	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	7 030	
83030524	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	7 760	
83030526	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	9 180	
83030528	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	12 000	

DEVlcomfort™ 150T (DTIR), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83030560	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 730	
83030562	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 000	
140F1744	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 400	
83030566	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	4 470	
140F1745	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	4 470	
83030570	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	4 960	
83030572	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	5 490	
83030574	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	6 030	
83030576	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	7 280	
83030578	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	8 690	
83030580	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	9 350	
83030582	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	10 430	
83030584	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	11 090	
83030586	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	12 210	
83030588	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	14 110	

DEVlfoil™ Mirror, samolepicí topná fólie

použití: vhodné pro ochranu koupelnových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
62000000	Fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W	15	0,30	0,35	1 740	
62000001	Fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W	40	0,41	0,50	2 300	
62000002	Fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W	70	0,71	0,50	3 080	

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 70T (DTIF), samolepicí topné rohože (70 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1730	DEVI [™] 70T 210W 230V 0,5x6m	3,0	210	6	0,5	7 950	
140F1731	DEVI [™] 70T 350W 230V 0,5x10m	5,0	350	10	0,5	10 620	
140F1732	DEVI [™] 70T 504W 230V 0,5x14,4m	7,2	504	14,4	0,5	15 520	
140F1733	DEVI [™] 70T 615W 230V 0,5x17,5m	8,8	615	17,5	0,5	15 650	
140F1734	DEVI [™] 70T 825W 230V 0,5x23,5m	11,8	825	23,5	0,5	19 020	

DEVI[™] 100T (DTIF), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0400	DEVI [™] 100T (DTIF), 0,5m ² , 50W	0,5	50	1	0,5	3 110	
140F0415	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	3 900	
140F0416	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	4 600	
140F0417	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	5 540	
140F0418	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	6 480	
140F0419	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	7 440	
140F0420	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	8 060	
140F0421	DEVI [™] 100T (DTIF), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	9 190	
140F0422	DEVI [™] 100T (DTIF), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	10 620	
140F0423	DEVI [™] 100T (DTIF), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	11 680	
140F0424	DEVI [™] 100T (DTIF), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	13 120	
140F0425	DEVI [™] 100T (DTIF), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	13 510	
140F0426	DEVI [™] 100T (DTIF), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	14 850	
140F0427	DEVI [™] 100T (DTIF), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	17 570	
140F0428	DEVI [™] 100T (DTIF), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	18 390	

DEVI[™] 150T (DTIF), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0444	DEVI [™] 150T (DTIF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	3 080	
140F0445	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 360	
140F0446	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	4 190	
140F0447	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	4 960	
140F0448	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	5 960	
140F0449	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	6 980	
140F0450	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	7 440	
140F0451	DEVI [™] 150T (DTIF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	8 060	
140F0452	DEVI [™] 150T (DTIF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	9 910	
140F0453	DEVI [™] 150T (DTIF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	11 430	
140F0454	DEVI [™] 150T (DTIF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	12 580	
140F0455	DEVI [™] 150T (DTIF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	14 130	
140F0456	DEVI [™] 150T (DTIF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	14 550	
140F0457	DEVI [™] 150T (DTIF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	16 000	
140F0458	DEVI [™] 150T (DTIF), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	18 930	

Jednožilové samolepicí topné rohože

DEVIheat™ 150S (DSVF), extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	3 310	
140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 710	
140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	4 620	
140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	5 370	
140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	6 080	
140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	6 560	
140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	7 030	
140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	7 770	
140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	9 050	
140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	13 880	
140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	10 980	
140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	12 020	
140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	12 930	
140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	14 820	

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 6T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1200	DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V	30	180	2 810	
140F1201	DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V	40	250	3 480	
140F1202	DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V	50	310	4 090	
140F1203	DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V	60	345	4 400	
140F1204	DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V	70	415	5 090	
140F1205	DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V	80	500	5 860	
140F1206	DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V	90	540	6 020	
140F1207	DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V	100	635	6 190	
140F1208	DEVIflex™ 6T, 115 m, 720 W, 230 V	115	720	6 640	
140F1209	DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V	129	770	7 490	
140F1210	DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V	140	870	7 820	
140F1211	DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V	160	915	8 470	
140F1212	DEVIflex™ 6T, 180 m, 1095 W, 230 V	180	1095	10 740	
140F1213	DEVIflex™ 6T, 190 m, 1160 W, 230 V	190	1160	11 710	
140F1214	DEVIflex™ 6T, 200 m, 1260 W, 230 V	200	1260	12 360	

DEVICell™, instalační deska pro suchou a mokrou montáž plně kompatibilní s kabely DEVIflex™

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem (dřevěné podlahy) a mokrým způsobem (dlažba)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1130	DEVICell™ 5 m ²	5	9 620	
140F1131	DEVICell™ 2 m ²	2	5 190	
140F1132	DEVICell™ paleta 50 m ²	50	87 360	

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]	
140F1215	DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V	2	20	1 320	
140F1216	DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V	4	40	1 630	
140F1217	DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V	6	60	1 630	
140F1218	DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V	8	80	1 740	
140F1219	DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V	10	100	1 840	
140F1407	DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V	15	135	2 220	
140F1220	DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V	20	205	2 330	
140F1408	DEVIflex™ 10T, 25 m, 241 W, 230 V	25	241	2 750	
140F1221	DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V	30	290	3 110	
140F1409	DEVIflex™ 10T, 35 m, 365 W, 230 V	35	365	3 430	
140F1222	DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V	40	390	3 690	
140F1223	DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V	50	505	4 730	
140F1224	DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V	60	600	5 310	
140F1225	DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V	70	695	5 670	
140F1226	DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V	80	790	6 670	
140F1227	DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V	90	920	7 710	
140F1228	DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V	100	990	8 140	
140F1229	DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V	120	1220	9 220	
140F1230	DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V	140	1410	10 920	
140F1231	DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V	160	1575	11 660	
140F1232	DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V	180	1760	12 690	
140F1233	DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V	200	1990	13 560	
140F1234	DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V	210	2050	14 530	

DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]	
140F1235	DEVIflex™ 18T, 7,3 m, 130 W, 230 V	7,3	130	2 220	
140F1236	DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V	10	180	2 350	
140F1400	DEVIflex™ 18T, 12,8 m, 230 W, 230 V	12,8	230	2 380	
140F1237	DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V	15	270	2 560	
140F1401	DEVIflex™ 18T, 17,5 m, 310 W, 230 V	17,5	310	2 830	
140F1238	DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V	22	395	3 120	
140F1239	DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V	29	535	3 210	
140F1240	DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V	34	615	3 630	
140F1241	DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V	37	680	3 950	
140F1242	DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V	44	820	4 330	
140F1243	DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V	52	935	4 600	
140F1410	DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V	54	1005	4 980	
140F1244	DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V	59	1075	5 450	
140F1245	DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V	68	1220	5 650	
140F1246	DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V	74	1340	6 020	
140F1247	DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V	82	1485	6 390	
140F1248	DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V	90	1625	7 330	
140F1249	DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V	105	1880	8 270	
140F1250	DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V	118	2135	9 900	
140F1251	DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V	131	2420	11 650	
140F1252	DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V	155	2775	12 850	
140F1402	DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V	170	3050	14 270	

Termostaty

DEVlreg™ Smart, nový inteligentní termostat s možností ovládání prostřednictvím aplikace DEVlsmart™ App

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1160	DEVlreg™ Basic, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010	2 960	 
140F1161	DEVlreg™ Room, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010	3 220	
140F1162	DEVlreg Display Connect, Typ čidla: Prostorové + Podlahové, 16 A	3 500	
140F1166	DEVI Connect, Gateway, Zigbee	1 950	
140F1134	DEVlreg™ Plug-in, termostat do Schuko, pro DEVlpipeheat 10 V2 nebo V3.	1 930	

DEVlreg™ Touch, inteligentní termostat s dotykovým displejem

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1064	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010	5 140	 
140F1065	DEVlreg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010	4 960	
140F1069	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005	5 140	
140F1071	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003	5 140	
140F1078	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, barva krémová, RAL 1013	5 140	
140F1067	DEVlreg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010	181	

Termostaty DEVlreg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

DEVlreg™, elektronické termostaty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1055	DEVlreg™ Opti, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010	3 630	 
140F1075	DEVlreg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu	5 830	
140F1070	DEVlreg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sním., DIN*	3 890	
140F1072	DEVlreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sním., DIN*	3 700	
140F1073	DEVlreg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sním., DIN*	5 060	
140F1080	DEVlreg™ 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44* (-10 až +50°C)	4 620	 
140F1139	DEVlreg™ Multi, programovatelná řídicí jednotka s NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m	16 980	
140F1133	DEVlreg™ Hotwater, programovatelná řídicí jednotka s NTC senzorem 15 kΩm at 25 °C, 3 m	18 170	

**s podlahovým snímačem o délce 3 m*

DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1085	DEVlreg™ 850 programovací jednotka a zdroj 24 V	13 860	 
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	10 860	
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	21 060	
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	11 670	
140F1089	Napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly	3 640	
19119977	Pouzdro na snímač pro venkovní plochy k DEVlreg 850	1 040	

Termostaty

Příslušenství elektronických termostatů – snímače teploty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1098	Snímač podlahový, kabelový – NTC 10 m, 15 KOHM	911	
140F1095	Snímač prostorový (pokojový) – NTC	1 130	
140F1091	Snímač podlahový, kabelový – NTC 3 m, 15 KOHM	945	
140F1097	snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160)	2 400	
140F1092	Venkovní příložný snímač NTC 15 kOhm, 2,5m, PVC	1 240	
140F1096	Snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	1 100	

Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro sérii DEVlreg[™] 53x, 316, DEVllink[™] FT, DEVlreg[™] 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C), DEVlreg[™] Touch, DEVlreg[™] Smart, DEVlreg[™] Opti

Jednožilové topné kabely DEVlbasic[™] 20S (DSIG)

DEVlbasic[™] 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0260	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 9 m, 155 W, 230 V	230	9	155	2 600	
140F0215	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 14 m, 260 W, 230 V	230	14	260	2 960	
140F0216	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 18 m, 375 W, 230 V	230	18	375	3 140	
140F0217	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 26 m, 520 W, 230 V	230	26	520	3 900	
140F0218	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 32 m, 640 W, 230 V	230	32	640	4 140	
140F0219	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 39 m, 800 W, 230 V	230	39	800	5 030	
140F0220	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 53 m, 1070 W, 230 V	230	53	1070	6 400	
140F0221	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 63 m, 1260 W, 230 V	230	63	1260	6 820	
140F0222	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 74 m, 1465 W, 230 V	230	74	1465	7 470	
140F0223	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 91 m, 1820 W, 230 V	230	91	1820	8 260	
140F0224	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 110 m, 2215 W, 230 V	230	110	2215	9 660	
140F0225	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 131 m, 2640 W, 230 V	230	131	2640	11 090	
140F0226	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 159 m, 3170 W, 230 V	230	159	3170	12 160	
140F0227	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 192 m, 3855 W, 230 V	230	192	3855	13 290	
140F0228	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 228 m, 4565 W, 230 V	230	228	4565	18 520	

DEVlbasic[™] 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0229	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 56 m, 1100 W, 400 V	400	56	1100	6 270	
140F0230	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 69 m, 1375 W, 400 V	400	69	1375	7 420	
140F0231	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 93 m, 1850 W, 400 V	400	93	1850	8 430	
140F0232	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 126 m, 2550 W, 400 V	400	126	2550	11 110	
140F0233	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 158 m, 3175 W, 400 V	400	158	3175	12 750	
140F0234	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 192 m, 3850 W, 400 V	400	192	3850	14 220	
140F0235	DEVlbasic [™] 20S (DSIG), 229 m, 4575 W, 400 V	400	229	4575	18 510	

Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T

DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 230 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]	
140F0000	DEVlaqua™ 9T 25 W 230 V 3 m	230	3	25	5 630	
140F0001	DEVlaqua™ 9T 45 W 230 V 5 m	230	5	45	5 790	
140F0002	DEVlaqua™ 9T 65 W 230 V 7 m	230	7	65	5 900	
140F0003	DEVlaqua™ 9T 90 W 230 V 10 m	230	10	90	6 080	
140F0004	DEVlaqua™ 9T 110 W 230 V 12 m	230	12	110	6 210	
140F0005	DEVlaqua™ 9T 135 W 230 V 15 m	230	15	135	6 440	
140F0006	DEVlaqua™ 9T 180 W 230 V 20 m	230	20	180	6 490	
140F0007	DEVlaqua™ 9T 225 W 230 V 25 m	230	25	225	7 070	
140F0008	DEVlaqua™ 9T 270 W 230 V 30 m	230	30	270	7 310	
140F0009	DEVlaqua™ 9T 315 W 230 V 35 m	230	35	315	7 800	
140F0010	DEVlaqua™ 9T 360 W 230 V 40 m	230	40	360	7 650	
140F0011	DEVlaqua™ 9T 450 W 230 V 50 m	230	50	450	9 210	
140F0012	DEVlaqua™ 9T 540 W 230 V 60 m	230	60	540	9 950	
140F0013	DEVlaqua™ 9T 630 W 230 V 70 m	230	70	630	10 610	
140F0014	DEVlaqua™ 9T 720 W 230 V 80 m	230	80	720	11 910	
140F0015	DEVlaqua™ 9T 810 W 230 V 90 m	230	90	810	12 160	
140F0016	DEVlaqua™ 9T 900 W 230 V 100 m	230	100	900	12 440	
140F0017	DEVlaqua™ 9T 990 W 230 V 110 m	230	110	990	12 770	
140F0018	DEVlaqua™ 9T 1080 W 230 V 120 m	230	120	1080	13 600	
140F0019	DEVlaqua™ 9T 1170 W 230 V 130 m	230	130	1170	14 040	
140F0020	DEVlaqua™ 9T 1260 W 230 V 140 m	230	140	1260	14 970	
140F0021	DEVlaqua™ 9T 1350 W 230 V 150 m	230	150	1350	15 510	

DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 400 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]	
140F0030	DEVlaqua™ 9T, 272 m, 400 V, 2 450 W	400V	272	2450	16 410	
140F0031	DEVlaqua™ 9T, 290 m, 400 V, 2 625 W	400V	290	2625	17 920	
140F0032	DEVlaqua™ 9T, 326 m, 400 V, 2 940 W	400V	326	2940	19 280	
140F0033	DEVlaqua™ 9T, 366 m, 400 V, 3 285 W	400V	366	3285	19 660	
140F0034	DEVlaqua™ 9T, 380 m, 400 V, 3 425 W	400V	380	3425	20 340	
140F0035	DEVlaqua™ 9T, 417 m, 400 V, 3 760 W	400V	417	3760	23 440	

Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.
Topný kabel DEVIsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2x.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 24$ m.
Vybereme 1x kabel DEVIsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchyty na kabel horizontální a do svodu instalujeme kovový řetěz a 3 kusy úchyty na kabel vertikální.



Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1273	DEVIsafe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V	230	6	125	2 190	
140F1274	DEVIsafe™ 20T, 12 m, 250 W, 230 V	230	12	250	2 580	
140F1275	DEVIsafe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V	230	17	335	2 840	
140F1276	DEVIsafe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V	230	25	505	3 080	
140F1277	DEVIsafe™ 20T, 33 m, 675 W, 230 V	230	33	675	3 750	
140F1278	DEVIsafe™ 20T, 42 m, 830 W, 230 V	230	42	830	4 270	
140F1279	DEVIsafe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V	230	50	1000	5 480	
140F1280	DEVIsafe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V	230	60	1200	6 380	
140F1281	DEVIsafe™ 20T, 68 m, 1370 W, 230 V	230	68	1370	7 400	
140F1199	DEVIsafe™ 20T, 76 m, 1545 W, 230 V	230	76	1545	7 910	
140F1282	DEVIsafe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V	230	85	1700	8 680	
140F1283	DEVIsafe™ 20T, 101 m, 2040 W, 230 V	230	101	2040	13 330	
140F1284	DEVIsafe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	230	118	2360	15 290	
140F1285	DEVIsafe™ 20T, 135 m, 2685 W, 230 V	230	135	2685	16 580	
140F1286	DEVIsafe™ 20T, 152 m, 3025 W, 230 V	230	152	3025	17 890	
140F1287	DEVIsafe™ 20T, 170 m, 3385 W, 230 V	230	170	3385	19 070	
140F1288	DEVIsafe™ 20T, 194 m, 3895 W, 230 V	230	194	3895	33 590	

DEVIsnow™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83902112	DEVIsnow™ 20T, 21 m, 433 W, 400 V	400	21	433	5 859	
83902113	DEVIsnow™ 20T, 30 m, 570 W, 400 V	400	30	570	7 330	
83902114	DEVIsnow™ 20T, 43 m, 888 W, 400 V	400	43	888	9 580	
83902115	DEVIsnow™ 20T, 58 m, 1165 W, 400 V	400	58	1165	9 930	
83902116	DEVIsnow™ 20T, 72 m, 1463 W, 400 V	400	72	1463	11 920	
83902117	DEVIsnow™ 20T, 85 m, 1780 W, 400 V	400	85	1780	12 620	
83902118	DEVIsnow™ 20T, 105 m, 2073 W, 400 V	400	105	2073	13 610	
83902119	DEVIsnow™ 20T, 135 m, 2628 W, 400 V	400	135	2628	15 610	
83902120	DEVIsnow™ 20T, 150 m, 2905 W, 400 V	400	150	2905	16 490	
83902121	DEVIsnow™ 20T, 170 m, 3245 W, 400 V	400	170	3245	22 160	
83902122	DEVIsnow™ 20T, 205 m, 4108 W, 400 V	400	205	4108	23 650	

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální – "žlaby", bal. 25 ks	828	
19805258	Úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	323	
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	161	
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	69	

DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1085	DEVlreg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	13 860	
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	11 670	

Dvoužilové topné kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE)

DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]	
89845995	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 5 m, 150 W, 230 V	230	5	150	2 080	
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 10 m, 300 W, 230 V	230	10	300	2 660	
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 14 m, 400 W, 230 V	230	14	400	3 060	
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 20 m, 630 W, 230 V	230	20	630	3 620	
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 27 m, 830 W, 230 V	230	27	830	4 280	
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 34 m, 1020 W, 230 V	230	34	1020	4 780	
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 40 m, 1250 W, 230 V	230	40	1250	5 580	
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 45 m, 1350 W, 230 V	230	45	1350	5 940	
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 50 m, 1440 W, 230 V	230	50	1440	6 000	
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 55 m, 1700 W, 230 V	230	55	1700	6 950	
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 63 m, 1860 W, 230 V	230	63	1860	7 440	
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2060 W, 230 V	230	70	2060	8 010	
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 78 m, 2340 W, 230 V	230	78	2340	8 510	
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 85 m, 2420 W, 230 V	230	85	2420	9 080	
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 95 m, 2930 W, 230 V	230	95	2930	9 520	
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3290 W, 230 V	230	110	3290	10 380	
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 125 m, 3680 W, 230 V	230	125	3680	11 630	
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 140 m, 4110 W, 230 V	230	140	4110	12 840	

DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)


Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]	
89845996	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	2 500	
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	4 330	
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	5 950	
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	8 920	
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	12 310	
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	15 250	
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	17 300	
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	19 100	
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	21 230	



Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!

Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinujícím solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

Jak navrhnout vytápění topné plochy



Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude $20 \times 300 = 6\,000$ W.
 Vybereme 2 kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE) 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2× nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude $10 \times 300 = 3\,000$ W.
 Vybereme 1× kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE), délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.



Dvoužilové topné rohože DEVIsnow™ 300T (DTCE)

DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83902030	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V	1	288	2	0,5	6 330	
83902031	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V	2	613	4	0,5	7 050	
83902032	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V	4	1225	8	0,5	8 980	
83902033	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V	4,9	1440	9,8	0,5	9 550	
83902034	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V	6,1	1887	12,2	0,5	10 390	
83902035	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V	7	2022	14	0,5	10 650	
83902036	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V	8	2528	16	0,5	11 740	
83902037	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V	11	3240	22	0,5	13 620	
83902038	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V	12	3770	24	0,5	15 860	
83902039	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V	1,35	410	1,8	0,75	10 060	
83902040	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V	1,95	637	2,6	0,75	10 830	
83902041	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V	4,05	1227	5,4	0,75	8 300	
83902042	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V	4,95	1445	6,6	0,75	8 610	
83902043	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V	6,9	2080	9,2	0,75	13 810	
83902044	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V	7,95	2285	10,6	0,75	15 240	
83902045	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V	10,95	3300	14,6	0,75	15 300	
83902046	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V	12	3824	16	0,75	15 330	
83902047	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 3 m, 750 W, 230 V	3	750	3	1	7 270	
83902048	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V	6,2	1907	6,2	1	9 030	
83902049	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 12 m, 3874 W, 230 V	12	3874	12	1	18 710	

DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83902020	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 3,4 m, 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	7 420	
83902023	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 7 m, 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	8 880	
83902026	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 11,8 m, 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	11 330	
83902029	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 15,8 m, 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	14 520	
83902050	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 3,2 m, 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	7 840	
83902053	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 4,8 m, 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	9 510	
83902056	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 8 m, 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	12 090	
83902059	DEVIsnow™ 300T, 0,75x11m, 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	13 570	
83902062	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 13 m, 2890 W 400 V	9,75	2890	13	0,75	15 410	
83902065	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 16 m, 3625 W 400 V	12	3625	16	0,75	17 430	
83902068	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 19,4 m, 4270 W 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	19 370	
83902071	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 25,4 m, 5750 W 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	22 880	
83902073	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 28,2 m, 6300 W 400 V	21,15	6300	28,2	0,75	27 740	
83902080	DEVIsnow™ 300T, 1 x 6 m, 1750 W 400 V	6	1750	6	1	11 410	
83902083	DEVIsnow™ 300T, 1 x 12 m, 3675 W 400 V	12	3675	12	1	16 620	
83902086	DEVIsnow™ 300T, 1 x 14,8 m, 4250 W 400 V	14,8	4250	14,8	1	18 690	
83902089	DEVIsnow™ 300T, 1 x 19 m, 5840 W 400 V	19	5840	19	1	22 030	

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	69	
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	1 510	
19805220	DEVIClip™ – instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	567	

DEVireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1085	DEVireg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	13 860	
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	21 060	
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	10 860	

Dvoužilové topné rohože a kabely DEVlasphalt™ (DTIK) pro venkovní plochy

DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0660	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 292 W, 230 V	1	292	2	0,5	5 380	
140F0661	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 530 W, 230 V	2	530	4	0,5	7 910	
140F0662	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1208 W, 230 V	4,1	1208	8,2	0,5	11 540	
140F0663	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1460 W, 230 V	4,9	1460	9,8	0,5	12 210	
140F0664	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1883 W, 230 V	6,2	1883	12,4	0,5	13 150	
140F0665	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2080 W, 230 V	6,9	2080	13,8	0,5	13 470	
140F0666	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2471 W, 230 V	8,3	2471	16,6	0,5	13 900	
140F0667	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3285 W, 230 V	11	3285	22	0,5	16 700	
140F0668	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3700 W, 230 V	12,4	3700	24,8	0,5	18 830	

DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83900162	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	9 150	
83900163	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	15 070	
83900164	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	19 080	
83900165	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	23 220	
83900166	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	9 490	
83900167	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	10 150	
83900168	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	12 730	
83900169	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	13 810	
83900170	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2890 W, 400 V	9,75	2890	13	0,75	16 360	
83900171	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3625 W, 400 V	12	3625	16	0,75	18 210	
83900172	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4270 W, 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	22 090	
83900173	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5750 W, 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	28 910	
83900174	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 6570 W, 400 V	21,15	6570	28,2	0,75	30 700	
83900175	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1770 W, 400 V	6	1770	6	1	12 920	
83900176	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3675 W, 400 V	12	3675	12	1	18 210	
83900177	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4250 W, 400 V	14,8	4250	14,8	1	22 450	
83900178	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5840 W, 400 V	19	5840	19	1	28 830	

DEVlasphalt™ 30T (DTIK), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83900200	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	10 540	
83900201	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	12 170	
83900202	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	13 990	
83900203	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	17 410	
83900204	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	23 850	
83900205	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	31 430	
83900206	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	36 850	
83900207	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	41 180	
83900208	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	46 590	

Samoregulační topné kabely DEVI

Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednáací číslo	Název výrobku		Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300862	DEVliceguard™ 18 (750 m na bubnu)	m	546
98300861	DEVliceguard™ 18 (250 m na bubnu)	m	546
98300860	DEVliceguard™ 18 (100 m na bubnu)	m	546
140F8511	DEVliceguard™ 18 metráž	m	759
98301068	DEVlpipeguard™ 25 LSZH 675-825 m (na bubnu)	m	546
98301067	DEVlpipeguard™ 25 LSZH 250 m (na bubnu)	m	546
98301066	DEVlpipeguard™ 25 LSZH 90-110 m (na bubnu)	m	546
98300846	DEVlpipeguard™ 25 metráž	m	696
98300847	DEVlpipeguard™ 33 metráž	m	854
98301069	DEVlpipeguard™ 33 LSZH 250 m (na bubnu)	m	670
98300718	DEVlhotwatt™ 45 metráž	m	884
98300955	DEVlhotwatt™ 45 (300 m na bubnu)	m	704
98300956	DEVlhotwatt™ 55 metráž	m	884
98300958	DEVlhotwatt™ 55 (100 m na bubnu)	m	704
98300957	DEVlhotwatt™ 55 (300 m na bubnu)	m	704
98300964	DEVlhotwatt™ 70 metráž	m	884
98300959	DEVlhotwatt™ 70 (300 m na bubnu)	m	704
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	ks	961

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

* bez halogenů



Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednáací číslo	Název výrobku		Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300708	DEVlpipeguard™ 10 (B), délka 100 m, barva modrá	m	415
98300700	DEVlpipeguard™ 10 (B), délka 300 m, barva modrá	m	415
98300707	DEVlpipeguard™ 10 (B), délka 800 m, barva modrá	m	415
140F8504	DEVlpipeguard™ 10 (B), délka dle objedn. (1-800), barva modrá (objednávat po metrech, ne ks)	m	438
98300810	DEVliceguard™ 18(B), délka 100 m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)	m	415
98300809	DEVliceguard™ 18(B) délka 300m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)	m	415
140F8512	DEVliceguard™ 18(B), délka 800m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)	m	415
140F8513	DEVliceguard™ 18(B), délka dle objedn. (1-800), barva černá (objednávat po metrech, ne ks)	m	438
98300761	DEVlpipeguard™ 25 (B), délka 100m, barva červená	m	415
98300759	DEVlpipeguard™ 25 (B), délka 300m, barva červená	m	340
140F8503	DEVlpipeguard™ 25 (B), délka 800m, barva červená	m	340
140F8505	DEVlpipeguard™ 25 (B), délka dle objedn. (1-800), barva červená (objednávat po metrech, ne ks)	m	515
98300764	DEVlpipeguard™ 33 (B), délka 305m, barva šedá	m	415
140F8506	DEVlpipeguard™ 33 (B), délka dle objedn. (1-305), barva šedá (objednávat po metrech, ne ks)	m	438

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

* bez halogenů



Samoregulační topné kabely DEVI

DEVIpipeline™ Industry, samoregulační topné kabely pro průmyslové aplikace

použití: hlavně ochrana potrubí a udržování teploty v aplikacích do 120 °C bez napájení nebo do 190 °C s napájením kabelu

Objednací číslo	Název výrobku	Balení	Délka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
109025	DEVIpipeline™ 30 Industry*	na bubnu	270	1 460	
98300673	DEVIpipeline™ 30 Industry	metráž	1	1 670	
109027	DEVIpipeline™ 60 Industry*	na bubnu	270	1 460	
98300674	DEVIpipeline™ 60 Industry	metráž	1	1 670	
109007	Připojovací sada pro připojení kabelu se studeným koncem napřímo			805	
109026	Připojovací sada pro připojení do propojovacího boxu			444	

* tolerance délky kabelu na bubnu je 270 až 330m, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVImulti™, vysoce kvalitní čtyřžilový kabel

použití: hlavně ochrana dlouhých potrubních tras

Objednací číslo	Název výrobku	Jmenovitý odpor [Ohm/m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
DEVImulti™ PVC (DMIH)				
89999140	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 2,5 Ohm/m	4 x 2,5	301	
89999142	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,220 Ohm/m	4 x 0,220	301	
89999144	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,027 Ohm/m	4 x 0,027	301	
19805712	Propojovací sada, 2 žilové propojení		531	
19805480	Propojovací sada, 1 žilové propojení		251	

DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.

použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
98300071	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 2 m, 20 W	230	20	1 840	
98300072	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 4 m, 40 W	230	40	2 410	
98300073	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 6 m, 60 W	230	60	2 720	
98300074	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 8 m, 80 W	230	80	3 180	
98300075	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 10 m, 100 W	230	100	3 680	
98300076	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 12 m, 120 W	230	120	4 150	
98300077	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 14 m, 140 W	230	140	4 660	
98300078	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 16 m, 160 W	230	160	5 070	
98300079	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 19 m, 190 W	230	190	6 740	
98300080	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 22 m, 220 W	230	220	7 560	
98300081	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 25 m, 250 W	230	250	8 450	

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)		
		Balení	Délka [m]	
98300015	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	300	
98300016	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	100	
98300019	DEVIpipeline™ (DPH-10)	metráž	1	
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH			
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4" - 1" pro kabely DPH			

* tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10%, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

Samoregulační topné kabely DEVI

DEVliceguard™ Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem délky 5m
použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
98300835	DEVliceguard™ 18 Readymade 2 m, 36 W / 0°C	230	2	36	3 010	
98300836	DEVliceguard™ 18 Readymade 4 m, 72 W / 0°C	230	4	72	3 870	
98300837	DEVliceguard™ 18 Readymade 6 m, 108 W / 0°C	230	6	108	4 750	
98300838	DEVliceguard™ 18 Readymade 8 m, 144 W / 0°C	230	8	144	5 610	
98300839	DEVliceguard™ 18 Readymade 10 m, 180 W / 0°C	230	10	180	6 480	
98300840	DEVliceguard™ 18 Readymade 15 m, 270 W / 0°C	230	15	270	8 850	
98300841	DEVliceguard™ 18 Readymade 23 m, 414 W / 0°C	230	23	414	12 320	
98300842	DEVliceguard™ 18 Readymade 30 m, 540 W / 0°C	230	30	540	15 370	
98300843	DEVliceguard™ 18 Readymade 50 m, 900 W / 0°C	230	50	900	24 080	

Příslušenství k samoregulačním kabelům

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19400167	Spojovací krabice 0,75-2,5 mm ² 7 x M20	712	
11010410	Průchodky s montážní deskou	217	
109004	Stahovací pásky 1 balení 100ks	273	
98300870	DEVleasyconnect EC-1	2 500	
98300871	DEVleasyconnect EC-T1	2 940	
98300872	DEVleasyconnect EC-ETK	885	
98300873	DEVleasyconnect EC-1+ETK	3 690	
98300874	DEVleasyconnect EC-T2	6 290	
98300875	DEVleasyconnect EC-2	6 360	
98300876	DEVleasyconnect EC-3	6 800	
98300877	DEVleasyconnect EC-JB4	7 940	

Příslušenství výrobního programu

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805076	Páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	1 040	
98931300	Textilní lepicí páska 50m x 50mm	475	
140F1511	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	828	
19805192	DEViclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	567	
19805193	DEViclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 20+10+30 ks	909	
19805220	DEViclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	567	
19805241	řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	161	
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	323	
19805250	Otočný kabelový buben DEVI turntable™, Ø400 x 70 mm	920	
19805236	Plastové příchytky DEViclip™ Twisto 1000 ks	2 430	
19805266	DEVifix™ - úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	69	
19805907	Syntetický hřebík sáček se 40 ks	295	
19405851	Držák regulace	746	

DEVIfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19808234	DEVIfast™ 5 m, FeZn	445	
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	1 510	
19808238	DEVIfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů	8 060	
19808185	DEVIfast™ Double Special RB 25m pro odporové kabely, FeZn	1 875	
19808183	DEVIfast™ Double SLC RB 25m pro samoregulační kabely, FeZn	2 500	

Příslušenství výrobního programu

DEVICrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
18055240	DEVICrimp™ opravná spojka pro jednožilové rohože	1 200	
18055510	DEVICrimp™ opravná spojka pro dvoužilové rohože	2 000	
18055350	DEVICrimp™ opravná spojka pro kabely DEVIflex a DEVIsafe	1 840	
18055249	DEVICrimp opravná spojka pro DEVIsnow	798	
18055442	Montážní sada DEVICrimp GB, DEVIbasic™ 20S; DEVIsport™Drum; DEVIbasic™ 10S; DEVIbasic™Drum	2 460	

Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	1 200	
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	961	
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH	826	

Teplovzdušné ventilátory

DEVItemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
69811537	DEVItemp™ 106T s časovým spínačem	6	400	33 810	
69812543	DEVItemp™ 109T s časovým spínačem	9	400	43 760	
69813509	DEVItemp™ 115T s časovým spínačem	15	400	88 970	
69814515	DEVItemp™ 121T s časovým spínačem	21	400	120 600	

DEVItronic™,

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
60800075	DEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55	4 310	
60800109	DEVITRONIC 110-240V 15W/10°C - IP-55	4 720	
60801156	DEVItronic 70W 240V 145mm 50°C termostat	5 800	
60802071	DEVItronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55	3 910	
60802105	DEVITRONIC 110-240V 20W/10°C 100MM -IP-55	4 140	
60802113	DEVItronic 20W 220-440V 10°C 100mm IP5	4 120	
60802204	DEVItronic 40W 12-48V 10°C 250mm IP55	5 250	
60802253	DEVItronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP5	4 870	
60802261	DEVItronic 40W 220-440V 10°C 250mm IP5	5 150	
60802402	DEVITRONIC 240V 100W 250MM, 50°C termostat	7 550	
60802451	DEVItronic 160W 240V 250mm, 50°C termostat	7 750	

Konzoly pro upevnění DEVItemp™ na stěnu, zástrčka

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
19400514	Konzola pro uchycení DEVItemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW)	2 090	
19400522	Konzola pro uchycení DEVItemp™ na stěnu (15, 21 kW)	2 840	

Cenově výhodné sety

DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F0816	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 150 W	1,0	8 080	
140F0817	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 225 W	1,5	8 870	
140F0818	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 300 W	2,0	9 590	
140F0819	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 375 W	2,5	10 540	
140F0820	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 450 W	3,0	11 500	
140F0821	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 525 W	3,5	11 940	
140F0822	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 600 W	4,0	12 530	
140F0823	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 750 W	5,0	14 280	
140F0824	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 900 W	6,0	15 730	
140F0825	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1050 W	7,0	16 840	
140F0826	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1200 W	8,0	18 300	
140F0827	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1350 W	9,0	18 710	
140F0828	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1500 W	10,0	20 070	

DEVlcomfort™ 100T (DTIF) + DEVIreg™ Room; DTIRROOM 100

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1740 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W + DEVIreg™ Room	6 290	
83030502 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W + DEVIreg™ Room	6 660	
83030504 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W + DEVIreg™ Room	7 170	
83030506 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W + DEVIreg™ Room	7 680	
140F1741 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W + DEVIreg™ Room	8 150	
83030510 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W + DEVIreg™ Room	8 650	
83030512 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W + DEVIreg™ Room	9 170	
83030514 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W + DEVIreg™ Room	10 350	
83030516 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W + DEVIreg™ Room	11 690	
83030518 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W + DEVIreg™ Room	12 320	
140F1742 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W + DEVIreg™ Room	13 350	
140F1743 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W + DEVIreg™ Room	13 980	
83030524 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W + DEVIreg™ Room	15 040	
83030526 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W + DEVIreg™ Room	10 021	
83030528 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W + DEVIreg™ Room	12 294	

DEVlcomfort™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Room; DTIRROOM 150

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
83030560 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W + DEVIreg™ Room	4 369	
83030562 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W + DEVIreg™ Room	4 599	
140F1744 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W + DEVIreg™ Room	4 855	
83030566 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W + DEVIreg™ Room	5 285	
140F1745 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W + DEVIreg™ Room	5 459	
83030570 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W + DEVIreg™ Room	5 877	
83030572 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W + DEVIreg™ Room	6 141	
83030574 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W + DEVIreg™ Room	6 980	
83030576 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W + DEVIreg™ Room	7 431	
83030578 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W + DEVIreg™ Room	7 682	
83030580 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W + DEVIreg™ Room	8 263	
83030582 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W + DEVIreg™ Room	8 689	
83030584 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W + DEVIreg™ Room	9 312	
83030586 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W + DEVIreg™ Room	10 523	
83030588 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W + DEVIreg™ Room	12 909	

Všeobecné podmínky prodeje společnosti Danfoss

Tyto všeobecné podmínky prodeje („Podmínky“) se vztahují na veškeré dodávky produktů a služeb („společné Produkty“) společnosti Danfoss A/S nebo osobou, která je zastupuje („Zákazník, Zákaznice“). Pro účely těchto podmínek, pokud jde o jakýkoli subjekt přímo nebo nepřímo ovládaný společností Danfoss A/S, at už prostřednictvím držby akci nebo hlasovacích práv. Výslovnou podmínkou prodeje veškerých Produktů je akceptace těchto Podmínek Zákazníkem. Tímto Podmínkami se řídí každá jednotlivá kupní smlouva při vyloučení použití jakýchkoli jiných podmínek a žádné předání jiné podmínky nebudou pro Danfoss ani Zákazníka závazné, neujednájí-li si Danfoss a Zákazník výslovně písemně jinak. Souhlas Zákazníka s dopravou nebo poskytnutím Produktů nebo převzetí Produktů Zákazníkem představuje přijetí těchto Podmínek.

Specifické podmínky pro služby.

Na určité služby nabízené společností Danfoss se vztahují podmínky specifické pro jednotlivé segmenty nebo divize dle odkazu uvedeného v těchto Podmínkách („Podmínky služeb“). Service terms. V případě rozporu s těmito Podmínkami se použijí a budou rozhodující Podmínky služeb. Zákazník přijímá těchto Podmínek potvrzje, že tyto Podmínky služeb obdržel, prostudoval a se s nimi souhlasí.

1. Potvrzení objednávky / přijetí nabídky

Objednávka představuje nabídku koupe Produktů učiněnou Zákazníkem v souladu s těmito Podmínkami. Objednávka se nepovažuje za přijatou ze strany Danfoss až do okamžiku, kdy Zákazník od Danfoss obdrží písemně – včetně textu v elektronické podobě – potvrzení přijetí nabídky koupě, čímž mezi smluvními stranami dojde k uzavření závazné kupní smlouvy („Objednávka“). Akceptace cenové nabídky nebo nabídky Produktů předložené Danfoss ze strany Zákazníka rovněž představuje učinění objednávky a přijetí těchto Podmínek. Pokud nebude uvedeno jinak, všechny cenové nabídky budou platné pouze po dobu devadesíti (90) dní. Danfoss si vyhrazuje právo cenové nabídky aktualizovat, měnit či opravovat.

2. Dodací podmínky, náklady a převod vlastnického práva

Nehodnotí-li se smluvní strany jinak, budou Produkty dodávány podle dodací doložky DAP (na stanovené místo určení) z příslušné provozovny nebo sídla Danfoss, dle uvážení Danfoss. Pokud nebude dohodnuto jinak nebo pokud nebude výslovně uvedeno jinak v cenové nabídce, potvrzení objednávky nebo na fakture, Danfoss může účtovat zvlášť dopravní náklady z výrobného závodu nebo provozovny do místa určení. Pokud budou Produkty dodávány podle dodací doložky EXW nebo FCA, Danfoss je oprávněna zaslat objednané Produkty Zákazníkovi na jeho riziko a náklad, přičemž zvlášť přepravy určit dle svého uvážení. Dodací Doložka DAP, případně jiné ujednané dodací podmínky, budou vykládaný podle nejaktuálnějších mezinárodních pravidel Incoterms v jejich podobě platné v okamžiku učinění příslušné objednávky. Pokud Zákazník nepřevzme Produkt, je společnost Danfoss oprávněna požadovat po Zákazníkovi úhradu za skladování a manipulaci s Produkty a vyhrazuje si právo zrušit objednávku a požadovat náhradu škody. Danfoss si rovněž vyhrazuje právo povolit dodávky a fakturaci každou dodávku Zákazník je povinen do dvou (2) pracovních dnů před převzetím Produktů informovat Danfoss o jakékoli viditelné poruše, k němuž došlo při přípravě, jakož i ve všechk nesouladnostech v množství nebo druhu Produktů. Danfoss si rovněž účtuje dodatečné poplatky za vyplnění formulářů na žádost Zákazníka v souvislosti s přípravou. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, Danfoss neponechá náklady společně s uchráněním přepravy nebo s vyzvednutím Produktů z podnětu Zákazníka.

Výhrada vlastnického práva:

Danfoss si vyhrazuje vlastnické právo ke všem Produktům dodaných společností Danfoss až do obdržení úhrady všech fakturovaných částek včetně úroků a poplatků. V případě, že Zákazník dále prodá Produkty ještě předtím, než na ně přejde vlastnické právo v souladu s tímto odstavcem, bude Zákazník povinen poskytnout společnosti Danfoss všechny výřezek z takových dalších prodejů a před vyplacením těchto výřezků společnosti Danfoss je Zákazník bude opatřovat jako schovávat a bude je uchovávat odděleně od svých ostatních prodejních prostředků. Zákazník tímto postupuje společností Danfoss část pohledávky Zákazníka vůči jeho konečnému Zákazníkovi v rozsahu, v jakém bylo Produktů zprávně, transformovaný nebo převeden na jiné osobě, a jímto postupem prodáváním Zákazníkem takovému konečnému Zákazníkovi, je společnost Danfoss oprávněna požadovat náhradu škody, včetně nákladů na právní zastupování, z důvodu vlastnického práva, který Zákazník drží, kterou Zákazník drží společností Danfoss. Na žádost společnosti Danfoss Zákazník specifikuje společnost Danfoss postoupenou pohledávku a jejího důchodu, poskytně Danfoss informace o materiálu potřebném k vymáhání pohledávky a oznámí postoupení pohledávky důlníčkovi – třetí straně. Pokud dojde k obtavení nebo jinému zabavení Produktů, Zákazník upozorní na vlastnické právo společnosti Danfoss a nepředloží informace Danfoss o takovém obtavení nebo zabavení. Danfoss je oprávněna podat veškeré návrhy a provést všechny registrace, které považuje za nezbytné pro zajištění svého vlastnického práva, a Zákazník je povinen na jeho žádost poskytnout potřebnou součinnost. Výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody na věc podle učiněných dodacích podmínek.

3. Dodací termíny a opožděné dodání

Dodací termíny jsou pouze orientační a mohou se změnit. Termíny odesání nebo dodání potvrzené společností Danfoss v průběhu běžného obchodního procesu představují očekávaný termín doručení Produktů a/nebo specifických Produktů a/nebo služeb, které jsou určeny pro účelem odpovídající dodacím podmínkám. V případě, že bude samostatně sjednán termín dodání termín, a Danfoss tento dodací termín nedodrží, je Zákazník oprávněn požadovat dodání písemnou výzvu o splnění strany stanovy konečný příměrný náhradni dodací termín. Pokud k dodání nedojde ani v tomto náhradním dodacím termínu, je Zákazník oprávněn od příslušné objednávky odstoupit a požadovat se náhrady skutečných, doložených škod v této souvislosti mu vzniklých, s výhradou případí vyloučení nebo omezení odpovědnosti podle těchto Podmínek. Požadovaná výše náhrady škody nesmí v žádném případě přesáhnout částku odpovídající deseti procentům (10 %) ceny opožděných Produktů. Nárok na náhradu škody lze uplatnit nepožději do jednoho (1) měsíce ode dne sjednaného konečného dodacího termínu, jinak uplyní nárok bez dalšího zaniká. Zákazník se vzdává práva v souvislosti s opožděním dodání vznášet jakékoli další nároky.

4. Ceny a daně

Pokud není v cenové nabídce Danfoss uvedeno jinak, příslušnou měnou bude měna v místě sídla prodejce Danfoss. Ceny Produktů nezahrnují DPH/GST (daně ze zboží a služeb) ani jiné daně či poplatky, náklady na prepravu/přepravu, balení na míru, demontáž, zpětný odvoz, recyklaci, likvidaci odpadu nebo jiné náklady, které se ukládají ke dni dodání. Danfoss si vyhrazuje právo upravit ceny nedodaných Produktů a změnit nebo připočítat poplatky za nedodané Produkty v případě změn směrných kurzů, nákladů na materiálu, přepravy, energie, zvýšení subdodavatelství cen, změn českých poplatků nebo sazeb, změn mzdových hlavic, v případě zabavení zboží státem nebo v případě, že nastanou jiné obvodné okolnosti, nad nímž Danfoss nemá žádnou nebo jen omezenou kontrolu. V případě takového zvýšení ceny nebo poplatků je Zákazník oprávněn dožádat objednávky zrušit bez udání důvodu do sedmi (7) dnů od obdržení oznámení od společnosti Danfoss. Pokud Zákazník způsobí opoždění dodávky, ceny lze upravit na úroveň cen platných v době dodávky. Danfoss je oprávněn účtovat Zákazníkovi zvlášť poplatky, zejména, nikoli však výlučně, poplatky za přílis malé objednávky, poplatky za přípravu a manipulaci, poplatky za expresní doručení, poplatky za zrušení objednávky a vrácení zboží, avšak pouze za poplatky, že Danfoss Zákazníkovi a existenci takových poplatků předem informoval, například v potvrzení objednávky. Zákazník je povinen předem poskytnout informace Zákazníkovi. Danfoss vystaví na základě předložené kopie posouzení a písemné žádosti faktury v souladu s názvem DPH/GST podle platných předpisů oběhů DPH/GST, a to v případě, že Danfoss dodává Produktů v jedné zemi („Země dodání“) a Zákazník vyvezdává a přepravuje Produkty ze Země dodání do jiné země. Jako podmínku pro vystavení faktury společnosti Danfoss s názvem sazbu DPH/GST Zákazník prohlašuje a zaručuje, že: (i) Produkty budou přepravěny přímo ze Země dodání a (ii) Zákazník poskytl veškerou potřebnou dokumentaci požadovanou příslušnými orgány k prokázání takové přepravy a k zajištění nulové sazby DPH/GST. Pokud Zákazník nedodrží výše uvedená prohlášení a záruky, Zákazník či zaplatí příslušnou DPH/GST a (b) nahradí společnost Danfoss veškeré ztráty nebo náklady, které jí v důsledku toho vzniknou. Pro účely tohoto článku, „DPH/GST“ znamená daně z přidané hodnoty, daně z prodeje a užívání, daně ze zboží a služeb a jakékoli podobné nepřímé daně.

5. Balení

Cena nevratných obalů je zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení nebude poskytnuta náhrada. Cena vratných obalů není zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení bude poskytnuta náhrada. Pokud se jedná o balení, které je určeno k opakovanému použití, Danfoss může požadovat náhradu za zbytečné odložení u nepoškozeném zboží na náklad Zákazníka a v souladu s pokyny Danfoss. Za zvláštní tuzebné balení, zaměřené balení nebo zvláštní oznámení mohou být účtovány další poplatky, pokud bude provedeno na žádost Zákazníka a odsouhlaseno společností Danfoss. Balící materiálu nebude společností Danfoss odebrán zpět, pokud tak nebude písemně dohodnuto.

6. Platební podmínky

Jestliže Danfoss schválí kredit Zákazníka a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je splatnost faktur (30) dnů ode dne vystavení. Faktury budou vystavovány vždy po odesání Produktů ke společnosti Danfoss. Umožněnou kopie na splátky bude podléhat vyhodnocení úvěrovýchschopnosti Zákazníka ke spokojenosti Danfoss a společnost Danfoss je oprávněna (zcela dle vlastního uvážení) odmítnout dodání Produktů nebo splnění jiných povinností, pokud Zákazník nesplní platební požadavky Danfoss, jako například předem a/nebo úhrada veškerých dosud nesplacených částek dlužných Danfoss. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně převodem nebo jiným inkasem okamžitě dostupným finančními prostředky přímo od Zákazníka, bez odstředí jakýchkoli předevných poplatků nebo poplatků za platbu, na bankovní účet Danfoss, který bude uveden v příslušné fakture. Zákazník není oprávněn umístit třetí stranu, aby za něj prováděl platby. V případě prodlení s převodem bude účtován úrok z prodlení ve výši: i) dvou procent (2 %) měsíčně nebo ii) nejvyšší sazbu přípustné podle zákona, podle toho, která z těchto sazeb bude nižší. Zákazník dále uhradí veškeré náklady a výdaje vzniklé společností Danfoss, včetně příměrných nákladů na právní zastoupení a příměrných nákladů na vymáhání pohledávek v souvislosti s případnými žalobami, k nimž dojde v důsledku toho, že Zákazník neproplácí platbu včas.

7. Započtení v rámci skupiny

Danfoss a osoby s ní spojené jsou oprávněny započít jakékoli pohledávky Zákazníka za Danfoss a/nebo osobami s ní spojenými proti jakýmkoli pohledávkám Danfoss a/nebo osob s ní spojených za Zákazníkem.

8. Informace o Produktu

Veškeré informace včetně, nikoli však výlučně, informací týkajících se výběru Produktů, jeho použití či užívání, úprav Produktů na plnění Zákazníka, váhy, rozměrů, kapacity nebo jiných technických údajů uvedených v katalogových popisech, reklamě, bez ohledu na to, zda byly zpřístupněny písemně, ústně, elektronicky, online nebo stažením z internetu, mají pouze informativní povahu a jsou závaznými pouze za podmínky a pouze v rozsahu, v němž je na ně výslovně odkázáno v cenové nabídce nebo v Potvrzení objednávky. Konkrétní požadavky Zákazníka jsou závazné pouze za podmínky a pouze v rozsahu, v němž byly Danfoss přijaty a písemně potvrzeny. Každá Zákazníka, která vstoupí do obchodu s výrobky a aplikace, do kterých budou zařazeny Produkty Danfoss nebo které budou Produkty Danfoss využívat. Veškeré Produkty poskytnuté Danfoss jsou poskytnuty nezávisle na podobnosti identifikací, at už poskytnuté úplně či neúplně. Danfoss je oprávněn použít tyto informace, aby se ujistil, že dodává a/nebo poskytuje produkty Zákazníkovi určených k prodeji. Jakékoli technická pomoc poskytovaná pracovníky nebo zástupci společnosti Danfoss při návrhu systému představuje návrh, nikoli doporučení. Odpovědnost za zjištění proveditelnosti pomocí na uživateli a měla by být otevřena zkušenkou.

9. Chráněné informace a mlčenlivost

Veškeré neveřejné informace včetně, nikoli však výlučně, cen, výkresů, popisů a technických dokumentů, které Danfoss zpřístupní nebo v budoucnu zpřístupní Zákazníkovi („Důvěrné informace“) zůstávají ve vlastnictví Danfoss, Zákazník a jeho zástupci jsou povinni nakládat s nimi jako s důvěrnými a zachovávat o nich mlčenlivost a nejsou oprávněni je bez písemného souhlasu Danfoss kopírovat, rozmnožovat, předávat třetím stranám ani je používat pro jiné účely, než ty, k jejichž naplnění jim byly Důvěrné informace v okamžiku jejich zpřístupnění zpřístupněny. Důvěrné informace musí být na žádost Danfoss vráceny.

10. Modifikace a storna

Danfoss si vyhrazuje právo provádět modifikace Produktů, které podstátným způsobem nesezhadují do sjednaných specifikací Produktů nebo jejich podvůh, vhodnosti ani funkce, bez předchozího upozornění. V případě jakékoli změny návrhu, specifikace nebo objednaného množství, které povedou ke zvýšení ceny, bude Zákazník informován a bude mu poskytnuta možnost odmítnout.

Zrušení a změna termínu

Změny a nebo zrušení stávajících dodacích termínů nebo Objednávek musí být předem písemně schváleny ze strany Danfoss a za přesun termínu nebo zrušení budou účtovány příměrné poplatky zahrnující mimo jiné všechna potřebná výrobní, úhrady příslušných nákladů vzniklých společností Danfoss ze strany Zákazníka, veškeré manipulací náklady, náklady na dopravní zásob, dvoje náklady a výdaje, náklady na materiál, který není znovupoužitelný společností Danfoss, a jakékoli další vzniklé náklady nebo ztráty nebo jiné náklady nevratné náklady. Tyto vzniklé náklady a poplatky úroků společnosti Danfoss a písemně je sdělí Zákazníkovi. Odsouhlasení změna termínu může mít za následek zvýšení ceny za Produkt. Pokud Danfoss souhlasila se změnou dodacího termínu (případně dočasná zdržování lhůta) nesmí přesáhnout třetí (30) dnů, vyhrazuje si Danfoss právo znovu zahájit dodávky v souladu s dohodnutým změněným dodacím termínem, nebo, pokud Zákazník dodávky nepřevzme, zrušit Objednávku a požadovat náhradu veškerých souvisejících nákladů a ztrát.


11. Opravy nebo výměna záruka a Záruční podmínky

Záruční podmínky specifické pro jednotlivé segmenty nebo divize se použijí podle odkazu uvedeného v těchto Podmínkách („Záruční podmínky“). Warranty Policy. Vešchny takové příslušné Záruční podmínky se uplatňují na základě jejich začlenění do těchto Podmínek a Zákazník svým souhlasem s těmito Podmínkami potvrzje, že je obdržel, prostudoval a se s nimi souhlasí.

Pokud nebude výše uvedených samostatných příslušných Záručních podmínek stanoveno jinak:

V případě, že v Produktu budou při dodání zjištěny vady způsobené vadnou výrobou, designem a/nebo vadnými materiály, Danfoss se zavazuje provést opravu, výměnu nebo vrátit částku odpovídající cení určené zažádání z dané, dle vlastního uvážení, za podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss do devadesíti (90) dnů ode dne doručení výrobku do místa, kde byl vyroben, nebo do daty vznášeného nároku na náhradu, případně, pokud na Produktu žádné datové vyznačení není, ode dne zhotovení výrobku („Reklamční lhůta“). Projeví-li se Reklamční lhůta vady, oznámí je Zákazník Danfoss písemně, v souladu s pokyny Danfoss. Bude-li to Danfoss požadovat, zašle Zákazník na své náklady a na své riziko Produkt Danfoss spolu s písemným oznámením obsahujícím popis důvodu pro vrácení Produktů. Produkty, které budou vráceny nebo předány k opravě, budou vráceny nebo předány bez oddělitelých částí, které nejsou předem opatřeny, nevýyda-li Danfoss jiné pokyny. Pokud setření provedené Danfoss ukáže, že Produkt vady není, je Danfoss oprávněn vrátit Produkt Zákazníkovi na jeho náklad a riziko a účtovat mu poplatek za čas a materiály vynaložené na zjišťování tvrné vady. Pokud Danfoss zjistí, že Produkt vady je, zavazuje se Danfoss dle vlastního uvážení buď Zákazníkovi zaslat opravený nebo vyměněný Produkt, opravt nebo vyměnit Produkt na místě anebo vrátit Zákazníkovi částku odpovídající ceně vzhledem k vadě. V případě opravy nebo výměny Produktů na místě se Zákazník zavazuje umožnit Danfoss přístup k Produktu. Danfoss je oprávněn zvolit si způsob zásadu opraveného nebo vyměněného Produktů, Danfoss úhradu přepravní náklady a pojištění. Produkty nebo jejich části, které byly vyměněny, přechází do vlastnictví Danfoss. Danfoss je oprávněna poskytnout výměnou repasovaný Produkt. Reklamční lhůta zůstává nezmeněna, bez ohledu na provedenou opravu nebo výměnu. Služby a poradenství budou poskytovány s příměrnou odhodnou péčí, přičemž Danfoss neposkytuje žádné záruky týkající se jejich vhodnosti. Odpovědnost Danfoss za vadné služby, konzultáční služby, poradenství a jiné služby je omezena v rozsahu nápravy chyb nebo znovup poskytnutí služeb. Danfoss dává nápravu chyb za podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss před uplynutím Reklamční lhůty. Danfoss neponechá žádnou odpovědnost za služby poskytnuté zdarma.

Danfoss může pro jednotlivé Produkty nebo na úrovni jednotlivých dodacích, vedle závazků Danfoss zavedených v tomto odstavci 11, nabízet omezenou-li nárok výrobce pro konečného uživatele. V takovém případě se může konečný uživatel seohlout na takto poskytnutou obecennou záruku výrobce, nebudou-li sjednáno jinak. V rozsahu přípustném zákonem se vylučují jakékoli nároky Zákazníka týkající se Produktů vznesené po uplnutí příslušné Reklamční lhůty, at už by šlo o nároky vznesené ze smlouvy, na základě porušení záručních podmínek, s dělkem, na základě zákona či jiná. Smluvní strany výlučně použijí jakýchkoli záruk, podmínek, ustanovení nebo ujednání, které by mohly konkludentně být považovány za součást Objednávky, at už na základě aplikativních právních předpisů či jinak (včetně jakýchkoli konkludentních záruk přednostnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel), a výjimkou těch, které jsou výslovně vztahovány k danému účelu, kromě předpisů, které se vztahují k právnímu účelu. Danfoss si vyhrazuje právo poskytnout jakékoli záruky, které by mohly být poskytnuty, ať už by šlo o nároky vznesené na základě porušení záručních podmínek, z předstupu, na základě zákona, a to v rámci výdání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Místem rozhodného řízení pro jakékoli právní spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo Objednávkou, které se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smlouvou cestou, bude u konečnou platnost rozhodování v rozhodním řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání porádků, zákazů, předložebného optání nebo jiného dočasného optání. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výroby rozhodného nároku z příslušného soudu. Míst



Vytápění zítřka stojí na solární energii a elektřině!

Nízkoenergetický a pasivní dům se solárními panely a elektrickým vytápěním představuje kompletní řešení budoucnosti.

Po celá desetiletí byla elektřina jako zdroj tepla všeobecně kritizována a řada lidí si elektrické vytápění automaticky spojuje s vysokými cenami. Pro nízkoenergetické a pasivní domy je však koncepce kompletního řešení vytápění na bázi elektřiny preferované a vhodné řešení, které je navíc šetrné k životnímu prostředí.

Elektrické podlahové topení a solární panely představují zcela „zelenou“ alternativu pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů. Díky vysoké míře izolace a nízké spotřebě energie vyrábí dům v létě nadbytečnou elektřinu, kterou je možné prodávat do elektrické sítě. Jinými slovy – dům vyrábí vlastní elektřinu způsobem neutrálním co do emisí CO₂ a není třeba obětovat ani dnes obvyklé pohodlí.